

拆迁房子和壁橱装修墙纸 PVC

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 拆迁房子和壁橱装修墙纸 PVC |
| 公司名称 | 衡水龙田贸易有限公司 |
| 价格 | 10.00/卷 |
| 规格参数 | 材质:PVC 规格:53*1000 (cm) |
| 公司地址 | 中国 河北 衡水市 河北省衡水市桃城区人民西路818号 新大陆商业广场A-4-1002室 |
| 联系电话 | 86-03186889558 13803189757 |

产品详情

| | | | |
|------------|------------|----------|--------------------------------------|
| 材质 | PVC | 规格 | 53*1000 (cm) |
| 花色 | - | 功能 | 防霉、防蛀、抗菌、防火 阻燃、隔音吸声、抗静电 、防污、其他 |
| 层次构成 等级 | PVC 合格品 | 产地 品牌 | 欧洲 欧洲品牌 |
| 装饰风格 | 图案型 | | |

其他产品推荐

产品名称：拆迁房子和壁橱装修墙纸

产品规格：53*1000cm

产品优点：1.环保性好，无纺布壁纸的原材料是天然材料（纤维丝、蚕丝等），环保安全无毒副作用。

2.透气性好，在封闭空气可以通过透气型壁纸扩散出去

3.自然干燥不会发生霉变

4.粘贴牢固，试用寿命长

5.防霉、防蛀、抗菌、防火阻燃、隔音吸声、抗静电、防污

面层工艺：压花工艺

施工注意：1.不能沾水或者泡水

2.胶水应刷在墙纸背面，必须等5-10分钟让墙纸充分吸胶才能上墙粘贴。

3.墙纸贴好后，必须关好门窗，阴干3-4天。

注意：此类壁纸只适合贴拆迁房子和贴壁橱用，而不能用于工程和家装。

因为我们b、c级纸(二级纸)是稍微好些和次些的壁纸混搭，客户买回去可以自己分拣后再做销售，所以我们建议客户单个花色库存卷数全包，业务所发照片是a级壁纸照片，因此b、c级纸实物与图片会有出入。此种壁纸主要是价格低，这类的纸都有这样或那样的问题，情况例如：套印偏、少工序、偏色，即使是同一种花色，也有时会看上去不同。以上情况我们已经介绍清楚，本公司b、c级所有壁纸售出后不予退换。

公司简介：

衡水龙田贸易有限公司位于河北省衡水市，主营各种滤材、进口乱码滤纸无纺布等。有进口乱码滤纸无纺布、进口库存滤纸、进口库存无纺布、进口茶叶咖啡滤纸可供您的选择，产品质量上乘，。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

联系我们：

电话：8603186889558

移动电话：13803189757

传真：8603186889559

地址：中国河北省衡水市桃城区人民西路818号新大陆商业广场a-4-1002室

公司主页：<http://hslonton.cn.alibaba.com>

批发说明

此类壁纸只适合贴拆迁房子和贴壁橱用，而不能用于工程和家装。

因为我们b、c级纸(二级纸)是稍微好些和次些的壁纸混搭，客户买回去可以自己分拣后再做销售，所以我们建议客户单个花色库存卷数全包，业务所发照片是a级壁纸照片，因此b、c级纸实物与图片会有出入。此种壁纸主要是价格低，这类的纸都有这样或那样的问题，情况例如：套印偏、少工序、偏色，即使是同一种花色，也有时会看上去不同。以上情况我们已经介绍清楚，本公司b、c级所有壁纸售出后不予退换。请客户咨询清楚后购买。

买家须知：

产品问题：我们所有商品在发货前都有专门的部门进行多道工序的质检，确保无质量问题才给予发货，一般情况下不会发生产品质量问题的情况，如产品存在问题，请在收到货的24小时内与我们联系，并且以照片或视频的形式拍摄存在质量的产品，作为退货的佐证。如确实为产品存在的质量问题，我们将为您进行换货或者退款。

产品图片：图片一律为100%实拍图片，但是由于灯光及显示器的原因，与实体有些细微差距，这是不可避免的，请您谅解，如无法接受轻微色差的买家，请慎重购买。

物流：在您下单后，我们第一时间将与您进行电话联系，在确认后，我们将在一个工作日内发货，发货后，我们也将以短信或电话的方式通知您，您也可以到快递官网查询。

售后：收货或取货时，请先验货再签单，如物品在运输过程中有损坏或者有少货的现象，请您拒绝签收。在于我们的客服联系说明情况，并让物流公司或者快递公司人员证明后做出处理，以确保我们之间的合作更加愉快。

补货：如您需要补货，请将产品的型号发于我们，因为销售量比较大，所以库存随时会变动，请在购买前与我们的客服人员进行确认再进行补货，以免缺货而影响了发货的进度等不愉快的事件的发生。

衡水龙田贸易有限公司感谢您的合作。

温馨提示：

1、壁纸的选择

选择壁纸时，首先要了解壁纸的性能，可从壁纸产品的符号中获得。装饰性壁纸从图案花色上可分为两个不同的流派。一种图案采用写实的手法，如山水、花鸟、卡通人物等，这种壁纸比较适合中国人的审美观念，但大面积粘贴后的效果很可能不尽人意。因此，在特定的环境中使用较多，如儿童房选用卡通壁纸、卧室中选用花鸟壁纸、书房中选用山水壁纸的较多。另一种图案采用抽象的手法，在进口壁纸中占主导地位。这种壁纸单独看时，显得杂乱无章，但大面积粘贴后的装饰效果却很好，特别适用于客厅等大空间的装修时使用。

家庭装修选购壁纸时，主要是挑选图案和色彩。壁纸生产企业在生产壁纸时，每一个图案都会有几种色彩的不同组合，因此，在确定图案后，要反复对比各种色彩组合的效果，并要同家庭装修的整体风格、色彩相统一，特别要注意考察大面积使用后的效果，这样才能选择好适宜自己生活空间的壁纸。

2、壁纸粘贴的基层处理

粘贴壁纸的基层表面必须清洁、平整，因此，在粘贴前要对基层进行处理，一般是用腻子找平。使用的腻子有三种：分别为石膏腻子、油腻子和sg821腻子，家庭装修工程中主要使用sg821腻子进行基层的找平处理。处理基层表面时，首先要清理基层，使其无灰尘、油渍、杂物等。然后根据基层实际情况刮抹腻子，一般应满刮两遍，到基层平整光滑为止，待腻子干后，用细砂纸打磨，除去刮痕和残留杂物后才能进行壁纸粘贴。

3、壁纸的粘贴

粘贴壁纸前，首先要进行弹线。弹线就是在处理过的基层。上弹上水平线和垂直线，使粘贴时有依据，保证粘贴的质量。第一条线应该弹在墙面第一张壁纸粘贴的外侧，位置应定在墙角，小于壁纸幅宽50-80毫米处，这样能将壁纸裁边放在墙的阴角处；第二条线应弹在有窗户的墙面的中心线，以保证窗间墙阳角图案对称，第三条是在墙面上端弹出水平线、控制水平度。

刷胶是壁纸粘贴的关键环节，为保证粘贴的牢固性，壁纸背面及墙面都应刷胶，要求胶液涂刷均匀、严密，不能漏刷，注意不能裹边、起堆，以防弄脏壁纸。墙面刷胶宽度应比壁纸幅宽多30毫米。壁纸背面刷胶后，应将胶面与胶面对迭摆放，这样既能防止胶面很快变干，又能防止污染纸面，同时便于粘贴操作。

裱糊壁纸的原则是先垂直后水平，先上后下，先高后低。第一张纸应从墙的阴角开始粘贴，按弹好的垂直线吊直，从上向下轻轻压平后，由中间向两侧压敷，再用刮板由上而下，由中间向两侧刮抹，使壁纸与墙体贴实，并使壁纸平整。第二张壁纸与第一张壁纸的搭接方法是，不用对花的，纸幅搭接重叠20毫米，在接缝处用钢板尺压实，从上而下用壁纸刀将重叠部分的中间割断，取下剩余部分后用刮板刮平，需要对花时，将两张纸重叠对花，用钢尺压实在重叠处，并从中间割断，取下割断的纸条，用刮板刮平后即可。墙顶和踢脚处应接缝严密，不能有缝隙，用刮板沿墙及踢脚的边沿将其压实，用壁纸刀切齐后刮平。粘贴壁纸时挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净。