## 河北隆丰科技空气能水地源热泵高温热泵烘干机

产品名称	河北隆丰科技空气能水地源热泵高温热泵烘干机
公司名称	河北隆丰新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:隆丰 型号:LFDYLN-4.5IC
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街298号颐宏大 厦607室
联系电话	0311-85343208 18131122436

## 产品详情

## ??????????????????????

海鱼烘干设备,鱼干烘干机,海产品海鱼加工生产设备,10 -70 可调温型热泵烘干除湿一体机,海鱼烘干采用的都是低温除湿型风干设备,此机台符合食品安全生产要求,在干燥低温密闭的干燥设备中烘干鱼干,可以得到颜色无变化,质量上好的产品,烘干设备适用于各类海产品海鱼烘干。

详述:传统风干靠自然风干,需要大面积的晒场,受天气影响,人工劳动强度高,容易滋生蝇虫,食品 卫生无法保障;个别企业采用煤炉烘干,温度高,品质差,出油严重,而且烟熏火燎含硫超标,色泽品 相差,温湿度难以控制,需要人工时时看守,处于淘汰工艺。

## 新型烘干产品特点:

1.节能:本产品有3级热回收装置,使产品节能效果达到最佳;(1).采用热交换技术进行一次热回收(2).采用导热管技术进行二次热回收(3).采用热热泵除湿机内循环系统通过蒸发器进行三次热回收

2.高效:本产品通过三级除湿完全打破了传统除湿机除湿量的定义,在相同工况下是传统热泵除湿机除湿量的数倍

- (1).采用热泵蒸发器冷凝除湿技术进行一次冷凝水除湿(2).采用转轮技术进行二次热风除湿
- (3).采用高压电场技术快速拉动水分进行三次除湿

干燥温度:可根据不同干燥阶段性工况设置干燥温度,温度范围在10-70度

3.技术特长:常风干燥系统是利用低脱水的原理,将干燥空气强制循环于干燥间,使之含水量逐渐减少达到干燥的工艺。低温低湿空气在强制循环中不断吸收食品表面水分,达到饱和状态的空气经过高效除湿机组进行除湿。常风干燥系统是在库房内模拟冬季自然风干环境,低温低湿、高风速对物料进行快速脱水干燥,同时形成风味的一种特殊的加工方法。冷风干燥系统是密闭的内循环风干系统,与传统的烘干排湿干燥模式有本质的差别。

4.产品优势: (1).采用内循环常温脱水技术,对物品脱水、定型、干燥一次性完成,比传统热风烘干排湿气的干燥方式节省能耗。

- (2).烘干电脑板PLC温湿度自动控制及显示,真正实现自动化管理,无需专人值守。
- (3).烘干迅速,采用进口压缩机循环脱水处理,节能,成品率高,产量大(4).采用10—70 相对低温烘干,干燥过程中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不氧化、干燥彻底、干燥后复水性好、营养成分损失少,储存期长,比任何传统干燥设备更有效地保护干燥物的色、香、味、个体形态和有效成分。(5).本机具有逆相、缺相保护,过流保护,电压过低保护,压缩机高、低压保护,超温保护,安全性能高