

真石漆生产厂家

产品名称	真石漆生产厂家
公司名称	赛诺化工(上海)有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:赛诺 每公斤涂刷面积(两遍):0.5 (m ²) 干燥时间 :10 (h)
公司地址	青浦区华新镇华益村39号
联系电话	18939905998 13916590076

产品详情

涂料常见问题之鉴别多彩涂料和减少装修污染

现在的家庭装修并不再只单调的使用白色的涂料，使用一些涂料的家居越来越多，房主又想购买货真价实绿色环保的涂料，又不知道从哪方面下手。那么赛诺化工（上海）有限公司专家为您介绍一些涂料常见问题以及如何减少污染鉴别多彩涂料的方法。1.如何鉴别多彩涂料首先可以看看水溶，多彩涂料在经过一段时间存储后，一些花纹粒子就会下沉，上面就会有一层保护胶水溶。如果是质量好的多彩涂料，这种胶水溶液是无色或者是轻微黄色的，同时较为清晰，相反如果是相反质量差的，保护胶水浓液就是浑浊的状态，甚至会出现同花纹彩粒颜色相同的情况。一般正常的多彩涂料，在保护胶水溶液的表面上是没有漂浮物的，有也是极少，这些漂浮物就是所谓的彩粒漂浮物，如果这类漂浮物在表面数量很多，甚至布满整个表面，则说明这已经有一定的厚度，就不再是属于正常了。在选购的时候，可以拿一个玻璃杯，倒上半杯的清水，再取一些涂料放入玻璃杯中进行搅动，如果是质量相对较好的涂料，则水还是清晰可以见底，水和粒子在杯中能看出相对独立;如果杯中的水搅合涂料后，变得很浑浊，这说明涂料的质量差，能明显看出粒子大小不一，质量好的粒子则大小均匀些。太过于便宜的涂料也不能购买，因为是仿冒进行生产的，成本也较低，如果是正规厂家生产的，价格适中，不要涂一时的小便宜而日后带来更多麻烦。2、减少装修污染应从源头逐一杜绝如何减少装修污染，让家人的生活更加健康，是每个业主购房后开始思考的问题，事后的减少污染，不如在源头就逐一击破。装修污染源头一、涂料涂料的成分十分复杂，含有很多有机化合物，这些物质在使用过程中可向空气中释放大量甲醛、苯等有害气体。而涂料所使用的溶剂也是污染空气的重要来源，这些溶剂基本上都具挥发性，其作用是将涂料的成膜物质溶解分散为液态，使之易于涂抹，形成固态涂膜，当它的使命完成后便会挥发到空气中去。装修污染源头二、壁纸壁纸的空气污染来自以下两个方面：

一、壁纸本身释放出的挥发性有机化合物，如甲苯、甲醛等。尤其是聚氯乙烯胶面壁纸，由于原材料、工艺配方等原因，可能残留铅、钡、氯乙烯等有害物质，对人的健康造成威胁。二、壁纸胶黏剂产生的污染，胶黏剂在固化期内有可能释放甲醛、苯、氯乙烯等。装修污染源头三、地板地板的环保问题一直受到大家关注，无论是强化地板或复合地板，或多或少都须用到胶黏剂，而胶黏剂则是释放甲醛的罪魁祸首。即便是公认最环保的实木地板，虽然没有使用胶黏剂，但也会用木器漆给地板上色，而木器漆属于涂料的一种，所以，你懂的。

装修污染头四、家具不同种类的家具释放出的污染物也不尽相同：板式家具是使用人造板作为基材进行加工的，加工人造板的过程中需要使用大量的脲醛树脂胶进行粘合拼接，而脲醛树脂胶会挥发出大量的游离甲醛，造成室内空气的甲醛污染；塑料家具是一种新性能的家具，一般采用热固性塑料和热塑性塑料进行加热通过模型压制而成，或者压成各种薄膜，作为复合家具的蒙面料等，容易受热、阳光、溶剂等老化分解出部分有害物。家居空气污染检测办法看动植物反应动植物与人生活在同一个空间里，这时就要看动植物的反应如何，若动物在入住新居后出现活动力下降、生病，植物枯死、发黄等情况，说明室内空气污染严重，相关环保指标不合格，污染有可能会危害到人的健康采用自我检测法。

3.油漆涂料各种常见问题集锦乳液玻璃化温度的测量是一件复杂的事件。测试方法不同，测得的玻璃化温度也不同。对于配方设计师来说，更应该关注乳液的最低成膜温度(MFFT)，并可用MFFT测试仪测定最低成膜温度。

油漆涂料各种常见问题集锦。何为污点封闭底漆？所谓污点封闭底漆也是一种底漆，内墙涂料与普通底漆不同的是，这种底漆有渗透性能够封闭混凝土毛细孔，同时，这种底漆还具有遮盖力，能够遮盖基材上的污渍。

油性涂料与水性涂料的区分及油性漆与水性漆的区分？油性涂料的载体是有机溶剂，比如醇酸漆和聚氨酯漆即是油性涂料。水性涂料的载体是水，比如常用的建筑装饰漆乳胶漆即是水性漆。油性涂料和油性漆在概念上没有区别。同样，水性涂料和水性漆在概念上没有区别。为什么有的涂料刷在玻璃板上干燥后漆膜显得很硬？漆膜的软硬与乳液的含量多少有关系还是与乳液的品种有关系？在正常成膜的情况下，乳胶漆漆膜的硬度与乳液的含量关系不大，主要取决于所采用乳液的种类。如果所用乳液的玻璃化温度较高，则正常成膜后漆膜的硬度也较高。

如果想乳胶漆表干得更快,可以采用什么措施?例如可以加些什么助剂?乳胶漆没有催干剂，如果想要干得快一些，可以将体积固含量提高，并且减少配方中成膜助剂和丙二醇/乙二醇的用量。当然，需要考察其它内墙涂料相关性能是否受到太大的影响。

想请教一下环氧树脂、乳胶等制品要怎样将它们溶化(破坏)掉，而又不损坏胶中包着的工件？可以试用强溶剂组成的脱漆剂脱漆。在原来贴有瓷片的老房子上面能不能用乳胶漆？客户计划使用瓷砖装修客厅的内墙，并在瓷砖表面涂刷乳胶漆改变颜色及外观。建议：因普通的乳胶漆在瓷砖表面的附着力都不太理想，关键是要先施工专门为瓷砖设计的乳胶漆底漆，然后再施工乳胶漆面漆。

产品说明：

由高级硅合或柔性聚合物乳液为基料。精选天然优质彩色矿石，添加各种进口助剂配制而成。其天然的色彩，庄重朴实的效果，特别适合时尚经典豪华建筑物外墙装饰。

性能特点：

强耐候性永不黄变，抗紫外线，耐老化。

强附着力不易剥落，涂层坚硬。

色泽持久保色性强，遇水不泛白，无粉化，开裂等不良现象。

绿色环保无污染，防霉防藻，天然真石效果。

施工快捷专用喷枪，花纹造型任凭发挥。

柔韧性 R=50MM,10 : 无裂纹。

适用范围：

中高档住宅、别墅、商业大厦、写字楼、星级酒店、办公大楼及罗马柱、雕塑等装修。

以上出处：成都真石漆|绵阳真石漆|广元真石漆|达州真石漆|南充真石漆|德阳真石漆|广安真石漆|阿坝州真石漆|巴中真石漆|遂宁真石漆|内江真石漆|凉山州真石漆|攀枝花真石漆|乐山真石漆|自贡真石漆|泸州真石漆|雅安真石漆|宜宾真石漆|资阳真石漆|眉山真石漆|甘孜州真石漆|sn201703zhxtl

赛诺涂料是一家专注于外墙装饰领域的品牌服务型企业，为用户提供真石漆、多彩涂料（水包水）及保温装饰一体化等多种高端仿石系列产品及配套服务。15年品牌发展，赛诺凭借与500强开发商的长期合作和中国十大外墙涂料品牌优势，已实现全国1500多个大型工程完美交付，真正让客户感受到“有赛诺，无需您动手”的便捷服务体验。

联系直线:13916590076 18939905998

全国服务热线：400-777-1171

联系电话：021-69799515 021-69799547