

煤的发热量检测方法/煤的发热量测定

产品名称	煤的发热量检测方法/煤的发热量测定
公司名称	鹤壁市永心电子科技有限公司
价格	9.00/个
规格参数	品牌:永心 型号:RZY-6H 测温范围: : 5-40
公司地址	中国 河南 鹤壁市淇滨区 淇滨区海河路
联系电话	86-0392-3366139 13839226338

产品详情

煤炭热量计（0392-336*613*9）煤发热量测试仪热值测量仪器用于测定煤炭的热值、石油等可燃性固体或粘稠液体物质的发热量以及炸*药的爆能，符合GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求

本机采用高级单片系统来控制仪器实现自动充水，自动调水温，自动定量水，自动搅拌，自动点火。同时具备外筒贮水量大，热稳定性更好等功能，中文菜单式操作界面，结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠，抗干扰能力强。

煤炭热量计 技术参数：

1 温度测量范围：（0 - 65）

2 温度测量分辨率：0.0001

3 发热量测试精度：优于度0.2%（苯甲酸）

4 电源：AC220V ± 10% ， 50Hz

5 测定误差： ± 1g

6 升温速度：900 < 20min

7 热容量：约10450J/K

8 测量时间：15min左右

9 测量精度：符合国标GB/T213-2008标准

采用标准：

GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》

GB/T483-2007《煤炭分析实验方法一般规定》

JC/T1005-2006《水泥黑生料发热量测定方法》

GB/T384-1981《石油产品热值测定法》

多功能汉显热值仪的仪器特点

1由单片机控制，采用液晶彩色显示屏，中文显示。

2自动化程度高、自动称量水重、自动调节内外桶水温、人工操作仅为称样品的重量，输入样品重量值，其它全由仪器自动完成，并打印测试结果，汉字打印结果，一目了然。方便快捷。

3测试结果稳定可靠，可做为仲裁分析。

4结构合理，性能可靠，故障率低，易学易用。

5.多功能性：具有做发热量较低的软件，如做饲料，食品，水泥生料，砖坯等发热量低的可燃性物质。

目前我们的星级客户已经遍布全国，（可上网查询）例如：1.北京中能国通科技发展公司，2.北京中盛永基燃料发展公司，3.北京科技大学，4.北京石油化工学院，5.北京中科院过程工程研究所，6.南京大学科学分析研究中心，7.南京大学苏州研究生院，8.内蒙古农业大学，9.内蒙古工业大学，10.河南理工大学，11.太原理工大学12.中国石油(北京)大学，13.华中科技大学农业学院，14.华中科技大学工业学院，15.云南省农科院环境资源研究所，16.新疆矿产实验研究所等等都是我们公司的永久性合作伙伴。

鹤壁永心电子科技有限公司（焦经理138*39*226*338）是一家专业研发、生产，销售煤炭热量计煤发热量测试仪 热值测量仪器的高新科技企业。公司主要产品有：、灰分，挥发份系列、定硫仪（测硫仪）系列、测氢仪系列、工业分析仪系列、水分测定仪系列、灰熔点测定仪系列、粘结指数、胶质层、制样破碎缩分设备等各种煤炭化验设备。

本公司(焦经理138*392*2*6*338)还供应上述产品的同类产品：检测石油热值的仪器,燃料油热值化验仪,柴油热量大卡化验仪，化验甲醇热值仪,燃料油重油行业专用热值检测仪,混合液体燃料甲醇热值化验设备

