

易制爆危化品仓库用门 实验室防爆门

要求安装：全封闭式甲乙级防盗安全门 双锁防爆门

要求双人双锁管理

产品名称	易制爆危化品仓库用门 实验室防爆门 要求安装：全封闭式甲乙级防盗安全门 双锁防爆门 要求双人双锁管理
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号规格:FAM-J-BQSM01 锁具配置:GA/T73-2015 B级锁 双锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

危化品仓库乙级双锁防盗安全门，易制爆仓库防火防爆防盗门GB17565-2007

第一段

危化品仓库的安全性一直备受人们关注，因为危化品的特殊性需要严格的安全保障措施。乙级双锁防盗安全门是危化品仓库中常用的一种安全门，其作用是提供多重安全保护，防止非法入侵和危化品泄漏事故的发生。

乙级双锁防盗安全门采用了高强度的材料制造而成，具有抗冲击、抗撞击、抗爆破等特点。它采用了双重锁具系统，既能提供良好的防盗功能，又能方便地打开和关闭门体。门体的设计采用了双面钢板夹芯结构，具有良好的防火性能。

第二段

易制爆仓库是指存放易燃易爆物品的仓库，如化学药品、炸药等。在易制爆仓库中，防火、防爆、防盗

是必不可少的安全措施。防火防爆防盗门GB17565

2007是针对易制爆仓库设计的一种安全门，它具有耐火、防爆、防盗等多重功能。

防火防爆防盗门GB17565-2007采用了特殊的材料和结构设计，确保了门体的抗火性能。它能在一定时间内抵挡并阻止火势蔓延，保护仓库内的物品和人员安全。该安全门还具有防爆的功能，能承受一定范围内的爆炸压力，减少爆炸事故带来的损失。

第三段

防盗是危化品仓库的基本要求之一，乙级双锁防盗安全门以其牢固可靠的特点被广泛应用于危化品仓库。其双重锁具系统能够提供更高的防盗能力，有效防止非法入侵。该安全门还具有防护网格、防剪钳、防挖掘等功能，增加了门体的安全性能。

乙级双锁防盗安全门的安装和维护也需要注意一些细节。门体的安装要牢固可靠，确保门体与门框之间没有间隙。在日常使用中要定期检查门体的锁具系统，确保其正常运行。对于乙级双锁防盗安全门的维护和保养要有明确的计划，并按照规定进行操作。

第四段

在选择乙级双锁防盗安全门时，应根据危化品仓库的具体情况和需求进行选择。要考虑到仓库内危化品的性质和数量，确定安全门的耐火等级和防盗等级。还要考虑到危化品仓库的使用环境和安全规定，确保安全门的设计符合相关法规要求。

在安装乙级双锁防盗安全门时，应由专业人员进行操作，确保门体安装的牢固可靠。安装过程中应注意保护门体的表面，避免划伤和损坏。安全门的使用要定期进行检查和维护，确保其正常运行，并及时处理任何故障和损坏情况。

问 乙级双锁防盗安全门的防火性能如何

答 乙级双锁防盗安全门采用双面钢板夹芯结构，具有良好的防火性能。它能在一定时间内阻止火势蔓延，保护仓库内的物品和人员安全。

问 乙级双锁防盗安全门的防爆功能如何

答 乙级双锁防盗安全门能承受一定范围内的爆炸压力，减少爆炸事故带来的损失。其特殊的材料和结构设计确保了门体的抗爆性能。

问 乙级双锁防盗安全门的安装和维护有何注意事项

答 乙级双锁防盗安全门的安装应由专业人员进行，确保门体的安装牢固可靠。在日常使用中要定期检查和维修安全门，避免故障和损坏的发生。

易制爆仓库实验室甲级防盗安全门，防爆门抗爆门窗厂家加工