

xrite爱色丽ci7800台式分光测色仪

产品名称	xrite爱色丽ci7800台式分光测色仪
公司名称	苏州方特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:xrite 型号:ci7800
公司地址	苏州工业园区高浜三村11幢204室
联系电话	0512-66099890 13912609037

产品详情

xrite爱色丽ci7800分光测色仪

用于在实验室、生产或质量保证中实现优秀性能的主力仪器

从概念直到产品，遍及整个供应链的色彩准确度是最为理想的目标。当投资于 ci7800 后，爱色丽在色彩测量和管理方面的行业专长必将使您的色彩网络如猛虎添翼，确保实现市场优秀性能和可靠性。

ci7800 优点一览

升级到新一代 ci7800 系列具有的许多优势适合几乎所有以色彩为导向的工业流程。

将全新仪器引入富有挑战性的工作流程。ci7800

可确保全球数字供应链中卓越的仪器精度和可靠性，支持以数字方式进行基准色彩交流。

通过卓越的精度和一致性，提供同类最佳性能 设计理念强调标准依从性，包括 astm e308 和 cie / usp 准则 可选用的 uv 平衡适用于对纸张、纺织品、塑料以及颜料与涂料中荧光和荧光增白剂的控制 更易于维护，并对大多数问题提供上门服务 内部温度和湿度传感器记录每次测量色样时的条件，提供完整的跟踪和追踪

为何升级？

在这新一代工业用台式分光光度仪中，爱色丽既保留了闻名全球的早期产品所具有的领先于市场的功能，还融入了重要的新功能，使设计人员、实验室和制造商都能更有效、更准确地工作。

xrite爱色丽ci7800分光测色仪

	ci7800	ci7600
ia - ?? de* (sci)	0.08	0.15
???? rms de*	0.01	0.03
????????	0.001%	0.01%
????	360-780 ??	360-750 ??
?? spin/spex		
????????????		
420uv?460 uv cutoff	??	??

????????		
?????	?? 27?17?10?6 ??	?? 22?10?6 ??
????	?? 25?17?10?6?3.5***??	?? 25?17**?10?6?3.5***??

* 高精度模式 ** 相对于 lab 条件下爱色丽标准值，bcra 白瓷标准的平均差值，25 毫米，摄氏 22 度 ***
 可选项 xrite爱色丽ci7800分光测色仪 规格如有更改，恕不另行通知。