

FXBW4-500/210符合合成绝缘子

产品名称	FXBW4-500/210符合合成绝缘子
公司名称	河北新诺丰电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村
联系电话	0317-3861235 15630705971

产品详情

FXBW4-500/180复合绝缘子 王经理15630705971（同微信）13833789025 电话0317-3861235

专业铸造品质，信誉营造辉煌！河北新诺丰电力器材有限公司位于河北省沧州市河间城东工业园区，专业研发悬式瓷绝缘子，棒形复合绝缘子，钢化玻璃绝缘子，支柱绝缘子，针式绝缘子，瓷横担绝缘子，电车绝缘子，瓷拉棒绝缘子的厂家，品质保证，质量可靠，专业第一，价格合理，口碑好，深受广大用户亲睐，为电力事业的发展保驾护航，欢迎新老客户来电洽谈。

复合绝缘子FXBW4-10/70，FXBW4-10/100，FXBW4-35/70，FXBW4-35/100，FXBW4-66/70，FXBW4-66/100，FXBW4-110/70，FXBW4-110/100，FXBW4-110/120，FXBW4-110/160，FXBW4-220/70，FXBW4-220/100，FXBW4-220/120，FXBW4-220/160，FXBW4-220/180，FXBW4-330/100，FXBW4-330/120，FXBW4-330/160，FXBW4-330/180，FXBW4-330/210，FXBW4-500/160，FXBW4-500/180，FXBW4-500/210，FXBW4-500/240，FXBW4-500/300。

复合合成绝缘子FXBW-10/70 FXBW-10/100 FXBW-35/70 FXBW-35/100 FXBW-110/70 FXBW-110/100 FXBW-110/120 FXBW-110/160 FXBW-220/70 FXBW-220/100 FXBW-220/120 FXBW-220/160 FXBW-330/100 FXBW-330/120 FXBW-330/160 FXBW-330/180 FXBW-330/210 FXBW-500/160 FXBW-500/180 FXBW-500/210 FXBW-500/240 FXBW-500/300 FXBW-500/420。

产品概述

本公司生产的复合绝缘子采用了特种钢材制造的金具，金具端头采用迷宫式设计原理，多层保护，密封性能好，解决了绝缘子***关键的问题----界面电气击穿。金具与芯棒的联接采用国际上进的电脑控制同轴恒压压接工艺，并配有全自动声发射探伤检测系统，保证了金具与芯棒的联接的可靠性与稳定性。芯棒采用ERC高温耐酸棒，芯棒与硅橡胶界面涂有特种偶联剂。伞套采用了高温高压下一次性整体成型工艺，配合电脑监控的二段硫化工艺，延长了产品的使用寿命。先进的生产设备和制造工艺，齐全的检测设备及检测手段，保证了产品的各项技术指标均达到相关的国内和国际标准，成为高电压输变电线路的新一代绝缘子。

复合绝缘子产品类型

FXBW-----棒型悬式复合绝缘子

FPQ-----复合针式绝缘子

FZSW-----复合支柱绝缘子

FS-----复合横担绝缘子

FCGW-----复合干式穿墙套管

FQE (X) -----电气化铁道用复合绝缘子

FQJ-----电气化道用车顶复合绝缘子

使用条件

环境温度-40 ~+40 海拔高度不超过 1500米

交流电源频率不超过100Hz风速不超过35m/s

地震强度不超过八级

产品的性能特点

体积小，重量轻，是相同电压等级瓷绝缘子的1/5~1/9左右，便于运输和安装。

复合绝缘子机械强度高，结构可靠，性能稳定，安全运行裕度大，为线路和安全运行提供了保障。

复合绝缘子的电气性能优越，硅橡胶伞裙有良好的憎水性和迁移性，耐污性能好，抗污闪能力强，能在重污秽地区安全运行，且不需要人工清扫，可免测零值维护。

复合绝缘子具有耐酸、碱性，耐热老化和耐电性能力，密封性能好，能确保其内绝缘不受潮等特点。

复合绝缘子的抗脆性能好，防震力度强，不会发生脆断事故。

复合绝缘子具有可换性，能与瓷等绝缘子与互换使用。

价格战，是很多行业都有过的恶性竞争，不少厂家为了在价格战役中获胜，不惜以牺牲产品质量为代价，而我们公司坚决杜绝价格战，坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量，确保消费者的合法利益。

销售SAL：王军辉

手机MOB：15630705971（同微信）

13833789025

电话TEL : 86-0317-3861235

网站WEB : <https://www.xinfengdianli.com>

邮箱E-mail (QQ) :2541579485@qq.com

QQ : 2541579485

厂址Add : 河北省沧州市河间城东工业区