

# 高原20KW柴油发电机小尺寸设备

产品名称	高原20KW柴油发电机小尺寸设备
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

高原20KW柴油发电机小尺寸设备发电机组柴油发电机主张时，曲轴时转时不转或滚动较慢，使柴油机不能进入到自行作业状况。构成这种缺点中不要是由于蓄电池电量短少、主张阻力过大或电磁开关内部活动触头和静触头烧损后呈现触摸面不良等所构成的。其查看办法如下。

- 1、查看蓄电池的电量是否满意。
- 2、查看电刷与整流子（或换向器）的触摸状况。在正常状况下，柴油发电机电刷底部外表与换向器的触摸面应在85%以上。若不契合技能要求，则应替换新电刷。
- 3、查看整流子（换向器）是否有烧损、磨损和划伤、凹坑等现象。若整流子外表污物比较多，则用柴油或柴油清洗洁净。若有严峻烧损、划伤和磨损，构成外表不光滑或失圆时，可视情修补或替换。修补时，可用车床削加工整流子，并用细砂布抛光。
- 4、查看发电机电磁开关内部的活动触头和两个静触头的作业外表，若活动触头和静触头有烧损现象而导致主张机作业无力时，可用细砂布将活动触头和静触头磨平。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450\*710\*995mm