

发电机 大泽動力 TO16000ET 电动 32 12000W

产品名称	发电机 大泽動力 TO16000ET 电动 32 12000W
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:12KW 电压:380V 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

发电机 大泽動力 TO16000ET 电动 32 12000W

小型静音发电机组的主要是电机和动力，小型静音发电机组电机是由永磁同步电动机和内置减速箱组合而成的可逆同步电动机，具有力矩大、噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。小型静音发电机组的特点还有就是启动方便，移动方便，微型静音发电机分为开架式和静音型静音发电机组，微型静音发电机还分为普通静音发电机组和数码变频静音发电机组。

型 号： TO16000ET

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：32L

机油容积：2.2L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

机油型号：SAE10W30（或CD）

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090*680*720mm

发电机在系统的控制上我们采用的动态智能适用控制方案，由于该产品系统部分的特殊性，若发动机系统、化油器部分、油门调整机械部分有一定的离散性，从而导致传统的系统控制方案不能准确、稳定的实现对系统在变负载情况下的有效调整，或即使实现有效调整但不能实现在调整过程中的动态节能效果，我们的系统由于采用了具有我们自身技术特点的控制方案，从而实现了对系统的有效、准确控制，同时我们的控制系统具有较强的系统适应能力。

感性负载好，稳态及动态过程电压、频率极其稳定，适用于普通及高精仪器电源场所使用。此外，在研发过程中产品还应用了大量专利和高新技术，如PFC电路、逆变回路的拓扑结构、智能识别、自适应控制系统、微秒级短路保护、动态过程优化技术等，优化产品设计，使得产品的性能目前处于国内前列，完全可以替代纯上海产品。