

# 日欧风冷式螺杆冷水机 电泳漆专用冷水机

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | 日欧风冷式螺杆冷水机 电泳漆专用冷水机                         |
| 公司名称 | 深圳市日欧制冷设备有限公司                               |
| 价格   | 100000.00/台                                 |
| 规格参数 | 制冷量:130kw<br>功率:45kw<br>尺寸:2100*1200*2230mm |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙新社区赤石岗小区东区598号                       |
| 联系电话 | +86-0755-89900368 13714370150               |

## 产品详情

### 参数规格

型号：RO-130AS

制冷量：130kw

功率：45kw

结构：半封闭螺杆式

电源：380v

尺寸：2100\*1200\*2230mm

重量：1290kg

加工定制：是

日欧风冷式螺杆冷水机 电泳漆专用冷水机 产品特点：

- 1、风冷冷凝器为翘片式，采用波纹亲水铝箔，由专业的换热器加工设备制造，具有结构紧凑，体积小，体重轻，换热效率高的优点，并配置低转速的大叶轴流风机，可以有效降低运行噪音，减少对周围环境的影响。
- 2、机组控制系统采用进口PLC控制器，人机界面配置大屏幕触摸屏，界面简便大方，操作直观简便。
- 3、机组具有可靠的安全保护装置，包括：高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过热保护器，过载电流保护器，防冻温度保护器，水流保护器，紧急停止开关，感温式易溶栓，安全阀等。

日欧风冷式螺杆冷水机 电泳漆专用冷水机 功能特点：

- 1、全新进口压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合，超强制冷、宁静省电
- 2、微电脑全功能控制
- 3、经过工业造型设计，外形美观，优化人机关系。能控制，操作简便（选配）；
- 4、独有全新设计之不锈钢开放式水缸，清洗、修护方便快捷
- 5、设有精密电子温度控制器，能精确的控制水温于3 ° C至35 ° C内；
- 6、具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统；
- 7、屏幕同时液晶显示冷水出口、冷水入口和设定温度（选配）；
- 8、有单机、双机、四机组合，能源效率高；
- 9、经过工业造型设计，外形美观，优化人机关系。
10. 全新进口压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合，超强制冷、宁静省电
11. 微电脑全功能控制，操作简便（选配）；
12. 独有全新设计之不锈钢开放式水缸，清洗、修护方便快捷
13. 设有精密电子温度控制器，能精确的控制水温于3 ° C至35 ° C内；
14. 具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统；
15. 屏幕同时液晶显示冷水出口、冷水入口和设定温度（选配）；
- 16.

有单机、双机、四机组合，能源效率高；

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；
- 2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；
- 3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。
- 4、为消费者调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；保证维修零配件的；负责产品终身维修服务；
- 5、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；
- 6、接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。。
- 7、您只需拨打电话或用别的方式联系我们，我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务！

为什么要选择日欧及日欧所生产的机械设备？首先感谢您对日欧的支持。优质的产品，快速的服务才能得到您的信认。日欧的承诺是：不做不良品，只做正品，以科技为动力，以质量求生存。产品出货及时，答应客户的交货时间，只会提前。在保证出货时间内层层把关，严检达到合格方可出货。日欧有一支专业的售后服务团队，日欧承诺广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。