

发电机 大泽動力 TO7900ET-J 电动 25L 7000W

产品名称	发电机 大泽動力 TO7900ET-J 电动 25L 7000W
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:7KW 电压:单三相 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

发电机 大泽动力 TO7900ET-J 电动 25L 7000W

采用无刷、电磁控油阀装置，使电机电压处于稳定状态，电机运转更平稳，性能更可靠，并根据客户需求提供双电压输出电机关于产品本店为经销指定直销，因经营变化和技术更新，产品外观以具体出厂实物为准，产品保持原厂品质，薄利多销，纯为推广数码变频发电机有电压稳定、、节能、轻巧，便携、低噪声，低耗油（采用双向节油开关自动控制油耗）运用广泛：适用于所有家用电器、电脑，机械设备等等优点。电脑控制系统控制发电机的转速、电压电流、频率、功率。可根据外接用电器功率的大小，自动识别并调整输出功率，即确保用电器的正常工作，又有效降低发电机的使用油耗，从而提高发电机的使用经济性。

型 号： TO7900ET-J

发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192FA

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*75mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

1.看静音发电机的功率。具体的方法就是看这台静音发电机的实际功率是不是他的额定功率，要是他的实际功率没有他的额定功率那么大，那么这台静音发电机一定是一台不合格的静音发电机，那么就算是再便宜也不要去买。

2.看静音发电机的电机是不是全铜的，因为静音发电机是属于那种高温设备，静音发电机的转速一般在3600转以上，要是静音发电机的电机不是全铜的话，使用时间长了一定是承受不了静音发电机高速运转而产生的高温的。一般当静音发电机出现问题时我们应该怎么样进行简单的自行维修：寻找静音发电机中油路堵塞的部位，一般采用分段压缩的方法：将油管从化油器上拔下，让拔下的一端低于油箱位置，查看油管是否流油。若无油流出，堵塞的部位在油管以前，可用嘴向油管吹气，一般都能疏通。若油管流油，堵塞部位在化油器。化油器内部堵塞，可以通过验油杆检查，按下验油杆无油流出，堵塞点在进油口；有油流出，堵塞点在量油孔或喷油管。堵塞部位确定后，可拆卸化油器，排除故障。