

开架柴油发电机 大泽TO14000ET 电动 32L 10000W

产品名称	开架柴油发电机 大泽TO14000ET 电动 32L 10000W
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:10KW 电压:单三相 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

开架柴油发电机 大泽TO14000ET 电动 32L 10000W

采用了的顶置气门OHV设计，OHV型四冲程机的燃烧系统，保证功率输出的稳定性与SV型四冲程机相比，OHV型机提高燃油的压缩比，加大功率，减少积碳，降低油耗，保证佳热平衡，强化了机的耐用性，延长了寿命。我们伊藤公司的产品静音发电机，静音发电机，主要涉及、家用应急电源，户外移动电源设备，建筑工程，办公应急电源，户外照明，户外施工，轻钢架安装工程，水处理工程，环保等各行业，各领域紧急应急用高品质机器，外观简约配置却不简单，内置强劲动力，耗油量依然低，经济实用，静音发电机每小时每千瓦一般不会较过3元钱，而作为燃料经济型的静音发电机，所做出的燃油性更是出乎了大众的意料，每小时每千瓦不会较过2元钱。这等配置和他的燃油性，想什么时候使用都能应付自如。

型 号： TO14000ET

发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号: TO2V88

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 195/215kg

外形尺寸： 950*640*700mm

通信行业用发电机组正逐步采用静音箱式发电机组来替代开架式发电机组。

主要是因为开架式机组的机房建设,安装,噪音处理等费用大大超过开架与静音的差价。并且省去了机房设计安装的大部分时间。所以通信行业在未来更加青睐静音箱式发电机组。静音发电机组作为一种小型发电设备。一直是野外施工电源的优选。由于野外施工的环境因素不确定以及机房建设的成本一直在提升,且在野外施工安装条件不够好等多种因素,开架式机组正在逐步淘汰。在用的开式机组大部分为前期购买的设备。新增机组大部分为箱式机组。尤其是集装箱式机组,体积大,可利用空间多,在设计时。大部分是前端是发电机房,后端是施工人员的休息室,更加利于野外施工。噪音低,移动性强,随着城镇化的不断发展。电力设施对施工电源,备用电源,保障电源的要求也不断的提升