

# TO400A-J四缸水冷400A大功率柴油发电电焊机

产品名称	TO400A-J四缸水冷400A大功率柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 款式:箱体式 功率:400A柴油发电电焊机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TO400A-J四缸水冷400A大功率柴油发电电焊机在电焊时可一起进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，然后前进作业功率，便于运用。焊接youxiu  
选用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技能，  
使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流动摇小，焊缝质量高。

柴油、柴油发电焊机真的很给力，独享一件起批发价格，

我们大泽动力所产的机组所有产品报价均为出厂低价，changjiazhixiao，让您用的放心，TO400A-J四缸水冷400A大功率柴油发电电焊机如果其中有哪款是您需要的请不要错过，只需要您的一个电话，我们竭诚为您服务，选择大泽动力相信我们不会让您失望，走过路过的朋友们，赶快行动吧！大泽动力是您实用省钱的好选择。

TO400A-J四缸水冷400A大功率柴油发电电焊机将发电输出转化为焊接所需电压与电流，显着减小了焊机的体积、分量和损耗，前进了焊机的整机功率，一起,因为作业在高频情况，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧简略、飞溅小，电流安稳、成型好等特色，有利于前进焊接产品的质量。电焊机是运用正负南北极在瞬间短路时产生的高温电弧来融化电焊条上的焊料和被焊资料，来抵达使它们结合的意图。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

#### 发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

#### 发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000\*1000\*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准