

价格 聚仁 液压压接工具 压接钳 QY-65

产品名称	价格 聚仁 液压压接工具 压接钳 QY-65
公司名称	霸州市朝阳五金机具厂
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:万源 型号:TYQ-300T 类型:五金工具
公司地址	河北省廊坊市霸州市
联系电话	0316-7396961 18033656583

产品详情

价格 聚仁 液压压接工具 压接钳 qy-65

压力：100t

重量：33kg

活塞行程：24mm

尺寸l*h：114*58mm

外径：钢铝端子套管 76

钢套管 36

备注：配双回路电动泵

产品说明：

重量：120kg

1 分离式压著工具（功能说明）

2 特别选择高碳钢材质一体原材料 cnc 电脑加工，品质优良，抗张性强。

3 模具可以依被压著物来计算压缩比。

4 单回路可以配单回路浦，双回路可以配双回路浦。

5 户外施工时，可以配套引擎发电机或引擎浦，每次作业紧 8-12 秒，施工迅速、安全。

6 工具，依国家标准制造，以 cnc 线切割尺寸标准，准备度。

产品编号 型号 压接力 (kn) 油泵 (mpa) 适用导线 (mm) 行程 (mm) 重量 (kg)

0903 qy-25 250 60 lgj240 22 6

0904 qy-35 350 70 lgj240 25 12

0905 qy-65 650 94 lgj500 25 25

0906 qy-125 1250 94 lgj630 25 40

0907 qy-200 2000 94 lgj1440 25 85型号 额定出力 工作行程 压接范围 自重 备注 价格(主机+模具)

(kn) (mm) (mm) (kg) 元/台付

co-100s 1000 24 钢套管 36, 铜铝套管 76以下 33 复动 11600.00+850.00

本产品轻量设计，配泵浦适用于架空线路压接及变电站的设备线夹的压接。

本机应置于地面或高空作业，进行金具的压接工作。

采用合金工具钢锻造，经数控加工中心加工，特殊热处理，抗张力性强。

适用于110kv-500kv输变电工程压接用或地下电力电缆压接用。

采用双回路结构设计，需配备双油路电动泵或机动泵即可工作。

产品名称：100吨压接机_钢芯铝绞线压接钳_电动压接机|co-100s

出力: 100t

压接能力: 外径 钢 36 mm, 铜铝 76 mm

行程: 24mm

尺寸: 370 × 230 × 180mm

重量: 38kg

产品编号 型号 压接力 (kn) 高大油泵 (mpa) 适用导线 (mm) 行程 (mm) 重量 (kg)

0903 qy-25 250 60 lgj240 22 6

0904 qy-35 350 70 lgj240 25 12

0905 qy-65 650 94 lgj500 25 25

0906 qy-125 1250 94 lgj630 25 40

0907 qy-200 2000 94 lgj1440 25 85型号 额定出力 工作行程 压接范围 自重 备注 价格(主机+模具)

(kn) (mm) (mm) (kg) 元/台付

co-100s 1000 24 钢套管 36, 铜铝套管 76以下 33 复动 11600.00+850.00

本产品轻量设计，配泵浦适用于架空线路压接及变电站的设备线夹的压接。

本机应置于地面或高空作业，进行金具的压接工作。

采用合金工具钢锻造，经数控加工中心加工，特殊热处理，抗张力性强。

适用于110kv-500kv输变电工程压接用或地下电力电缆压接用。

采用双回路结构设计，需配备双油路电动泵或机动泵即可工作。产品说明：

重量：120kg

1 分离式压著工具（功能说明）

2 特别选择高碳钢材质一体原材料 cnc 电脑加工，品质优良，抗张性强。

3 模具可以依被压著物来计算压缩比。

4 单回路可以配单回路浦，双回路可以配双回路浦。

5 户外施工时，可以配套引擎发电机或引擎浦，每次作业紧 8-12 秒，施工迅速、安全。

6 工具，依国家标准制造，以 cnc 线切割尺寸标准，准备度。

此外我厂还生产各种吨位张力器，牵引机，绞磨机，电缆输送机，卡线器，网套，牵引绳。紧线器，电杆挖坑机，小型旋挖钻机，履带式潜孔钻机，挖掘机式打桩机，螺旋建筑打桩机，旋挖钻机，中小型旋挖钻机，拖拉机式吊车，潜孔钻机，履带式光伏打桩机，拖拉机吊车挖坑机两用机，拖拉机挖坑牵引两用机，拖拉机开沟机，拖拉机开沟挖坑两用机液压压接机

。本厂还可以承揽，挖掘机改装挖坑机，拖拉机改装挖坑机，装载机改装挖坑机的业务。

液压压接机销售热线：18033656583 手机：13931623535