

JHQ-C-1聚氨酯缓冲器

产品名称	JHQ-C-1聚氨酯缓冲器
公司名称	新乡市宏昌起重设备配件有限公司
价格	10.00/个
规格参数	直径:65 型号:JHQ-C-1 高度:80
公司地址	新乡长垣起重工业园区
联系电话	15037311536

产品详情

JHQ-C-1聚氨酯缓冲器是直径65高度80铁板直径100的缓冲器

JHQ-C-1聚氨酯缓冲器重量轻、安装简单、无须维修、缓冲效果好，耐冲击、抗压性能好，在缓冲过程无噪音、无火花、防爆性好，安全可靠、平稳。已成为起重机电梯行业首选缓冲器。

JHQ-C-1聚氨酯缓冲器需要注意事项：

- A. 定期进行检测(每集辑至少检测一次);
- B. 应避免在低温(-40 ° c以下)或(高温80以上以上)及湿度(85%以上)等环境条件下使用
- C. 不应再强酸,强碱环境条件下使用;
- D. 安装更换缓冲器时一应该参照使用说明书和图标; E. 安装在起重机上的缓存器其碰撞物与缓冲器中心在运动方向中心一致端面应重直,不应倾斜放置; F. 当缓冲器配置为;缓冲器对缓存碰撞时,应采用相同的直径的缓冲器,其缓冲器纵向长度应尽量保持一致
- G. 缓冲器在安装时,周围应由一定的空间,以免与其它的构建发生碰撞'挤压'等事故
- H. 应在常温状态下存放缓冲器,在通风?干燥处放置;
- I. 发现聚氨酯有干裂,脱落现象时应及时更换.

JHQ-C-1适用范围：

适用于冶金、矿山、铁路、港口、船舶、汽车、衡器、大型机械、设备等领域。 ,亦可用于各种汽车面包车前后包角以备防撞.

JHQ-C-1型聚氨酯缓冲器 直径65mm*高度80mm 铁板尺寸：100mm*100mm 铁板孔距：70mm*70mm
孔径：12mm

JHQ-C-2型聚氨酯缓冲器 直径80mm*高度80mm 铁板尺寸：115mm*115mm 铁板孔距：85mm*85mm
孔径：12mm

JHQ-C-3型聚氨酯缓冲器 直径80mm*高度100mm 铁板尺寸：115mm*115mm 铁板孔距：85mm*85mm
孔径：12mm

JHQ-C-4型聚氨酯缓冲器 直径100mm*高度80mm 铁板尺寸：130mm*130mm 铁板孔距：100mm*100
mm 孔径：14mm

JHQ-C-5型聚氨酯缓冲器 直径100mm*高度100mm 铁板尺寸：130mm*130mm 铁板孔距：100mm*100
mm 孔径：14mm

JHQ-C-6型聚氨酯缓冲器 直径100mm*高度125mm 铁板尺寸：130mm*130mm 铁板孔距：100mm*100
mm 孔径：14mm JHQ-C-7型聚氨酯缓冲器 直径125mm*高度100mm 铁板尺寸：165mm*165mm 铁
板孔距：130mm*130mm 孔径：14mm

JHQ-C-8型聚氨酯缓冲器 直径125mm*高度125mm 铁板尺寸：165mm*165mm 铁板孔距：130mm*130
mm 孔径：14mm

JHQ-C-9型聚氨酯缓冲器 直径125mm*高度160mm 铁板尺寸：165mm*165mm 铁板孔距：130mm*130
mm 孔径：14mm JHQ-C-10型聚氨酯缓冲器 直径160mm*高度125mm 铁板尺寸：200mm*200mm 铁
板孔距：160mm*160mm 孔径：18mm

JHQ-C-11型聚氨酯缓冲器 直径160mm*高度160mm 铁板尺寸：200mm*200mm 铁板孔距：160mm*16
0mm 孔径：18mm

JHQ-C-12型聚氨酯缓冲器 直径160mm*高度200mm 铁板尺寸：200mm*200mm 铁板孔距：160mm*16
0mm 孔径：18mm

JHQ-C-13型聚氨酯缓冲器 直径200mm*高度160mm 铁板尺寸：200mm*200mm 铁板孔距：200mm*20
0mm 孔径：18mm

JHQ-C-14型聚氨酯缓冲器 直径200mm*高度200mm 铁板尺寸：250mm*250mm 铁板孔距：200mm*20
0mm 孔径：18mm

JHQ-C-15型聚氨酯缓冲器 直径200mm*高度250mm 铁板尺寸：250mm*250mm 铁板孔距：200mm*20
0mm 孔径：18mm

JHQ-C-16型聚氨酯缓冲器 直径250mm*高度200mm 铁板尺寸：320mm*320mm 铁板孔距：250mm*25
0mm 孔径：22mm

JHQ-C-17型聚氨酯缓冲器 直径250mm*高度250mm 铁板尺寸：320mm*320mm 铁板孔距：250mm*25
0mm 孔径：22mm

JHQ-C-18型聚氨酯缓冲器 直径250mm*高度320mm 铁板尺寸：320mm*320mm 铁板孔距：250mm*25
0mm 孔径：22mm

JHQ-C-19型聚氨酯缓冲器 直径320mm*高度250mm 铁板尺寸：400mm*400mm 铁板孔距：315mm*31
5mm 孔径：22mm

JHQ-C-20型聚氨酯缓冲器 直径320mm*高度320mm 铁板尺寸：400mm*400mm 铁板孔距：315mm*31
5mm 孔径：22mm

JHQ-C-21型聚氨酯缓冲器 直径320mm*高度400mm 铁板尺寸：400mm*400mm 铁板孔距：315mm*31

5mm 孔径 : 22mm