

SKJ-510Z智能电动执行器

产品名称	SKJ-510Z智能电动执行器
公司名称	扬州华通电动阀门制造有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	电压:220V 输出扭矩:1600N.M 输出信号:4~20mA
公司地址	扬州市邗江区杨庙镇杨庙村委会南侧
联系电话	0514-82088322 18252725295

产品详情

SKJ-510Z智能电动执行器的机械部件与电子单元在设计原理、制造工艺及整机性能上均是先进的、安全的、可靠的、高质量的产品。

1：普通角行程电动执行机构（含远控型）型号有：

DKJ-210CX，DKJ-310CX，DKJ-410CX，DKJ-510CX，DKJ-610CX，DKJ-710CX

DKJ-210，DKJ-310，DKJ-410，DKJ-510，DKJ-610AM，DKJ-610

DKJ-2100，DKJ-3100，DKJ-4100，DKJ-5100，DKJ-6100AM，DKJ-6100

DKJ-2100M，DKJ-3100M，DKJ-4100M，DKJ-5100M，DKJ-6100AM，DKJ-7100M

DKJ-2100W，DKJ-3100W，DKJ-4100W，DKJ-5100W，DKJ-6100AM，DKJ-7100W

2：电子式角行程电动执行机构型号有：

DKJ-2100D，DKJ-3100D，DKJ-4100D，DKJ-5100D，DKJ-6100AM，DKJ-7100D

特点 仅需配上输入信号线及单相交流电源，即可控制运转。无需配伺服放大器

调节无需开盖，通过操作面板就可以实现，操作简单易懂

采用4位高亮度LED数码管，可以准确而又清晰显示运行状态及报警信息

控制过程中设有断信号设定功能 位置发送器采用齿轮式传动，确保限位可靠准确

电路采用环氧树脂封装的模块结构并经高低温老化，确保稳定可靠

3：直联式角行程电动执行机构

DKJ-210Z , DKJ-310Z , DKJ-410Z , DKJ-510Z、 DKJ-610Z , DKJ-710Z

DKJ-2100Z , DKJ-3100Z , DKJ-4100Z , DKJ-5100Z , DKJ-6100Z , DKJ-7100Z

4：防爆型角行程电动执行机构 防爆等级：dIIBT3

DKJ-210B , DKJ-310B , DKJ-410B、 DKJ-510B , DKJ-610B , DKJ-710B

DKJ-2100B , DKJ-3100B , DKJ-4100B、 DKJ-5100B , DKJ-6100B , DKJ-7100B

DKJ-210EX , DKJ-310 EX , DKJ-410 EX、 DKJ-510 EX , DKJ-610 EX , DKJ-710 EX

5：ZKJ角行程电动执行机构产品型号：普通型

ZKJ-2100 , ZKJ-3100 , ZKJ-4100 , ZKJ-5100 , ZKJ-6100 , ZKJ-7100

ZKJ-210AM , ZKJ-3100AM , ZKJ-4100AM , ZKJ-5100AM , ZKJ-6100AM , ZKJ-7100AM

6：智能型一体化角行程SKJ电动执行机构：

SKJ-210 , SKJ-310 , SKJ-410 , SKJ-510 , SKJ-610 , SKJ-710

SKJ-2100Z , SKJ-3100Z , SKJ-4100Z , SKJ-5100Z , SKJ-6100Z , SKJ-7100Z

SKJ-2100M , SKJ-3100M , SKJ-4100M , SKJ-5100M , SKJ-6100M , SKJ-7100M

设备技术性能

2.1基本参数

2.1.1输入信号、输出信号

模拟量输入：4 ~ 20mADC/ 250 （输入信号/输入阻抗）

模拟量输出：4 ~ 20mADC/ 250 （输出信号/输出阻抗）

2.1.2输出行程: 直行程：10 ~ 400mm

角行程：0 ~ 90 ° 行程，带落地支架，0 ~ 120 ° 范围任意设定。

2.1.3输出力和输出力矩: 直行程：6400 , 10000 , 16000 N

角行程：100 , 250 , 400 , 600 , 1000 , 1600 , 2500 , 4000 , 6400.....Nm

2.2.1环境条件

使用的环境温度: 电动执行机构 : -25 ~ +70 伺服放大器、操作器 : 0 ~ 50

使用的环境相对湿度: 电动执行机构 : <95% 伺服放大器 : 10% ~ 70%

2.2.2电源: 电源电压 : $220V \pm 10\%$ 频率 : $50HZ \pm 1\%$