

葛利兹易车铁圆钢 38SM28是什么材质

产品名称	葛利兹易车铁圆钢 38SM28是什么材质
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:葛利兹 型号:38SMn28 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

产品详情

葛利兹易车铁圆钢 38SM28是什么材质 葛利兹易车铁圆钢 38SM28是什么材质

德国易切削钢棒,好车抗蚀易车铁圆棒,进口易车铁方棒,环保易切削钢性能价格,环保易切削钢,优质快削铁,美标易切削圆棒,环保易车铁,六角易车铁,易车铁圆棒,好车耐磨易车铁圆棒,进口易车铁价格,美标铁棒,环保易车铁,易车铁棒,优质钢棒,环保易车铁,光亮易切削钢,易车铁圆钢,易车四方铁,快削铁。

(咨询热线 : 0769-81589613//1339二712556)

德国易切削钢主要牌号成分及用途 :

=====

11SMn30(1.0715)易切削钢化学成份：

碳 C： 0.14

硅 Si： 0.05

锰 Mn： 0.90 ~ 1.30

硫 S： 0.27 ~ 0.33

磷 Pmax： 0.11

11SMn30(1.0715)易切削钢特性及适用范围：

11SMn30(1.0715)易切削钢是S-P复合高硫、低硅易切削钢。切削性明显高于Y12，生产效率比Y12钢提高30~50%，特别是攻丝时，丝锥寿命比Y12提高两倍以上，11SMn30(1.0715)易切削钢常用于制造不重要的标准件中，如螺栓、螺母、管接头、弹簧座等。

=====

11SMnPb30(1.0718)易切削钢化学成份：

碳 C： 0.10 ~ 0.14

硅 Si： 0.05

锰 Mn : 0.80 ~ 1.20

硫 S : 0.23 ~ 0.33

磷 P : 0.05 ~ 0.11

铅 Pb : 0.20 ~ 0.35

11SMn30(1.0715)易切削钢特性及适用范围：

11SMnPb30(1.0718)易切削结构钢特性与15SMn13相似，但可以加工性较之更好。11SMnPb30用于制造不重要的标准件。

=====

38SMn28(1.0760)易切削钢化学成份：

碳 C : 0.37 ~ 0.45

硅 Si : 0.15 ~ 0.35

锰 Mn : 1.20 ~ 1.55

硫 S : 0.02 ~ 0.30

磷 P : 0.05

38SMn28(1.0760)易切削钢特性及适用范围：

38SMn28(1.0760)是高硫中碳易切削钢，有较好的切削性能，与45号钢相比可提高车刀寿命四倍，提高生产效率30%，有较高的强度和硬度，38SMn28适于加工要求刚性高的零件，如丝杠、光杆、齿条和花键轴等。

=====

欧艺德库存现货规格及包装：

形状：圆形，六角形，四角形

尺寸：圆棒2.0mm ~ 65.0mm 六角棒3.0mm ~ 50.0mm 四角棒4.0mm~14.0mm

长度：2000mm~6000mm按客户要求

包装：PE缠绕膜、木托、木箱

特殊的规格，长度，材料，精度等要求请联系我们可定做

东莞市欧艺德售后服务：

欧艺德向客户保证材料的质量，对所有售出材料的质量负责，为客户提供舒心的退换货服务。

东莞市欧艺德本公司承诺：

相同的产品,价格更廉, 相同的价格,质量更优, 相同的质量,服务更好. 质量保证.送货及时。