

OLFLEX ROBUST 200控制电缆

产品名称	OLFLEX ROBUST 200控制电缆
公司名称	广州准利科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LAPPKABEL 型号:OLFLEX ROBUST 200 额定电压:300/500 V
公司地址	广州市天河区黄村路144号（部位：338）
联系电话	020-62208903 13539761159

产品详情

广州准利科技有限公司 13539761159@163.com长期供应LAPP OLFLEX ROBUST 200控制电缆【ÖLFLEX® ROBUST 200】全天候连接电缆 - 抵抗多种化学介质，杰出的耐候性、抗臭氧和抗紫外线性能，温度范围广，使此款电缆适用于室内和室外的通用应用；

可以与植物、动物或合成有机脂、油脂和相关乳胶液接触；对氮化合物和生物气体有良好的抵抗性；能抵抗冷水热水和水溶性清洗剂；适合频繁蒸汽清洁，出色的耐候性，良好的耐化学性能，电压等级450/750 V 应用范围：机械工具制造，医药技术，洗衣房，洗车设备，化学工业，肥料厂，污水处理厂，食品饮料业，特别是牛奶和肉制品的生产与工艺设备，农业设备，用于室内和室外 电缆结构：多股细紫CU铜丝束合软导体，改良性PP芯线绝缘，芯线层绞，特殊TPE外护套，护套颜色：黑色 技术标准：符合EN 50525-2-21 联系我们：广州准利科技有限公司 地址：广州市天河区黄村大道144-338房

Email：13539761159@163.com \ 15917361053@163.com 邮编：510000 电话：020-62208903 QQ:1918677898

联系人：刘工 详细物料型号规格：0021800 OLFLEX ROBUST 200 2X1 0021801 OLFLEX ROBUST 200 3G1 0021802 OLFLEX ROBUST 200 4G1 0021803 OLFLEX ROBUST 200 5G1 0021805 OLFLEX ROBUST 200 2X1,5 0021806 OLFLEX ROBUST 200 3G1,5 0021807 OLFLEX ROBUST 200 4G1,5 0021808 OLFLEX ROBUST 200 5G1,5 0021809 OLFLEX ROBUST 200 7G1,5 0021810 OLFLEX ROBUST 200 2X2,5 0021811 OLFLEX ROBUST 200 3G2,5 0021812 OLFLEX ROBUST 200 4G2,5 0021813 OLFLEX ROBUST 200 5G2,5 0021814 OLFLEX ROBUST 200 7G2,5 0021816 OLFLEX ROBUST 200 3G4 0021817 OLFLEX ROBUST 200 4G4 0021818 OLFLEX ROBUST 200 5G4 0021822 OLFLEX ROBUST 200 4G6 0021823 OLFLEX ROBUST 200 5G6 0021825 OLFLEX ROBUST 200 4G10 0021826 OLFLEX ROBUST 200 5G10 0021828 OLFLEX ROBUST 200 4G16 0021829 OLFLEX ROBUST 200 5G16 0021831 OLFLEX ROBUST 200 4G25 0021833 OLFLEX ROBUST 200 4G35 0021836 OLFLEX ROBUST 200 4G50

成功签购仅需2~4周即到货、现货只需5个工作日,小量现货热销，欲购从优！同期提供以下产品供应: HE LUKABEL, CONTACT-EPIC, TKD-KABEL, LUTZE-KABEL, MURRPLASTIK, LUMBERG, DEMAG, VAHLE等等 质量控制-批发产品均已荣获ISO9001、HAR、TUV、CE、UL、CSA、ROHS、VDE等国际标准 咨询电话:13539761159刘经理或15917361053郭经理 工程胶粘剂 机械密封 集装箱式机械密封 KLL-Z520-60 PVC柔性控制电缆与连接电缆 LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V New LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V New LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY LAPP ÖLFLEX®

CLASSIC 100 SY LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV LAPP ÖLFLEX® SMART 108 LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 New LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT New LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY LAPP ÖLFLEX® EB LAPP ÖLFLEX® EB CY LAPP ÖLFLEX® 140* LAPP ÖLFLEX® 140 CY* LAPP ÖLFLEX® 150 LAPP ÖLFLEX® 150 CY LAPP ÖLFLEX® 191 LAPP ÖLFLEX® 191 CY LAPP ÖLFLEX® CONTROL TM LAPP ÖLFLEX® CONTROL TM CY LAPP ÖLFLEX® TRAY II LAPP ÖLFLEX® TRAY II CY LAPP ÖLFLEX® SF 无卤电缆 LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 H LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 H LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 130 H LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV PUR控制电缆 LAPP ÖLFLEX® PETRO C HFFR LAPP ÖLFLEX® ROBUST 200 LAPP ÖLFLEX® ROBUST 210 LAPP ÖLFLEX® ROBUST 215 C LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 400 P LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP LAPP ÖLFLEX® 408 P New LAPP ÖLFLEX® 409 P New LAPP ÖLFLEX® 440 P LAPP ÖLFLEX® 440 CP LAPP ÖLFLEX® 491 P LAPP ÖLFLEX® 450 P LAPP ÖLFLEX® 500 P LAPP ÖLFLEX® 540 P LAPP ÖLFLEX® 540 CP LAPP ÖLFLEX® 550 P* 橡胶电缆 LAPP H05RR-F LAPP H05RN-F LAPP H07RN-F LAPP H07RN-F, erweiterte Version LAPP H07ZZ-F LAPP H01N2-D LAPP NSSH ÖU LAPP NSGAF ÖU 1,8/3 kV LAPP NSHXAF Ö 1,8/3 kV LAPP H07RN8-F PVC伺服机控制电缆与拖链电缆 LAPP ÖLFLEX® SERVO 700 LAPP ÖLFLEX® SERVO 720 CY LAPP ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB LAPP ÖLFLEX® SERVO 719 CY LAPP ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB LAPP ÖLFLEX® SERVO 7DSL New LAPP Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008- LAPP Leitungen nach SEW Standard LAPP ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY PUR伺服机控制电缆与拖链电缆 LAPP ÖLFLEX® SERVO FD 796 P LAPP ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP LAPP ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP LAPP ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL Leitungen nach SIEMENS® Standard 6FX 8PLUS Leitungen nach INDRAMAT® Standard INK Leitungen nach LENZE® Standard Spezielle Encoder- und Resolverleitungen PVC动力拖链电缆 LAPP ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 LAPP ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY LAPP ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 121 LAPP ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY New 122 LAPP ÖLFLEX® FD 90 LAPP ÖLFLEX® FD 90 CY LAPP ÖLFLEX® CHAIN 809 LAPP ÖLFLEX® CHAIN 809 CY LAPP ÖLFLEX® FD 891 LAPP ÖLFLEX® FD 891 CY PUR动力拖链电缆 LAPP ÖLFLEX® CHAIN 808 P LAPP ÖLFLEX® CHAIN 808 CP LAPP ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P LAPP ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP LAPP ÖLFLEX® ROBUST FD LAPP ÖLFLEX® ROBUST FD C PUR超级动力拖链电缆 LAPP ÖLFLEX® FD 855 P New LAPP ÖLFLEX® FD 855 CP New LAPP ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP LAPP ÖLFLEX® FD 891 P LAPP ÖLFLEX® CHAIN 896 P PUR抗扭电缆 LAPP ÖLFLEX® ROBOT 900 P LAPP ÖLFLEX® ROBOT 900 DP LAPP ÖLFLEX® ROBOT F1 LAPP ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) PVC连接和控制电缆 LiFY LiFY 1 kV ESUY Kupfer-Erdungsseil X00V3-D Kupfer-Erdungsseil 风力电缆 LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRY LAPP ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRY11Y LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN LAPP ÖLFLEX® TORSION FRNC LAPP ÖLFLEX® TORSION D FRNC LAPP ÖLFLEX® CHARGE 光伏电缆 LAPP ÖLFLEX® SOLAR XLR-R LAPP ÖLFLEX® SOLAR XLS-R LAPP ÖLFLEX® SOLAR XLR WP LAPP NSHTOU卷筒电缆 LAPP ÖLFLEX® CRANE NSHT ÖU LAPP ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHT ÖU LAPP ÖLFLEX® CRANE PUR LAPP ÖLFLEX® CRANE LAPP ÖLFLEX® CRANE LAPP ÖLFLEX® CRANE 2S PVC起重设备电缆 LAPP ÖLFLEX® LIFT LAPP ÖLFLEX® LIFT T LAPP ÖLFLEX® LIFT S LAPP ÖLFLEX® CRANE F LAPP ÖLFLEX® CRANE CF LAPP ÖLFLEX® LIFT F 耐高温电缆 (-20 ° C bis +90 ° C) LAPP ÖLFLEX® HEAT 105 MC (-55 ° C bis +125 ° C) LAPP ÖLFLEX® HEAT 125 MC New LAPP ÖLFLEX® HEAT 125 C MC New (-50 ° C bis +180 ° C) LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 MS LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 C MS LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 GLS (-100 ° C bis +205 ° C) LAPP ÖLFLEX® HEAT 205 MC LAPP ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP (-190 ° C bis +260 ° C) LAPP ÖLFLEX® HEAT 260 MC LAPP ÖLFLEX® HEAT 260 C MC LAPP ÖLFLEX® HEAT 260 GLS +260 ° C) LAPP ÖLFLEX® HEAT 350 MC LAPP ÖLFLEX® HEAT 1565 MC (-55 ° C bis +125 ° C) LAPP ÖLFLEX® HEAT 125 SC (-50 ° C bis +180 ° C) LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 SiF LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A New LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 SiD LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi (-100 ° C bis +205 ° C) LAPP ÖLFLEX® HEAT 205 SC (-190 ° C bis +260 ° C) LAPP ÖLFLEX® HEAT 260 SC +260 ° C) LAPP ÖLFLEX®

HEAT 350 SC LAPP ÖLFLEX® HEAT 1565 SC LAPP ÖLFLEX® HEAT 650 SC 多股电子线 LiY 200 LiY mit Zweifarbwendel-Isolation H05V-K <VDE> H05V-K <HAR> H05V-K im Einweg-Gro ß karton X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation H07V-K <VDE>6 H07V-K <HAR> H07V-K im Einweg-Gro ß karton X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 多认证电子线 MULTI-STANDARD SC 1 MULTI-STANDARD SC 2.1 MULTI-STANDARD SC 2.2 H05Z-K 90 ° C H07Z-K 90 ° C LiYCY Li2YCY LAPP ÖLFLEX® STATIC CY black 动力电缆 NYM-J (N)HXMH NYY-J, NYY-O N2XH New N2XCH New NYCY NYCWY NAYY-J 集成线束电缆 ÖLFLEX® CONNECT Servokonfektionen ÖLFLEX® SERVO Basic Line nach Siemens 6FX5002 (PVC) New ÖLFLEX® SERVO Core Line nach Siemens (PUR) New ÖLFLEX® SERVO Extended Line nach Siemens 6FX8002 (PUR) New Servokonfektion nach SIEMENS® Standard 6FX5002- Servokonfektion nach SIEMENS® Standard 6FX 8002- Servokonfektion nach INDRAMAT® Standard IKG / RKL Servokonfektion nach INDRAMAT® Standard IKS / RKG Servokonfektion nach LENZE® Standard Servokonfektion nach SEW® Standard 螺旋弹簧电缆 ÖLFLEX® SPIRAL 400 P SPIRAL H07BQ-F BLACK ÖLFLEX® SPIRAL 540 P ÖLFLEX® SPIRAL 540 P mit Schukowinkelstecker UNITRONIC® SPIRAL ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Netzanschlussleitung* ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung* ÖLFLEX® PLUG 540 P Anschlussleitung ÖLFLEX® PLUG Verl ä ngerungsleitung 540 P sicherheitsgelb* ÖLFLEX® PLUG CEE Anschluss-/ Verl ä ngerungsleitung ohne ÖLFLEX® PLUG CEE Anschlussleitung mit Phasenwender* Vorverdrahtete Frontstecker f ü r SPS SIMATIC® S7-300 Vorverdrahtete Frontstecker f ü r SPS SIMATIC® S7-400 连接器 CHARGE M3 ---/T2C S CHARGE M3 ---/T1C S CHARGE M3 ---/T2C C CHARGE M3 ---/T1C C CHARGE M3 T2P/T2C S CHARGE M3 T2P/T2C C CHARGE M3 T2P/T2C H CHARGE M3 T2P/T1C S CHARGE M3 T2P/T1C C CHARGE M3 T2P/T1C H CHARGE M3 T3P/T2C S CHARGE M3 T3P/T1C S CHARGE M2 TFP/T2C S CHARGE M2 TFP/T1C S