

OLFLEX CLASSIC 400 P控制电缆

产品名称	OLFLEX CLASSIC 400 P控制电缆
公司名称	广州准利科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LAPPKABEL 型号:OLFLEX CLASSIC 400 P 额定电压:300/500 V
公司地址	广州市天河区黄村路144号（部位：338）
联系电话	020-62208903 13539761159

产品详情

广州准利科技有限公司 13539761159 020-62208903优势供应OLFLEX CLASSIC 400 P控制电缆，LAPPKABEL OLFLEX CLASSIC 400 P控制电缆【ÖLFLEX® CLASSIC 400 P】PUR外护套耐磨控制电缆，满足更多应用要求，采用坚固的PUR外护套，在有机械应力的恶劣环境下更耐用；可以接触各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其它化学介质；同时能提供符合DESINA®的黑色外护套动力电缆，高机械强度，良好的耐油性 应用范围：机床行业，工业机械和机床工具，测量，控制和电子应用，仅在指定使用温度范围内，才可用于户外，非常适用于正常机械应力下的机械和生产线内的油性潮湿区域 电缆结构：多股细紫CU铜丝束合软导体，芯线绝缘：特制PVC，芯线层绞，特制聚氨酯护套（PUR），护套颜色：银灰色(RAL 7001)，兼容DESINA®：黑色(RAL 9005) 技术标准：符合 VDE 0285 联系我们：广州准利科技有限公司
地址：广州市天河区黄村大道144-338房 Email：13539761159@163.com \ 15917361053@163.com
邮编：510000 电话：020-62208903 QQ:1918677898 联系人：刘工 部份物料型号规格：1312205 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G1 1312207 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G1 1312210 OLFLEX CLASSIC 400 P 10G1 1312212 OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1 1312218 OLFLEX CLASSIC 400 P 18G1 1312225 OLFLEX CLASSIC 400 P 25G1 1312234 OLFLEX CLASSIC 400 P 34G1 1312241 OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1 1312303 OLFLEX CLASSIC 400 P 3G1,5 1312304 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5 1312305 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G1,5 1312307 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G1,5 1312312 OLFLEX CLASSIC 400 P 12G1,5 1312318 OLFLEX CLASSIC 400 P 18G1,5 1312325 OLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,5 1312334 OLFLEX CLASSIC 400 P 34G1,5 1312341 OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1,5 1312403 OLFLEX CLASSIC 400 P 3G2,5 1312404 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5 1312405 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G2,5 1312407 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G2,5 1312412 OLFLEX CLASSIC 400 P 12G2,5 1312504 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G4 1312505 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G4 1312507 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G4 1312604 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G6 1312605 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G6 1312607 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G6 1312614 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G10 1312615 OLFLEX CLASSIC 400 P 5G10 1312617 OLFLEX CLASSIC 400 P 7G10 1312624 OLFLEX CLASSIC 400 P 4G16 1312802 OLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,5 1312803 OLFLEX CLASSIC 400 P 3X0,5 1312804 OLFLEX CLASSIC 400 P 4X0,5 1312805 OLFLEX CLASSIC 400 P 5X0,5O 1312855 ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X0,75 1312857 ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X0,75 1312902 OLFLEX CLASSIC 400 P 2X1 1312903 OLFLEX CLASSIC 400 P 3X1 1312904 OLFLEX CLASSIC 400 P 4X1

1312905 ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X1 1312952 ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X1,5 1312953 ÖLFLEX CLASSIC
400 P 3X1,5 1312954 ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X1,5 1312955 ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X1,5
1312957 ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X1,5 1312970 ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G1,5 BK
1312973 ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G2,5 BK 1312975 ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G6 BK
1312976 ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G10 BK 1312978 ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G25 BK
1312981 ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 7G1,5 BK 1312983 ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 11G1,5 BK

成功签购仅需2~4周即到货、现货只需5个工作日,小量现货热销,欲购从优! 同期提供以下产品供应: HE
LUKABEL, CONTACT-EPIC, TKD-KABEL, LUTZE-KABEL, MURRPLASTIK, LUMBERG, DEMAG, VAHLE等等
质量控制-批发产品均已荣获ISO9001、HAR、TUV、CE、UL、CSA、ROHS、VDE等国际标准
咨询电话:13539761159刘经理或15917361053郭经理 工程胶粘剂 机械密封 集装箱式机械密封 KLL-Z520-60
PVC柔性控制电缆与连接电缆 ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V New ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V
New ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV ÖLFLEX® SMART 108 ÖLFLEX® CLASSIC 110 ÖLFLEX® CLASSIC
110 New ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT New ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK
0,6/1 kV ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY ÖLFLEX® EB ÖLFLEX® EB CY ÖLFLEX® 140* ÖLFLEX® 140 CY*
ÖLFLEX® 150 ÖLFLEX® 150 CY ÖLFLEX® 191 ÖLFLEX® 191 CY ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® CONTROL TM CY ÖLFLEX® TRAY II ÖLFLEX® TRAY II CY ÖLFLEX® SF 无卤电缆
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H ÖLFLEX® CLASSIC 110 H ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH ÖLFLEX® CLASSIC
130 H ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK
0,6/1 kV PUR控制电缆 ÖLFLEX® PETRO C HFFR ÖLFLEX® ROBUST 200 ÖLFLEX® ROBUST 210
ÖLFLEX® ROBUST 215 C ÖLFLEX® CLASSIC 400 P ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP ÖLFLEX® CLASSIC 415
CP ÖLFLEX® 408 P New ÖLFLEX® 409 P New ÖLFLEX® 440 P ÖLFLEX® 440 CP ÖLFLEX® 491 P
ÖLFLEX® 450 P ÖLFLEX® 500 P ÖLFLEX® 540 P ÖLFLEX® 540 CP ÖLFLEX® 550 P* 橡胶电缆 H05RR-
F H05RN-F H07RN-F H07RN-F, erweiterte Version H07ZZ-F H01N2-D NSSH ÖU NSGAF ÖU 1,8/3 kV
NSHXAF Ö 1,8/3 kV H07RN8-F PVC伺服机控制电缆与拖链电缆 ÖLFLEX® SERVO 700 ÖLFLEX® SERVO
720 CY ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB ÖLFLEX® SERVO 719 CY ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
ÖLFLEX® SERVO 7DSL New Leitungen nach SIEMENS® Standard 6FX 5008- Leitungen nach SEW® Standard
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY PUR伺服机控制电缆与拖链电缆 ÖLFLEX® SERVO FD 796 P ÖLFLEX®
SERVO FD 796 CP ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL Leitungen nach SIEMENS®
Standard 6FX 8PLUS Leitungen nach INDRAMAT® Standard INK Leitungen nach LENZE® Standard Spezielle
Encoder- und Resolverleitungen PVC动力拖链电缆 ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
CY ÖLFLEX® CHAIN 809 SC 121 ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY New 122 ÖLFLEX® FD 90 ÖLFLEX® FD
90 CY ÖLFLEX® CHAIN 809 ÖLFLEX® CHAIN 809 CY ÖLFLEX® FD 891 ÖLFLEX® FD 891 CY
PUR动力拖链电缆 ÖLFLEX® CHAIN 808 P ÖLFLEX® CHAIN 808 CP ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP ÖLFLEX® ROBUST FD ÖLFLEX® ROBUST FD C PUR超级动力拖链电缆
ÖLFLEX® FD 855 P New ÖLFLEX® FD 855 CP New ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP ÖLFLEX® FD 891 P
ÖLFLEX® CHAIN 896 P PUR抗扭电缆 ÖLFLEX® ROBOT 900 P ÖLFLEX® ROBOT 900 DP ÖLFLEX®
ROBOT F1 ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) PVC连接和控制电缆 LiFY LiFY 1 kV ESUY Kupfer-Erdungsseil
X00V3-D Kupfer-Erdungsseil 风力电缆 ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYÖ ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYÖ11Y
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN ÖLFLEX® TORSION FRNC ÖLFLEX® TORSION D FRNC ÖLFLEX®
CHARGE 光伏电缆 ÖLFLEX® SOLAR XLR-R ÖLFLEX® SOLAR XLS-R ÖLFLEX® SOLAR XLR WP
NSHTOU 卷筒电缆 ÖLFLEX® CRANE NSHT ÖU ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHT ÖU ÖLFLEX® CRANE
PUR ÖLFLEX® CRANE ÖLFLEX® CRANE ÖLFLEX® CRANE 2S PVC起重设备电缆 ÖLFLEX® LIFT
ÖLFLEX® LIFT T ÖLFLEX® LIFT S ÖLFLEX® CRANE F ÖLFLEX® CRANE CF ÖLFLEX® LIFT F
耐高温电缆 (-20 ° C bis +90 ° C) ÖLFLEX® HEAT 105 MC (-55 ° C bis +125 ° C) ÖLFLEX® HEAT 125 MC
New ÖLFLEX® HEAT 125 C MC New (-50 ° C bis +180 ° C) ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF ÖLFLEX® HEAT
180 H05SS-F EWKF ÖLFLEX® HEAT 180 MS ÖLFLEX® HEAT 180 C MS ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C ÖLFLEX® HEAT 180 GLS (-100 ° C bis +205 ° C) ÖLFLEX® HEAT 205 MC
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP (-190 ° C bis +260 ° C) ÖLFLEX® HEAT 260 MC ÖLFLEX® HEAT 260 C

MC ÖLFLEX® HEAT 260 GLS +260 ° C) ÖLFLEX® HEAT 350 MC ÖLFLEX® HEAT 1565 MC (-55 ° C bis +125 ° C) ÖLFLEX® HEAT 125 SC (-50 ° C bis +180 ° C) ÖLFLEX® HEAT 180 SiF ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A New ÖLFLEX® HEAT 180 SiD ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi (-100 ° C bis +205 ° C) ÖLFLEX® HEAT 205 SC (-190 ° C bis +260 ° C) ÖLFLEX® HEAT 260 SC +260 ° C) ÖLFLEX® HEAT 350 SC ÖLFLEX® HEAT 1565 SC ÖLFLEX® HEAT 650 SC 多股电子线 LiY 200 LiY mit Zweifarbwendel-Isolation H05V-K <VDE> H05V-K <HAR> H05V-K im Einweg-Gro ß karton X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation H07V-K <VDE>6 H07V-K <HAR> H07V-K im Einweg-Gro ß karton X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation 多标准电子线 MULTI-STANDARD SC 1 MULTI-STANDARD SC 2.1 MULTI-STANDARD SC 2.2 H05Z-K 90 ° C H07Z-K 90 ° C LiYCY Li2YCY ÖLFLEX® STATIC CY black 动力电缆 NYM-J (N)HXMH NYY-J, NYY-O N2XH New N2XCH New NYCY NYCWY NAYY-J 集成线束电缆 ÖLFLEX® CONNECT Servokonfektionen ÖLFLEX® SERVO Basic Line nach Siemens 6FX5002 (PVC) New ÖLFLEX® SERVO Core Line nach Siemens (PUR) New ÖLFLEX® SERVO Extended Line nach Siemens 6FX8002 (PUR) New Servokonfektion nach SIEMENS® Standard 6FX5002- Servokonfektion nach SIEMENS® Standard 6FX 8002- Servokonfektion nach INDRAMAT® Standard IKG / RKL Servokonfektion nach INDRAMAT® Standard IKS / RKG Servokonfektion nach LENZE® Standard Servokonfektion nach SEW® Standard 螺旋弹簧电缆 ÖLFLEX® SPIRAL 400 P SPIRAL H07BQ-F BLACK ÖLFLEX® SPIRAL 540 P ÖLFLEX® SPIRAL 540 P mit Schukowinkelstecker UNITRONIC® SPIRAL ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Netzanschlussleitung* ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Netzanschlussleitung* ÖLFLEX® PLUG 540 P Anschlussleitung ÖLFLEX® PLUG Verl ä ngerungsleitung 540 P sicherheitsgelb* ÖLFLEX® PLUG CEE Anschluss-/ Verl ä ngerungsleitung ohne ÖLFLEX® PLUG CEE Anschlussleitung mit Phasenwender* Vorverdrahtete Frontstecker f ü r SPS SIMATIC® S7-300 Vorverdrahtete Frontstecker f ü r SPS SIMATIC® S7-400 连接器 CHARGE M3 ---/T2C S CHARGE M3 ---/T1C S CHARGE M3 ---/T2C C CHARGE M3 ---/T1C C CHARGE M3 T2P/T2C S CHARGE M3 T2P/T2C C CHARGE M3 T2P/T2C H CHARGE M3 T2P/T1C S CHARGE M3 T2P/T1C C CHARGE M3 T2P/T1C H CHARGE M3 T3P/T2C S CHARGE M3 T3P/T1C S CHARGE M2 TFP/T2C S CHARGE M2 TFP/T1C S