

OLFLEX SERVO FD 781 CP电缆

产品名称	OLFLEX SERVO FD 781 CP电缆
公司名称	广州准利科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LAPPKABEL 型号:OLFLEX SERVO FD 781 CP 额定电压:600/1000 V
公司地址	广州市天河区黄村路144号(部位:338)
联系电话	020-62208903 13539761159

产品详情

广州准利科技有限公司 13539761159 020-62208903优势供应OLFLEX SERVO FD 781 CP电缆, LAPPKABEL OLFLEX SERVO FD 781 P / 781 CP无卤高柔性低电容伺服电机电缆【ÖLFLEX® SERVO FD 781 P / ÖLFLEX® SERVO FD 781

CP】无卤高柔性低电容伺服电机电缆符合DESINA德国机械联盟标准。产品应用:高柔性、无卤、耐油电缆,专为变频器和电机之间的连接设计,用于连续移动行程不超过10m的拖链使用,低电容特性可使变频器和电机之间,以及电机组之间的连接长度更长,用于室内及室外 特性:优化的电缆设计,弯曲半径大幅减小,使用寿命长,行程传输10m的拖链,高达5百万次往复循环弯曲,与PVC绝缘电缆相比,低电容聚丙烯绝缘更能减少动力的传输损耗。因此可在变频器和电机之间装置更长的电缆 工作电压 U0/U: 600/1000 V 绝缘:绝缘电阻:20T x cm 测试电压:4000 V 更多详情请联系我们:

广州准利科技有限公司 地址:广州市天河区黄村大道144-338房 Email: 13539761159@163.com \ 15917361053@163.com 邮编:510000 电话:020-62208903 QQ:1918677898 联系人:刘工

详细物料型号规格: 0037200 OLFLEX SERVO FD 781 P 4G1,5 0037201 OLFLEX SERVO FD 781 P 4G2,5 0037202 OLFLEX SERVO FD 781 P 4G4 0037203 OLFLEX SERVO FD 781 P 4G6 0037204 OLFLEX SERVO FD 781 P 4G10 0037205 OLFLEX SERVO FD 781 P 4G16 0037206 OLFLEX SERVO FD 781 P 4G25 0037207 OLFLEX SERVO FD 781 P 4G35 0037208 ÖLFLEX® SERVO FD 781 P 4G50 0037210 ÖLFLEX® SERVO FD 781 CP 4G1,5 0037211 OLFLEX SERVO FD 781 CP 4G2,5 0037212 OLFLEX SERVO FD 781 CP 4G4 0037213 ÖLFLEX® SERVO FD 781 CP 4G6 0037214 OLFLEX SERVO FD 781 CP 4G10 0037215 OLFLEX SERVO FD 781 CP 4G16 0037216 ÖLFLEX® SERVO FD 781 CP 4G25 0037217 OLFLEX SERVO FD 781 CP 4G35 0037218 OLFLEX SERVO FD 781 CP 4G50

成功签购仅需2~4周即到货、现货只需5个工作日,小量现货热销,欲购从优! 同期提供以下产品供应: HE LUKABEL, CONTACT-EPIC, TKD-KABEL, LUTZE-KABEL, MURRPLASTIK, LUMBERG, DEMAG, VAHLE等等 质量控制-批发产品均已荣获ISO9001、HAR、TUV、CE、UL、CSA、ROHS、VDE等国际标准 咨询电话:13539761159刘经理或15917361053郭经理 工程胶粘剂 机械密封 集装式机械密封 KLL-Z520-60低频数据传输电缆 LAPPKABEL UNITRONIC 彩色芯线色标 LAPPKABEL UNITRONIC 100 LAPPKABEL UNITRONIC 100 CY DIN 彩色芯线标识数据电缆 LAPPKABEL UNITRONIC LiYY LAPPKABEL UNITRONIC LiYCY LAPPKABEL UNITRONIC LiYY (TP) LAPPKABEL UNITRONIC LiYCY (TP)

LAPPKABEL UNITRONIC EB CY (TP) LAPPKABEL UNITRONIC LiYCY-CY LAPPKABEL UNITRONIC LiFYCY (TP) LAPPKABEL UNITRONIC CY PiDY (TP) LAPPKABEL UNITRONIC ST LAPPKABEL UNITRONIC LiYD11Y LAPPKABEL UNITRONIC PUR CP LAPPKABEL UNITRONIC PUR CP (TP) 低电容数据电缆 LAPPKABEL UNITRONIC Li2YCY (TP) LAPPKABEL UNITRONIC Li2YCY (TP) 细线 LAPPKABEL UNITRONIC Li2YCYv (TP) LAPPKABEL UNITRONIC Li2YCY PiMF 无卤数据电缆 LAPPKABEL UNITRONIC ROBUST LAPPKABEL UNITRONIC ROBUST C LAPPKABEL UNITRONIC ROBUST C (TP) LAPPKABEL UNITRONIC LiHH LAPPKABEL UNITRONIC LiHCH LAPPKABEL UNITRONIC LiHCH (TP) UL/CSA 标准数据传输电缆 LAPPKABEL UNITRONIC LiYY A LAPPKABEL UNITRONIC LiYCY A LAPPKABEL UNITRONIC LiYCY (TP) A LAPPKABEL UNITRONIC 300 / UNITRONIC® 300 S LAPPKABEL UNITRONIC 300 STP 高柔性应用数据传输用拖链电缆 LAPPKABEL UNITRONIC FD LAPPKABEL UNITRONIC FD CY LAPPKABEL UNITRONIC FD P plus 高柔性, 拥有 UL / CSA 标准高柔性应用数据传输用拖链电缆 LAPPKABEL UNITRONIC FD CP plus LAPPKABEL UNITRONIC FD CP (TP) plus 计算机电缆(RE) LAPPKABEL RE-2Y(ST)Yv LAPPKABEL RE-2Y(ST)Yv PiMF 过程控制电缆 (RD) LAPPKABEL RD-Y(ST)Y 工业电气安装电缆 LAPPKABEL JE-Y(ST)Y...BD LAPPKABEL JE-Y(ST)Y...BD EB LAPPKABEL JE-LiYCY...BD LAPPKABEL JE-LiYCY...BD EB 电话电缆 室内用电缆 J-Y(ST)Y...LG 室内用电缆 J-Y(ST)Y...LG 阻燃电缆 J-2Y(ST)Y...ST III BD 无卤、阻燃的安装电缆 J-H(ST)H...BD J-H(ST)H...BD 阻燃电缆 户外用电缆 A-2Y(L)2Y...ST III BD 室外电话电缆 A-2YF(L)2Y...ST III BD 室外电缆 总线系统 AS接口 电缆 执行器/传感器通讯 LAPPKABEL UNITRONIC BUS ASI LAPPKABEL UNITRONIC BUS ASI FD 总线系统 PROFIBUS-DP / FMS / FIP 电缆 特性阻抗 : 135 - 165 Ohm UNITRONIC BUS PB UNITRONIC BUS PB ROBUST UNITRONIC BUS PB 105 LAPP UNITRONIC BUS PB HEAT 180 LAPP UNITRONIC BUS PB FRNC FC LAPP UNITRONIC BUS PB ARM LAPP UNITRONIC BUS PB Yv LAPP UNITRONIC BUS PB YY LAPP UNITRONIC BUS PB BURIAL FC LAPP UNITRONIC BUS PB Y 7-W FC BK LAPP UNITRONIC BUS PB FD P LAPP UNITRONIC BUS PB FD P A LAPP UNITRONIC BUS PB FD P FC LAPP UNITRONIC BUS PB FD FRNC FC LAPP UNITRONIC BUS PB FD P COMBI LAPP UNITRONIC BUS PB FD P HYBRID LAPP UNITRONIC BUS PB FD Y HYBRID LAPP UNITRONIC BUS PB TORSION LAPP UNITRONIC BUS PB FESTOON PROFIBUS /-DP (D-Sub) 连接器 EPIC 数据连接器 EPIC 数据 PROFIBUS 连接器, 螺丝终端 EPIC Data PROFIBUS 快速连接器 EPIC Data PROFIBUS 连接器 90 ° 弹簧型 EPIC Data PROFIBUS 连接器 ATEX 螺丝终端 EPIC Data PROFIBUS 连接器 REPEATER EPIC 数据 PROFIBUS 现场总线端口 M12 EPIC Data PROFIBUS 连接器 (全金属) EPIC Data PROFIBUS 连接器 (优化连接模块) 总线系统 RS485 / RS232 电缆 特性阻抗 100 - 120 Ohm LAPP UNITRONIC BUS LD LAPP UNITRONIC BUS LD FD P 总线系统 PROFIBUS-PA 电缆 特性阻抗 100 Ohm LAPP UNITRONIC BUS PA 总线系统 DeviceNet 电缆 特性阻抗 : 120 Ohm LAPP UNITRONIC DeviceNet THICK + THIN LAPP UNITRONIC DeviceNet FD THICK+THIN UL / CSA标准的总线 CAN 电缆 特性阻抗 : 120 Ohm LAPPKABEL UNITRONIC BUS CAN LAPPKABEL UNITRONIC BUS CAN FD P LAPPKABEL UNITRONIC BUS CAN BURIAL CAN /-CANopen (D-Sub) 连接器 EPIC® 数据连接器 EPIC® Data CAN-Bus 连接器 EPIC® 数据 CAN-Bus连接器 (全金属) 总线系统 ISOBUS 电缆 特性阻抗 75 Ohm UNITRONIC® BUS IS 基础现场总线的总线系统电缆 特性阻抗 100 Ohm UNITRONIC® BUS FF 总线系统 CC-Link 电缆 阻抗 110 Ohm UNITRONIC® BUS CC UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 总线系统 SAFETY BUS 电缆 特性阻抗 : 120 Ohm UNITRONIC® BUS SAFETY 总线系统 INTERBUS (IBS) 电缆 特性阻抗 100 Ohm UNITRONIC® BUS IBS UNITRONIC® BUS IBS FD P UNITRONIC® BUS IBS Yv 总线系统 EIB 电缆 特性阻抗 75 Ohm UNITRONIC® BUS EIB / KNX UNITRONIC® 现场总线 3 眼传感器 / 执行器带插头电缆 S/A 电缆 : 单端安装 M12 连接器/插座 S/A 电缆 : 一端安装 M12 连接器, 另一端安装 M12 插座 S/A 电缆 : 一端安装 M12 连接器, 另一端安装 M8 插座 S/A 电缆 : 单端安装 M8 连接器/插座 S/A 电缆 : 一端安装 M8 连接器, 另一端安装 M8 插座 S/A 电缆 : 一端安装 M8 连接器, 另一端安装 M12 插座 UNITRONIC® 现场总线 3 眼传感器 / 执行器带插头电缆 4 眼传感器 / 执行器带插头电缆 S/A 电缆 : 单端安装 M12 连接器/插座 S/A 电缆 : 一端安装 M12 连接器, 另一端安装 M12 插座 S/A 电缆 : 一端安装 M12 连接器, 另一端安装 M8 插座 S/A 电缆 : 单端安装 M8 连接器/插座 S/A 电缆 : 一端安装 M8 连接器, 另一端安装 M8 插座 5 眼传感器 / 执行器带插头电缆 S/A 电缆 : 单端安装 M12 连接器/插座 S/A 电缆 : 一端安装 M12 连接器, 另一端安装 M12 插座 8 芯传感器 / 执行器电缆 S/A 电缆 : 单端安装 M12 连接器/插座 S/A 电缆 : 一端安装 M12 连接器, 另一端安装 M12 插座 屏蔽带插头电缆 S/A 电缆 : 单端安装屏蔽式 M12 连接器/插座 食品和饮料设备传感器/执行器布线 S/A 电缆:设计符合食品&饮料行业的卫生要求

食品饮料设备现场安装的 S/A 连接器 M12 Y型连接器 S/A电缆：

一端安装直线式Y型M12插头，另一端安装2x自由导体末端 S/A电缆：

一端安装直线式Y型M12插头，另一端安装2x直线式M12插座 S/A电缆：

一端安装直线式Y型M12插头，另一端安装2x直线式M8插座 Y型分线器 阀门连接器 S/A

电缆：单端连接阀门连接器 S/A 电缆：一端安装阀门连接器，另一端安装直线型M12插头

无源传感器/执行器 S/A-Box 带M8插孔及主电缆 S/A-Box M8插孔及主电缆连接器M16/M12 S/A-Box

带M12插孔及主电缆 S/A-Box 带M12插孔及主电缆连接器 传感器/执行器附件 UNITRONIC® SENSOR

主电缆大批库存 M16插座带已连接的主电缆 M12插座带已连接的主电缆

可现场安装连接器以及安装于墙上桥架 可现场安装的S/A M12连接器 可现场安装的S/A M8连接器

UNITRONIC® SENSOR S/A M12 嵌入式连接器 S/A M12 控制柜连通 S/A M8嵌入式接头

用于嵌入式连接器的紧固螺母 有源传感器 / 执行器零部件 AS 接口模块 (IP67) AS 接口模块 (IP30)

PROFIBUS 模块 DeviceNet模块 CANopen模块 AS-接口配件 AS 接口分线盒 AS 接口计数模块 AS 接口电源

AS 接口网络扩展接头 AS 接口插头终端 总线系统组件 PROFIBUS 电缆：单端带M12连接器 PROFIBUS

电缆：一端带M12连接器,另一端带M12插座 DeviceNet/CANopen 电缆：单端带M12连接器

DeviceNet/CANopen 电缆：一端带M12连接器,另一端带M12插座 可装配的M12总线连接器

用于DeviceNet/CANopen/PROFIBUS的M12终端电阻器 M12 T型分线盒用于PROFIBUS S/A

T型M12连接器，用作平行分线盒 动力电缆 M12 (A 码) 动力电缆:单端带M12连接器 动力电缆:

一端带直线式M12连接器,另一端带直线式M12插座 M12 电源连接器 (T 编码) 现场安装的 M12

动力线连接器 M 12 POWER前面板安装连接器 同轴电缆 高频 Coaxial - RG 多重同轴电缆 RG 59 B/U

同轴电缆 RGB