

# 航海风速气象站，Nk4500手持式风速仪

产品名称	航海风速气象站，Nk4500手持式风速仪
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	4400.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

## 产品详情

航海风速气象站，Nk4500手持式风速仪可精确测量风速值，显示屏下面有3个按键，操作简单，可显示即时风速；最大风速；平均风速；大气压；气压趋势；海拔高度；相对湿度；湿球温度；密度高度；风寒指数；热应力；露点；温度；风向；逆风；侧风；旋风。Nk 4500是旋转风杯式风速仪，体积小，方便携带。采用高精度轴承，轻量叶轮，可精确测量风速值，即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏，可更换。

采用2节7号电池，可更换，能保证操作至少400小时。如果风速仪在超过45分钟都没有任何操作的话，将会自动切断电源。采用低功耗微处理器，明亮LCD显示，可读取当前风速、最大风速、平均风速并能选择风速单位。便携式包装，防水、防震设计，能飘浮在水上。

标准配置：航海风速气象站，Nk4500手持式风速仪 NK  
4500主机、保护盖、颈带绳、电池（平均寿命大概300小时）、质量证书 技术参数：

测量项目	测量范围	精度	分辨率
风速	0.4-40m/s	± 3%	0.1 m/s
空气温度	-29 -70	1	0.1
相对湿度	0-100%	3%	0.1
气压	at25 ° C、750hPa/mb-1100 hPa/mb	1.5 hPa/mb	0.1 hPa/mb

海拔	at25 ° C , <6000m	15m	1m
风寒	0.4 to 40 m/s, -45.6 ° C to 10 ° C	1	0.1
热力指数	21.1 to 54.4 ° C, 0 to 100 %RH	2	0.1
露点温度	-29.0 to 70.0 ° C, 20.0 to 95.0 %RH	2	0.1
湿球温度	0-37.8 ° C, 5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m	2	0.1
密度高度	0.0 - 37.8 ° C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m	75m	1m
操作温度	-45 -125		
LCD和电池温度	-10 -55		
电源	2节7号电池，可用400个小时		
重量	102g		
可选附件	风向标，用来测量风向，迷你三脚架，数据线		
风向	0-360 °	5 °	1 °
横风、逆风<, o:p>	3.8 m/s -40 m/s	5%	0.1 m/s

环境可以乱，心不能乱；做事可以赶，心不能急。人生的风景，说到最后，是心灵的风景。在生活中，更多的人却不想糊涂，也不肯装糊涂。

应用范围：航海风速气象站，Nk4500手持式风速仪 农业 - 农作物喷洒或焚烧状况检查 飞行 - 滑行、滑翔、跳伞、氢气球飞行等 建筑 - 工作环境、起重机、勘测车灯 教育 -

空气流动实验、环境教学、户外活动等 热力供应系统- 鼓风机气流、检查过滤网状况等 工业 -  
空气流动测量, 污染控制等 科学 - 空气动力学、环境科学和气象学等 消防 - 检查火灾情况 户外活动 -  
游泳、田径、赛艇、风筝比赛、射箭、钓鱼、高尔夫等

联系人吕霞18012250091微信手机QQ同号