

未名雷蒙特提供实验室高温仪器台

产品名称	未名雷蒙特提供实验室高温仪器台
公司名称	广州未名雷蒙特实验室科技有限公司
价格	8888.00/张
规格参数	品牌:aslab 型号:labone123
公司地址	人和镇太阳岛
联系电话	86-020-31238195 18988916927

产品详情

未名雷蒙特提供实验室高温仪器台

1. 台面

a. 台面：大理石

b. 台面性能：承重力好；台面达到常年使用不开裂、不透水的性能；台面材料绝对防潮，耐污染，可修复，安全可靠；

2. 柜体

a. 主框架：采用高品质1mm冷轧钢板，规格40×60×1-1.2mm，；中央台、边台、角柜的承重性能 150KG/平方米，仪器台、高温台承重性能 300KG/平方米。

b. 柜体为环氧树脂喷涂冷轧钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨；单个柜体可拆装结构；各个柜体可以单独或组合使用；台下配置一个垃圾回收柜。

3. 柜门/抽屉面板

- a. 银灰色，环氧树脂喷涂冷轧钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。
- b. 双层设计，中间填充有隔音材料。
- c. 柜门上边成 45度角来标示各柜体功能，柜门/抽屉面板上方安装磁性标示牌。柜门内侧装有防撞贴。

4. 铰链：采用“DTC”品牌，门铰或合页

A. 高光泽的不锈钢镀锌钢材质，表面经环氧树脂喷涂处理。

b. 非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定。

5. 手抽：

D型，圆形截面一体成形，表面有光滑防腐涂层的不锈钢，极易清洁。

6. 层板

a. 环氧树脂喷涂镀锌冷轧钢材质，银灰色。

b. 所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度。

c. 层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50kg。

d. 层板厚度：20mm

7. 抽屉装置

a. 内嵌式重负荷包夹式滑轨，尼龙滚珠，自闭结构设计。可以保护柜体内所承载物体不会因关门力太大而受到不必要的损失。

b. 运动负重 25kg (100000次)。

更多实验室产品请到未名雷蒙特[实验室设计](http://www.aslab.com.cn)网站 <http://www.aslab.com.cn> 了解咨询或致电 800-830-3390
公司地址：广州市白云区人和镇鹤亭西路太阳岛 欢迎前来洽谈指导