

42寸 K型 电容触摸一体机 教学机 查询机

产品名称	42寸 K型 电容触摸一体机 教学机 查询机
公司名称	广东研星微电子工业有限公司
价格	5020.00/台
规格参数	品牌:研星微 型号:YXW-CK421
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道中兴路睿达科技园a栋
联系电话	0755-89370007 13823713771

产品详情

42寸K型触摸一体机			报价日期 (Date) : 2017
型号	产品图片	产品描述	屏幕比例
YXW-CK421		卧室S/K/T/KTV款液晶, 苹果款/直角款可以选 ;	16:9(宽屏)
备注: 以上价格不含17%增值税和运费, 整机保三年, 液晶屏/触摸屏保一年。			
显示参数	液晶屏尺寸	42inch(对角线)	

	显示颜色	16.7M
	显示比例	16:9
	亮度	450cd/m(中心点、典型)
	对比度	3000:1
	背光类型	LED
	最大可视角度	178°(V)/178°(H)(典型)
	液晶屏物理分辨率	1920(H)X1080(V)
	视频制式	PAL/NTSC
	伴音输出功率	2X10W
	信号格式	NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、1080P
	输入接口	USB2.0即插即用(COM口可选)
	存储介质	U盘、FAX32(SATA硬盘)、SD卡、CF卡
	控制接头	红外遥控器及RS232
	USB播放格式	支持播放视频:MPEG-2、MPEG-4、H.264、MJPE 图片:JPG、BMP、PNG
触摸屏	触摸技术	红外多重扫描技术
	触摸类型	6点红外触摸(两点书写)
	触摸嵌入方式	前置嵌入式(可前维护)
	触摸驱动方式	HID免驱
	书写面材质	4MM物理钢化玻璃(可选防眩光)
	触摸屏感应方式	手指,书写笔,带手套的手或其他非透明触摸感
	触控系统通讯端口	USB 2.0
	采样率	120Hz
	响应速度	点击:8ms连续:3ms
	定位精度	±2mm
	抗干扰	白炽灯(220V,100W),垂直距离350mm以上太阳
	校准	免校准(支持WIN7自带校准程序及厂家配套校准程
	触摸次数	同一位置6000万次以上
	触摸系统供电方式	USB 5.0V直接供电
	触摸支持操作系统	Windows, Linux, Android, MAC
	检测功能	支持自带软件检测功能,可测试设备好坏.
	远程升级功能	支持远程对触摸硬件控制程序(MCU)升级功能.
X86方案 嵌 入式PC	OPS功能	CPU:i3

	内存	4G
	硬盘	500G
	操作系统	Windows/操作系统
	显卡	集成
	声卡	集成
	无线键盘/鼠标	选配
	接口	HDMI,USB,VGA,音频,RJ-45网络接口
其它参数	整机功耗	160W
	待机功耗	0.5W
	整机寿命	50000小时
	电源要求	100-240V, 50/60Hz
	安装方式	底座
	WIFI	选配
	工作温度	0-40摄氏度
	工作湿度	15-75%
	推荐使用场所	娱乐行业、企业展示、司法局大厅、广告传媒、 、KTV、超市、专卖店柜台等。

00;border-right: .5pt solid #000000;border-top: .5pt solid #000000;border-bottom: .5pt solid #000000;background:#FFFFFF;mso-pattern:auto none;mso-protection:locked visible;height:30.00pt;width:333.00pt;">娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心、商务楼宇、宾馆饭店、地铁车站、KTV、超市、教育领域、专卖店柜台等。