

# 道康宁6121

产品名称	道康宁6121
公司名称	广州市索曼贸易有限公司
价格	190.00/公斤
规格参数	道康宁6121:氨基偶联剂 道康宁6121:偶联剂 道康宁6121:添加剂
公司地址	广州市经济技术开发区融汇大厦
联系电话	020-82241559 13826484387

## 产品详情

道康宁Z-6121，道康宁6121，道康宁偶联剂，道康宁硅烷偶联剂，偶联剂，硅烷偶联剂

广州市索曼化工有限公司 王小姐 13826484387

硅烷粘附促进剂，建议与环氧树脂涂料、硅酮树脂涂料以及醇酸脂整理剂同时使用

### 特性：

有效浓度范围宽，作为硅酮树脂涂料的固化剂，不必进行在一般情况下为获得最好性能所需进行的炉温固化。

优点：可提高环氧树脂的粘接性及耐盐雾腐蚀性，提高醇酸脂整理剂对玻璃的粘附性。

应用：可以加入环氧树脂涂料中，可作为硅酮树脂涂料的室温固化剂，可以与醇酸脂涂料并用。

描述：道康宁Z-6121

硅烷是一种多用途粘合促进剂，建议用于环氧涂层、有机硅树脂基涂层和醇酸罩面漆。

**应用方法：**用作环氧涂料的添加剂

道康宁Z-6121硅烷同环氧树脂固化剂并用通过试验确定最有效的浓度（硅烷含量占环氧树脂和固化剂总量的4%时为最佳浓度）。

**储存与有效期：**未开封保存时，产品自生产之日起保持期为36个月

**用 途：**

本产品主要应用于电子原件密封胶和胶粘剂行业，可显著提高密封胶之电气性能和胶粘剂的附着力，如环氧、聚氨酯、粉醛等树脂的胶粘剂。广州索曼还可应用于各种无机填料，如：AL(OH)3、SiO2、玻璃微珠、云母、硅灰石、金属等无机填料，效果明显，附着力大大提高。在玻璃密封胶和水性涂料中应用广泛，能改善丙烯酸胶乳、索曼贸易密封胶、聚氨酯和环氧树脂的粘合力，索曼提高涂层防水性、耐磨性、耐擦洗性、耐划伤性和耐化学品性。

供应产品如下：

**Dow Corning美国道康宁助剂**

**硅烷偶联剂：**6040、6011、6020、6121、6030、6300、6518

**道康宁溶剂型助剂：**DC-3、DC-7、DC-11、DC-18、DC-27、DC-29、DC-54、DC-57

**道康宁水性助剂：**DC51、DC62、DC65、DC84、DC85

**道康宁有机硅树脂：**805

**MOMENTIVE 迈图全系列产品**

**偶联剂：**A-187、A-171、A-172、A-174、A-1100、A-1120、A-189、A-1127、A-151

**TEGO德国迪高助剂**

**脱泡剂：**Airex900、901W、902W、920、931、936、962

**湿润分散剂：**Dispers610S、655、670、700、710、715W、740W、750W、760W、752W

**消泡剂：**Foamex810、815N、822、825、830、840、842、3062、1488、8030、K3、N

底材湿润剂：Wet KL245、260、270、280、500、4000、4100、4200

无硅流平剂：FLOW300 、370、425、ATF 2、ZFS460

平滑剂：Glide100 、406、410、415、420、432、435、440、450、482、B1484

光固化用消泡、平坦剂：Rad2100、2200N、2500、2700

Shin-Etsu日本信越

信越偶联剂：KBM403 , KBM503 , KBM903 , KBM1003 , KBM603 , KBM803 , KBE1003 , KBC1003

联系人：王小姐 13826484387

电话：020-82241559

传真：020-82061305

地址：广州市经济技术开发区融汇大厦

如需产品资料，请发送电邮注明型号至：E-mail:suomanmaoyi@163.com