

邦健心电图机 ECG-101A选型参数

产品名称	邦健心电图机 ECG-101A选型参数
公司名称	济南帕特生物技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	导联:标准12导联 输入方式:浮地输入,具有除颤效应防护和起搏脉冲抑制电路 输入回路电流: 0.1 μ A
公司地址	济南市高新区工业南路51号
联系电话	053168629695 13210550232

产品详情

邦健心电图机价格 ECG-101A选型参数

【产品简介】：

邦健心电图机价格优惠,专业品质,国内知名品牌。国内一般按照记录器同步输出道数分为:单道、三道、六道和十二道心电图机等。邦健心电图机ECG-101A系列,采用高清晰度数字滤波器消除基线漂移,内置存储多份心电图。定标电压:1mV \pm 5%,频率响应:0.05-150Hz,时间常数: 3.2s。

心脏在搏动之前,心肌首先发生兴奋,在兴奋过程中产生微弱电流,该电流经人体组织向各部分传导。由于身体各部分的组织不同,各部分与心脏间的距离不同,因此在人体体表各部位,表现出不同的电位变化,这种人体心脏内电活动所产生的表面电位与时间的关系称为心电图。心电图机则是记录这些电信号的仪器。

【主要特点】：

邦健心电图机价格 ECG-101A选型参数

- 1、全数字化设计,12导联同步采集,数字滤波、自动调节基线、增益、自动切换导联
- 2、三道波形显示,7英寸彩色液晶显示屏

- 3、中、英、俄文显示；
- 4、全触摸式按键设计，中文操作菜单，可显示心电波形,中文显示工作菜单、电池电量、心率、时间、导联、走纸速度、增益、滤波等工作状态；
- 5、采用高分辨率热点阵记录方式，可延长任一导联的心电波形记录，自动打印导联系统、走纸速度、增益、滤波、ID、日期、时间、患者信息；
- 6、具有手动/自动，多种打印模式，自动换导和换导时间可选；
- 7、自动关机0-60分钟可调；
- 8、采用高清晰度数字滤波器消除基线漂移
- 9、内置存储多份心电图

【产品参数】：

邦健心电图机价格 ECG-101A选型参数

序号	主要技术条款	参数
1	导联	标准12导联
2	输入方式	浮地输入，具有除颤效应防护和起搏脉冲抑制电路
3	输入回路电流	0.1 μ A
4	定标电压	1mV \pm 5%
5	频率响应	0.05-150Hz
6	时间常数	3.2s
7	共模抑制比	100dB
8	滤波器	交流: 50 Hz， 20 dB；肌电: 35 Hz或75 Hz (-3 dB)
9	灵敏度选择	2.5、 5、 10、 20mm/mV
10	耐极化电压	\pm 500 mV
11	噪声电平	15 μ VP-P
12	电源	交流：100-240V， 50/60Hz, 40VA 直流：内置可充电电池和充电电路
13	安全类别	I类CF型
14	记录方式	热点阵打印
15	操作方式	自动或手动操作
16	走纸速度	6.25、 12.5、 25、 50mm/s
17	记录纸规格	50mm*20m高速热敏卷纸

公司主营：心电图机、生物安全柜、超净工作台、二氧化碳培养箱、高压蒸汽灭菌器、马弗炉、超声波清洗机等实验室仪器和设备，致力于为医疗和实验室用户提供完善专业的解决方案。

邦健心电图机价格 ECG-101A选型参数

更多产品信息欢迎来电咨询：

联系人：毕经理 联系电话：18753100275 客服QQ：2355939000