

金昶泰涂料分散机水性涂料分散机涂料实验分散机

产品名称	金昶泰涂料分散机水性涂料分散机涂料实验分散机
公司名称	佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
价格	120000.00/1
规格参数	品牌:金昶泰 型号:QF-1000 产地:广东佛山
公司地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
联系电话	0757-86707237 18138373959

产品详情

产品属性：

分散机类型：乳化/剪切分散机

物料类型：固液

使用物料：化学品

速度类别：无级变速

调速范围：0-1000

分散机直径：50mm

升降行程:200mm

电机功率：2.2KW

变速方式：变频变速

速度范围：400-1200rpm

罐容量：5-4000

升降方式：液压升降

分散机是一种高效多功能混合机，可广泛应用于粘合剂、化妆品、化工产品、电池、食品、药品和塑料工业等行业。分散机化学工业所需的多组份固-液相、液-液相物料的均质搅拌、聚合反应、硫化、磺化分散、溶解、调质等工艺过程。特别适用于生产10,000CP ~ 4,000,000CP膏状物料，如玻璃胶、硅酮结构胶、硅酮密封胶、电子密封胶等。

工作原理：

分散机采用变频调速，可满足各种工艺要求。分散机釜内有三根不同形式的搅拌器，其中一个搅拌器在绕釜体轴线转动，其余两个搅拌装置又以不同的转速绕自身轴线高速自转，使物料在釜内作复杂的运动，受到强烈的剪切和搓合。设备内山形刮片绕釜体轴线转动，将粘在壁上和底部的原料刮出参与混合，使其效果更为理想。设备密封性好，可抽真空，具有良好的排气除泡效果。

分散机缸盖可液压升降，缸体可自由移动，操作十分方便。分散机搅拌器的形式，根据物料要求可为多层桨叶式、框式、蝴蝶式、叶轮式等。

结构特点：广东不锈钢分散机

- 1.分散机是一种高效、多功能、强制性搅拌机，通常采用机架、缸盖和搅拌桨叶升降，而料缸移动的模式。
- 2.分散机由三个电机组成，中间的电机通过减速机驱动“山”字型刮边刮底机构，边上两个高速电机直连高速分散盘，高速电机通常配置变频器调速，以满足各种产品的工艺要求。
- 3.通常采用加厚钢板和特殊密封结构，以适应抽真空和加压等场合。
- 4.通常可以配置多个可移动料缸，该料缸通常设计成夹套结构，以实现加热或冷却。
- 5.分散机常配套YLJ系列液压挤出机，以实现膏状物料的挤出。

关于我们：

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司是一家集研究、开发、设计、制造、安装、调试、维修于一体的化工机械设备专业生产厂家。公司成功地开发了树脂类，胶粘剂类，粉体混合类，硅胶类，热熔胶类，油漆涂料类等成套生产设备、产品横跨化工、塑胶、建材、制药、食品、轻工等多个行业。

咨询热线：18138373959 陈经理QQ：2334264950

优势：

- 1、品质：100%不锈钢材质，外表采用镜面抛光，采用真空箱平衡结构，真空度达到-0.096，密封质量好。
- 2、服务：售前一对一咨询了解，集中采用照片或视频汇报生产进度，售后，可通全国，保质1年，耐用达10年，终身维护！
- 3、效率：最快三天可出图纸，一个月可出货。
- 4、团队：专注化工设备行业20多年，拥有5名20多年的技术团队！

5、可提供整条生产线生产、厂房规格、合理定制，配备最适合您的机械！

6、设备种类齐全，总有一款适合你！

付款及生产方式：

1) 客户根据设备大小选型确定后，有现货则当天发货，没现货则生产周期为45天左右，视具体情况可安排生产进度.

2) 广东省内包邮（偏远地区除外），其它省份物流自付，请见谅！

3) 付款方式：可网上付款、现金支付等，付款方式为付设备定金的30-40%，余下尾款在设备生产完成时且调试合格客户确认后付清尾款再发货。