

必确UBK615立式车家用高端入门级进口健身车

产品名称	必确UBK615立式车家用高端入门级进口健身车
公司名称	北京阳嘉尚德体育用品销售中心
价格	1.00/台
规格参数	品牌:必确 型号:UBK615 产地:美国
公司地址	北京朝阳区东三环国贸桥西南角建外SOHO 1号楼商铺3层302
联系电话	010-58694475 13311147380

产品详情

必确UBK615健身车 必确立式健身车UBK615 原装进口健身车 必确UBK615立式车
必确健身器材华北总代理 专业健身房器材 单位健身房设备 北京跑步机华北总代理

必确健身器材展厅：北京市朝阳区东三环国贸桥西南角建外SOHO 1号楼商铺3层302 01058694475

自供电UBK 615立式健身车配有专门设计的手柄，并且集成了手持式心率传感器，可提供最舒适、有效的锻炼体验。座椅调整方式简单；车座经过重新设计，骑行更舒适；膝盖处于踏板轴心正上方(KOPS)的几何结构得到改进，蹬踏更有效率—这些精心的设计使锻炼更为流畅、舒适

器材特性

盖板 盖板使用尽可能少的构件进行固定，拆卸时无需取下踏板或曲轴。

线缆管理 可选

个人物品存放架 是

运输轮 一体化

框架 钢架采用两步粉末喷涂工艺，底层为防锈涂层，顶层为装饰涂层。

轴承 踏板轴和轴承经专门设计，可实现平顺的运行和更长的使用寿命。

座椅 经过改进的车座符合人体工程学设计，采用聚氨酯注塑成型，带有舒适的凹槽，并且可自定义密度

，能够提供最佳的骑乘舒适度。宽度由 27 厘米（10.5 英寸）迅速缩窄为尖鼻形，让骑行更舒适。

座椅调节 流行的插销式座椅调节让用户可以轻松调整至舒适的座椅高度。

把手 超模压的手柄设计为用户提供了三种舒适的骑行把位：直立、山地和公路。在公路把位上，符合人体工程学的手柄使手腕处于自然适中的位置。优化设计的手柄宽度使整个前臂稳定、舒适。手柄的总宽度与室内健身车的手柄相仿，窄于大多数的固定健身车这使用户的前臂几乎处于肩部正下方，是更符合人体工程学的姿势。在山地把位上，手柄的握姿更为舒适。直立把位集成有触摸式心率传感器。

踏板 带有皮带的超大尺寸单面踏板，可轻松承载所有尺寸脚掌，确保蹬踏舒适。可调式的踏板能轻松承载脚掌。

生物力学特性 为获得最佳蹬踏生物力学性能，提高蹬踏效率，减少作用于膝部的剪切力，座杆角度和座杆与曲轴之间的偏移量是关键因素。本产品的座杆角度为 74 度，座杆与曲轴之间的偏移量是 13 厘米（5 英寸）。当踏板处于水平位置时，前膝位于趾骨球（或踏板轴）正上方。

阻力系统

最小瓦数 22 (level 1 at 20 RPM)

最大瓦数 500 (level 25 at 150 RPM)

阻力级别 25

3 件式曲轴 三件式的紧凑型曲轴组件可主动收紧，无需定期调整。170 毫米曲轴臂可匹配任何标准的公路或山地健身车踏板。

Drive System 单级驱动系统经过专门设计，可以实现平稳、安静的运行以及一致的阻力渐进。

3 相发电机 3 相电机/涡流阻力系统可为健身车高效供电，无需备用电池。

皮带驱动器 皮带驱动系统使运行更流畅、更安静，维护需求更少。

电源要求

器材 自供电

国际通用 240VAC 不适用

美国和加拿大 240 vac 不适用

美国和加拿大 120 vac 不适用

个性化显示系统(PVS) 电动

可选电源 如果长期不使用器材或需要显示屏在健身结束后持续亮起 30 秒，可使用选配电源。器材尺寸和重量

高度 (含PVS) 178 厘米 (70 英寸)

长度 (英寸/厘米) 117 厘米 (46 英寸)

宽度 (英寸/厘米) 53 厘米 (21 英寸)

设备重量 (磅/千克) 70 公斤 (155 磅)

高度 (英寸/厘米) 146 厘米 (57 英寸)