

德国雷恩3千瓦汽油发电机价格

产品名称	德国雷恩3千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海爵豹机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层B区2421室
联系电话	15821825452

产品详情

德国雷恩3千瓦汽油发电机价格

雷恩汽油发电机磁电机的构造和工作原理,汽油发电机磁电机点火装置是根据电磁感应原理产生高电压的。由永久磁铁、高压线圈铁心、极掌等磁路元件和高压线圈的初、次级绕组(有的还带低压照明绕组)、断电器、电容器、高压线、火花塞等电路元件组成。它实际上是一种结构简单的交流发电机。有两种型式:一是有触点白金点火式;另一种是无触点CDI电子点火式。10-A型磁电机,此型磁电机在高压线圈极掌内部旋转,称为内磁极回转式磁电机,是典型的有触点结构。以其质量可靠,适用范围广、轻巧化设计、输出高品质的电源、出色的静音效果、优异的省油性能、独特的并联运行功能、完美的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评!了解小型汽油发电机曲轴箱,小型汽油发电机曲轴箱的作用和结构,小型汽油发电机曲轴箱的作用是支撑曲轴,承装其他机构和部件。它要承受很大的动力载荷,所以在结构上要求重量轻以外,还要保证有足够的机械强度。一般由铝合金或生铁铸成。曲轴箱主要由大箱和箱盖组成。大箱用螺栓固定在油池(油底壳)上方。为防止漏油,中间夹有防漏纸垫(油底壳纸垫)。箱盖用螺栓固定在大箱前侧,中间也夹有纸垫(箱盖纸垫)。有的发动机曲轴箱盖外侧刻有断电器底盘定位记号,有些外侧制有胶木顶杆插孔,安装时均应朝上。小型汽油发电机曲轴箱的附件,通气孔装置。四冲程发动机工作时,因活塞下行,对曲轴箱中的气体进行压缩,加上润滑油温度升高,使曲轴箱中的压力加大,这种压力称为背压。背压太大时,会使曲轴箱内的润滑油大量挤入燃烧室燃烧,同时活塞下行时要克服背压的阻力,使输出功率受到损失。有些四冲程发动机曲轴箱通气孔的作用,就是减小曲轴箱内的压力。采用最新通信用开关电源系统技术,充电电流符合最佳充电曲线,能够参考电流、电压等信息自动调整均充/浮充、恒流/恒压等充电方式。同时具有电池容量和负载容量灵活设置功能,可针对基站拥有的不同容量电池和不同大小负载进行智能最优充电供电,在确保电池充满的同时有效保障电池使用寿命。

联系人:任经理 手机:158-2182-5452 QQ:1027-055-196 欢迎咨询

德国雷恩3千瓦汽油发电机价格

雷恩動力LEIEN POWER 3KW数码变频发电机详细参数:

产品型号 LE-3500UM

发动机动力 雷恩4冲程,顶置气门,顶置凸轮轴,单缸

排气量 150cc

压缩比 8.8:1

额定转数 4000圈/分

点火系统 非接触式晶体管点火

启动系统 手拉启动/电启动

油箱容量 1.06加仑(4L)

燃料 无铅汽油

机油容量 0.14加仑(0.5L)

机油 SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40

额定频率 50Hz

额定电压 230V

额定交流电流 12.2A

额定交流电输出 3KW

最大交流电输出 3.2KW

直流电输出 12V 8.3A

总谐波失真 3%

负荷功率因素 1

频率稳定度 $\pm 0.1\text{Hz}$

电压稳定度 $\pm 4\text{V}$

噪音指数 56-61分贝(7m)

50%功率下一箱油持续运行时间 6.5h

净重 27.5KG 尺寸 : 520*310*485

"

上海爵豹机械有限公司 (德国雷恩)

联系人：任经理

电 话：021-51832951

手 机：158-2182-5452

在线扣扣：1027-055-196

品牌名称：雷恩動力

交易方式：购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

关于产品：不包含运费，全国24小时发货。

公司地址：上海市嘉定区上海汽车城通达广场2号楼

公司宗旨：雷恩動力 捍卫世界的力量！

德国雷恩3千瓦汽油发电机价格