

厂家定做-恒温恒湿试验机

产品名称	厂家定做-恒温恒湿试验机
公司名称	东莞市大显自动化仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:DX8467 生产厂家:东莞大显仪器 技术咨询:13450023619
公司地址	东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园
联系电话	0769-33221621 13450023619

产品详情

本产品是根据用户要求，参照GB10592-89高低温变化试验箱，GB10586-89湿热试验箱相应技术条件制造。主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车（摩托车）、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境，供用户对整机（或部件）、电器、仪器、材料等作温湿度试验，以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。

产品具有以下基本特点：

- 1、 试验系统结构设计先进合理，制造工艺规范，外观美观、大方。
- 2、 该试验箱主要功能元器件均采用世界名牌配置（含金量高）、技术原理先进可靠、噪音与节能得到最佳控制——其性能可替代国外同类产品。
- 3、 零部件的配套与组装匹配性好，主要功能元器件均采用具有国际先进水平的原装进口件，提高了产品的安全性和可靠性，能保证用户长时间、高频率的使用要求。
- 4、 设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。
- 5、 控制柜内所有电线均有专用设备打印制作的序号和编号，线路清楚，一目了然。产品满足GJB1032-90，GB2423.1-89，GB2423.2-89，GJB150.3-86，GJB150.4-86，GB/T13310-91，GB2423.10-95，IEC68-2-6（F C）等试验标准及方法。

设备名称	恒温恒湿试验箱
------	---------

型号		DX8467A
容积L		80L、100L
温湿度控制仪表		可编程进口temi 880，触摸屏输入，120组1000段 支持RS232通讯或RS485通讯，支持PC监控和数据保存
测试区尺寸		50*40*40、50*40*50 CM (宽×高×深)
外型尺寸		97 * 136 * 97 CM (宽×高×深)
性能	温度范围	- 40 ~ +150
	湿度范围	20%至98%RH
	温度波动度	± 0.5
	温度均匀度	± 2
	湿度偏差	± 2%R.H
	升降温速率	1 ~ 3 /min (控制非线性情况下)
	外壳材料	SUS # 304高张力不锈钢板，并经多道薄膜游离层表面处理
	内箱材料	SUS304#镜面不锈钢板。
	保温材料	聚安酯发泡或高密度超细进口玻璃棉。
	结构及部	观察窗

件	风机	离心风机
	加热器	U型鳍片式304#无缝钢高速加温电热器。
	制冷压缩机	采用法国泰康压缩机
	制冷配件	台湾中力蒸发器、马尔风机等
	制冷方式	采用风冷式
	样品架	二层
	电气配件	国内知名品牌电气元件
	配线方式	本公司电控配线方式按照国际电工标准执行
保安装置	压缩过热保护、超温保护、加湿缺水保护	
电源	AC220V 50Hz 4.0KW	
符合标准	GB/T2423 1-4 , GB10592、GB10586标准	