

迪高450流平助剂

产品名称	迪高450流平助剂
公司名称	广州市索曼贸易有限公司
价格	260.00/公斤
规格参数	迪高450:流平剂 迪高450:平滑剂 迪高450:通用型
公司地址	广州市经济技术开发区融汇大厦
联系电话	020-82241559 13826484387

产品详情

迪高450，光固化流平剂，高相容流平助剂，可重涂流平剂，汽车漆、木器漆用流平剂，水、油、UV通用流平剂，TEGO450，迪高TEGO450,迪高流平剂，流平剂

广州市索曼化工有限公司

王小姐 13826484387

平滑和流动助剂

性能：

改善流动性、清漆中透明性、滑爽性、防缩孔效果、抗粘连/剥离效果

特性：

可普通用于水性，辐射固化和溶剂型配方中

高效能

高相容性（发雾的风险减至最低）

良好的重涂性

改善耐刮擦性

对层间附着力的影响极小

给皮革面漆提供光滑的手感

应用实例

木器和家具涂料

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.05-0.5%

水性和溶剂型工业涂料

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.05-0.3%

汽车漆

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.05-0.2%

辐射固化印刷油墨和罩印光油的环氧体系（阳离子固化）

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.05-1.0%

基于聚氨酯，丙烯酸树脂和硝基体系的皮革面漆

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

工艺说明

预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可。

用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合。

化学成份

聚醚硅氧烷共聚物

技术数据

外观 透明液体

活性物含量 100%

粘度，25 约250 mPa s

包装

25KG 塑料桶

供应产品如下：

Dow Corning美国道康宁助剂

硅烷偶联剂：6040、6011、6020、6121、6030、6300、6518

道康宁溶剂型助剂：DC-3、DC-7、DC-11、DC-18、DC-27、DC-29、DC-54、DC-57

道康宁水性助剂：DC51、DC62、DC65、DC84、DC85

道康宁有机硅树脂：805、806A、804

MOMENTIVE 迈图全系列产品

偶联剂：A-187、A-171、A-172、A-174、A-1100、A-1120、A-189、A-1127、A-151

TEGO德国迪高助剂

脱泡剂：Airex900、901W、902W、920、931、936、962

湿润分散剂：Dispers610S、655、670、700、710、715W、740W、750W、760W、752W

消泡剂：Foamex810、815N、822、825、830、840、842、3062、1488、8030、K3、N

底材湿润剂：Wet KL245、260、270、280、500、4000、4100、4200

无硅流平剂：FLOW300、370、425、ATF 2、ZFS460

平滑剂：Glide100、406、410、415、420、432、435、440、450、482、B1484

光固化用消泡、平坦剂：Rad2100、2200N、2500、2700

Shin-Etsu日本信越

信越偶联剂：KBM403、KBM503、KBM903、KBM1003、KBM603、KBM803、KBE1003、KBC1003

联系人：王小姐 13826484387

电话：020-82241559

传真：020-82061305

地址：广州市经济技术开发区融汇大厦

如需产品资料，请发送电邮注明型号至：E-mail:suomanmaoyi@163.com