

# 迪高410手感助剂

产品名称	迪高410手感助剂
公司名称	广州市索曼贸易有限公司
价格	260.00/公斤
规格参数	迪高410:手感剂 迪高410:平滑剂 迪高410:通用型
公司地址	广州市经济技术开发区融汇大厦
联系电话	020-82241559 13826484387

## 产品详情

### 迪高410

，高效增滑流平流动，抗刮擦性佳，强防缩孔，TEGO410，迪高TEGO410  
，迪高流平剂，流平剂，平滑剂，高相容润湿流平剂，强效基材润湿抗污染

广州市索曼化工有限公司

王小姐 13826484387

### 平滑和流动助剂

#### 特性

高效能、可普通用于水性，辐射固化和溶剂型配方中

改善耐刮擦性、防止和消除因污染物产生的缩孔、具有额外的抗粘连效果

通过控制哑光粉的排布，在溶剂型配方中防止消光不均匀和表面不规则

#### 应用实例

木器和家具涂料

推荐添加量 以供货形式对总配方计：0.05-0.5%

水性和溶剂型工业涂料

推荐添加量 以供货形式对总配方计：0.03-0.3%

水性罩印光油

推荐添加量 以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

印刷油墨

推荐添加量 以供货形式对总配方计：0.05-1.0%

装饰涂料

推荐添加量 以供货形式对总配方计：0.05-0.3%

工艺说明

预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可。

用推荐的溶剂预稀释会便于于加入和混合。

化学成分

聚醚硅氧烷共聚物

包装

25kg塑料桶

供应产品如下：

Dow Corning美国道康宁助剂

硅烷偶联剂：6040、6011、6020、6121、6030、6300、6518

道康宁溶剂型助剂：DC-3、DC-7、DC-11、DC-18、DC-27、DC-29、DC-54、DC-57

道康宁水性助剂：DC51、DC62、DC65、DC84、DC85

道康宁有机硅树脂：805、806A、804

MOMENTIVE 迈图全系列产品

偶联剂：A-187、A-171、A-172、A-174、A-1100、A-1120、A-189、A-1127、A-151

TEGO德国迪高助剂

脱泡剂：Airex900、901W、902W、920、931、936、962

湿润分散剂：Dispers610S、655、670、700、710、715W、740W、750W、760W、752W

消泡剂：Foamex810、815N、822、825、830、840、842、3062、1488、8030、K3、N

底材湿润剂：Wet KL245、260、270、280、500、4000、4100、4200

无硅流平剂：FLOW300 、370、425、ATF 2、ZFS460

平滑剂：Glide100 、406、410、415、420、432、435、440、450、482、B1484

光固化用消泡、平坦剂：Rad2100、2200N、2500、2700

Shin-Etsu日本信越

信越偶联剂：KBM403 , KBM503 , KBM903 , KBM1003 , KBM603 , KBM803 , KBE1003 , KBC1003

联系人：王小姐 13826484387

电话：020-82241559

传真：020-82061305

地址：广州市经济技术开发区融汇大厦

如需产品资料，请发送电邮注明型号至：E-mail:suomanmaoyi@163.com