

德国雷恩5千瓦汽油发电机价格

产品名称	德国雷恩5千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海爵豹机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:雷恩 型号:5千瓦
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层B区2421室
联系电话	15821825452

产品详情

德国雷恩5千瓦汽油发电机价格

雷恩动力微型汽油发电机组的特点，是体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。全称微型特种汽油发电机，简称微电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。在一般的小型用户多半都是用微型汽油发电机组，手提式汽油发电机户外专用...在一些户外用电的时候最好是用微型汽油发电机组。户外应急使用的精密电流，无需整流。绝缘等级在F级，是等级当中很好的一种。作为雷恩发电机目前在国内最小级别的发电机组，YT2000TM似乎是浓缩了雷恩发电机近些年来在设计与工程方面的进步。励磁绕组就会有直流电流过，就会产生磁场（这就是励磁的过程）。当转子旋转（在火力发电厂，发电机转子与汽轮机转子就相连接的，从锅炉产生的高压蒸汽通过高压缸、中压缸后具有很大的动能，这部分蒸汽冲击汽轮机的风扇，带动风扇高速旋转，转速是固定的3000r/min，原因是发电机的出口电压频率必须为50Hz，从而带动发电机转子旋转），这个磁场也会跟着旋转。那么，旋转的磁场就会不断地切割发电机的定子绕组（3相，空间按120°排列），定子绕组就会产生相位差为120°的电势差。定子绕组通过引下线（一般是矩形铜牌）和离相母线传给刚才说的励磁变压器和主变压器（升压）等。经过主变压器升压后传给升压站（现在基本只是分配电网的作用，好比3家固定的单位给一个组织提供猪肉，这个组织根据市场需求分配猪肉），再经过升压站把电能输送出去。

德国雷恩5千瓦汽油发电机价格

5.5KW汽油发电机 雷恩動力 德国发电机14年领导品牌

Model型号 LE6000W

Type相数 单相

AC Frequency频率(Hz) 50

AC Output Voltage电压(V) 220V

Cont.AC Output额定功率(W) 5500

Max.AC Output最大功率(W) 6000

DC Output电流(V/A) 8.3

Engine Model动力型号 GF188F(E)

Type 发动机形式 Single cylinder, air-cooled, 4-stroke OHV 风冷 四冲程 单缸 OHV

耗油量 (g/h) 450

工作时间 10H

Starting System启动方式 手启动 (可选电启动)

Fuel Tank Capacity油箱容积(L) 25

Packing Dimensions尺寸(mm) 680*540*545

Net Weight重量(kg) 83

售后服务 雷恩原装 全国联保

质量保证 质保一年, 终身保修

上海爵豹机械有限公司 (德国雷恩)

联系人: 任经理

电话: 021-51832951

手机: 158-2182-5452

在线扣扣: 1027-055-196

品牌名称: 雷恩动力

交易方式：购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

关于产品：不包含运费，全国24小时发货。

公司地址：上海市嘉定区上海汽车城通达广场2号楼

公司宗旨：雷恩動力 捍卫世界的力量！

德国雷恩5千瓦汽油发电机价格