

施帝威 45B手推式全自动电瓶式洗地机

产品名称	施帝威 45B手推式全自动电瓶式洗地机
公司名称	武汉善洁环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	洗涤刷直径:510mm 工作效率:1650m ² /h 工作时间:4-4.5h
公司地址	武汉市硚口区中山大道134号第2幢第1层101、102号（注册地址）
联系电话	4009027877 18162331488

产品详情

Leader 45B手推式全自动洗地机

特点：

1. 电瓶式洗地机，机型小，活动范围不受限，操作方便
2. 大注水口可实现快速注水
3. 按钮开关设计，配有经绿色指示灯，像形功能图案，使用简单，培训成本低，维护成本更低
4. 供水系统安装电磁阀，有效防止渗漏
5. 用群刷代替传统的档水裙边，使用寿命更长。
6. 通过两个简单的提拉杆升高和降低刷盘、吸水扒
7. 滤网可防止水进入真空电机
8. 吸水扒易装卸，遇到障碍物时自动脱落，可保护吸水扒，帮助机器顺利通过
9. 美国阿美德格真空电机，使用寿命长 超威铅酸免维护蓄电池，保证连续工作时长
10. 智能充电器，可在不同的电压环境智能充电器可在任何电压环境中（110V/220V/240V等）使用，有效防止电压不稳和电压不符产生的充电问题
11. 美国MALISH地刷，聚酰胺刷丝，柔韧耐磨，回弹性好
12. 美国MALISH针盘，最新设计，易于装卸百洁垫
13. 美国美特威斯特橡胶吸水胶条：PU材质耐油吸水胶条，橡胶材质耐磨吸水胶条

技术参数	单位		
洗涤刷直径	mm	510	
吸水扒宽度	mm	760	
洗刷速度	R/min	150	
清水箱容量	L	40	
污水箱容量	L	45	
工作效率	m ² /h	1650	
洗涤刷压力	kg	25	
洗涤刷马达	W	550	
行走马达	/		
吸水力度	Mbar	100	
工作噪音	dB(A)	68	

工作时间	H	4-4.5	
净重	Kg	75	
长	mm	1120	
宽	mm	455	
高	mm	960	