

真石漆施工价格表

产品名称	真石漆施工价格表
公司名称	赛诺化工(上海)有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:赛诺 耐水性:优 每公斤涂刷面积(两遍):0.5 (m ²)
公司地址	青浦区华新镇华益村39号
联系电话	18939905998 13916590076

产品详情

如何解决真石漆的抗污染和防污染问题

真石漆作为外墙涂料，耐污染是我们每个人在选购真石漆最关心的问题之一。真石漆抗污性差是指：灰尘和污物极易沉积、渗入，雨水和人工难以清除，从根本上影响建筑的外观。

“那么该如何解决真石漆的防污问题”？老话重提：“三分产品，七分施工”。真石漆所有性能都取决于两个方面：

一是产品自身的品质(原材料的质量、乳液的含量)；

二是施工工艺。

外墙污染的来源主要是人为和自然两方面。有三种形式。一沉积性，二侵入性，三吸附性。真石漆行业标准中，抗污性测试主要是针对沉积性和侵入性两类污染。

一、通过施工工艺控制 防止沉积性污染

沉积性污染，简单讲就是指：灰尘的粘附或沉积。沉积性污染的程度与涂层表面平整性有关。涂层的平整性越好，沉积性污染越容易清除。赛诺在为客户推荐施工方案，一般都主张做平面，尽管施工费用会略增加一两块，但能有效提升饰面的抗污性能，从而有效降低外墙的清洁难度和成本。所以看似增加了

些施工的成本，其实是降低了整个外墙的维护成本。

讲到这里，再次提醒大家，购买真石漆一定要选专业的厂家，因为你不仅能购买到有品质保证的产品，更能享受到专业的服务和附加值。

二、采用防污真石漆 抵抗侵入性污染

侵入性污染，即尘埃、有色物质等随同液体侵入涂层表面的毛细结构内。涂层表面的致密性越高，越不容易发生侵入性污染。相比沉积性污染，侵入性污染清除非常困难。赛诺与中国涂料化工研究所联合研发出超耐污真石漆，自洁性指数高达90%(实验证明可以有效抵抗90%的常见污染源)，具有超强的自洁性，一般的尘埃，雨水就可以冲刷掉。

真石漆的致密性主要取决于三个方面：

- 1、彩砂的颗粒大小，细小的颗粒调制成真石漆致密性越高。
- 2、乳液品质和含量，采用具有优异抗水性的乳液，并保证乳液合理的含量。
- 3、科学的生产工艺。

如何选择合适的真石漆

要根据建筑物的特点，选择合适的真石漆。比如表现建筑物的豪华庄重，则可以选择花岗岩纹理真石漆；如果是高层建筑，则一定要选择附着力强的真石漆。

不受造型限制是真石漆优于天然石材的一个重要特点，因此表现建筑物造型美以及复杂图案时可以优先选择真石漆。

真石漆的施工效果与施工工人的喷涂水平大有关系，因此在选择产品时要考虑涂料企业是否有能力提供优秀的涂装服务。

在外墙外保温系统上应用真石漆，需要选择附着力很强的真石漆，否则更容易造成脱落。由于每批石材难免会有误差，因此在选购真石漆时，尽可能一次订足货物，否则多个批次之间可能出现色差，影响装饰效果。

在沙尘较大的北方城市以及污染严重的地区，一定要选择耐沾污性好的产品。

以上出处：西安真石漆|咸阳真石漆|宝鸡真石漆|汉中真石漆|渭南真石漆|安康真石漆|榆林真石漆|商洛真石漆|延安真石漆|铜川真石漆|sn201705zhxtl

赛诺涂料是一家专注于外墙装饰领域的品牌服务型企业，为用户提供真石漆、多彩涂料（水包水）及保温装饰一体化等多种高端仿石系列产品及配套服务。15年品牌发展，赛诺凭借与500强开发商的长期合作和中国十大外墙涂料品牌优势，已实现全国1500多个大型工程完美交付，真正让客户感受到“有赛诺，无需您动手”的便捷服务体验。

联系直线:13916590076 18939905998

全国服务热线：400-777-1171

联系电话：021-69799515 021-69799547