

欧风冷式低温冷水机 注塑机专用冷水机

产品名称	欧风冷式低温冷水机 注塑机专用冷水机
公司名称	深圳市日欧制冷设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	制冷量:2.2-27.3kw 功率:11kw 冷冻水量:7.5 m ³ /h
公司地址	深圳市龙岗区龙新社区赤石岗小区东区598号
联系电话	+86-0755-89900368 13714370150

产品详情

基本参数

型号：RO-15AL

制冷量：2.2-27.3kw

功率：11kw

结构：半封闭螺杆或活塞式

冷冻水量:7.5 m³ /h

尺寸：1600*860*1630 mm

重量：520kg

加工定制：是

日欧风冷式低温冷水机 注塑机专用冷水机

1、工业冷水机应用于塑胶加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率。塑胶粒经加热溶化后注入模具中，凝结后，开模顶出成型塑胶工件，在连续生产过程中有需用对模具进行冷却，以缩短塑胶凝结时间，提高工件尺寸精度，成型质量、表面质量。冻水温度要求：6~18 冻水温差要求： $\pm 2K$ 或 $\pm 0.5K$ 。

2、工业冷水机组冷水能力与注塑机注塑量相关，注塑量越大，所需冷水能力亦大塑料容器(吹瓶)及包装膜的生产则更离不开冷水机(冰水机):塑料容器在生产过程中如不能及时冷却定型生产出来的容器将不饱满壁厚不均色泽不明亮甚至无法成型造成产品品质较低.包装膜的生产中如没有冷水(风)的冷却成型则无法生产出合格地产品。

3、如使用冷水机(冰水机)提供的冷水(风)来冷却不但能大大提高产品质量而且还能提高生产效率注塑机通常以锁模力标称，这就需要将吨数转换成安士，但吨数与安士并非一一对应，下面的对照表仅为一般情况下的转换关系，并有一定的上下偏差。

日欧风冷式低温冷水机 注塑机专用冷水机应用范围：

1、冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率；

2、冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够精确地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。

日欧风冷式低温冷水机功能特点：

1、全新进口压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合，超强制冷、宁静省电；

2、微电脑全功能控制，操作简便（选配）；

- 3、独有全新设计之不锈钢开放式水缸，清洗、修护方便快捷
- 4、设有精密电子温度控制器，能精确的控制水温于3 ° C至5 ° C内；
- 5、具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统；
- 6、屏幕同时液晶显示冷水出口、冷水入口和设定温度（选配）；
- 7、有单机、双机、四机组合，能源效率高

日欧风冷式低温冷水机 注塑机专用冷水机保护装置；

- 1、缺相,逆相保护装置；
 - 2、电机过载保护装置；
 - 3、高低压压力保护装置；
 - 4、缺水自动报警装置；
 - 5、温度过低、防结冰保护装置；
- 5HP以下的冷水机节流装置都是毛细管
6HP以上的冷水机节流装置都是膨胀阀
2HP以下的压缩机为日本松下 3HP以上多用日本三洋
3HP以下电压一般为3相220V,50赫兹（写法为：3P-220V-50hz）4HP以上电压一般为3相380V,
50赫兹（写法为：3P-380V-50hz）其他常用品牌有：日本大金，美国美优乐，台湾复盛
低温型选的压缩机一般为美国谷轮，美优乐,泰康,比泽尔
螺杆式的压缩机一般为台湾汉钟（50HP以上一般做螺杆式冷水机）
水泵常用为台湾源立，激光型的冷水机一般为南方不锈钢泵（防锈）
如果有化工厂或电镀厂用的话，一般用台湾源欣化工泵（防腐蚀）

适用行业包括：激光、化工、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、医疗器械、注塑吸塑行业、制药行业
冷水机，电镀氧化专用冷水机，食品冷冻冷藏、锅炉滚轮的夹层、电子电路板行业，或是波忽锋焊回流
焊、空间的净化处理、五金、超声波清洗、浴池升降温、医疗储存、焊接、、吹瓶、铸造、表面处理、
造纸、、铝型材、玻璃工艺、首饰加工、皮革、养殖业。

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；
- 2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；
- 3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。
- 4、为消费者调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；保证维修零配件的；负责产品终身
- 5、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；
- 6、接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。。
- 7、您只需拨打电话或用别的方式联系我们，我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务！

为什么要选择日欧及日欧所生产的机械设备？首先感谢您对日欧的支持。优质的产品，快速的服务才能得到您的信认。日欧的承诺是：不做不良品，只做正品，以科技为动力，以质量求生存。产品出货及时，答应客户的交货时间，只会提前。在保证出货时间内层层把关，严检达到合格方可出货。日欧有一支专业的售后服务团队，日欧承诺广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。