

# PARKER派克 A1型防尘圈NBR

产品名称	PARKER派克 A1型防尘圈NBR
公司名称	北京中迈恒远机电设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢18层A座1811(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) (注册地址)
联系电话	010-80255281 18911854566

## 产品详情

### PARKER派克 A1型防尘圈NBR

A1型防尘圈的功能是防止灰尘、污物、沙粒及金属屑的进入。通过特殊的设计，防止刮伤，保护导向零件，延长密封件的工作寿命。

有过盈量的外径可保证防尘圈紧密装入沟槽中，从而防止杂质微粒和湿气的侵入。A1型防尘圈紧密地封闭了缸体，无需螺钉和托架。由于没有金属嵌件，不会像金属骨架防尘圈会产生锈蚀。沟槽也不必要求很严格的公差。

若需要少量或其他尺寸的A1防尘圈，可以用具有相同断面的下一个更大规格来切取。

### 应用范围：

A1型防尘圈用于油缸或气缸、柱塞、轴套等轴向运动的场合。

工作温度：-35 ° C到+100 ° C

表面速度： 2m/s

### 材料：

N3587是邵氏硬度A约90度的丁腈橡胶（标准）

V3664是邵氏硬度A约85度的氟橡胶（高温）

P5008是邵氏硬度A约93度的聚氨酯（标准）

P5009是邵氏硬度A约93度的聚氨酯（低温）

安装：

A1型防尘圈可以很容易通过挤压后装入沟槽。应避免防尘唇接触活塞杆孔眼或其它连接零件，以免损伤。防尘唇必须露在壳体外，以便清除污物。

产品号 规格尺寸

A10015N3587 4\*12\*7/4

A10025N3587 5\*8\*4/2,2

A10035N3587 6\*10\*4/2,2

A10042N3587 8\*14\*5/2,6

A10045N3587 8\*16\*7/4

A11002N3587 10\*16\*5/2,6

A11005N3587 10\*18\*7/4

A11009N3587 12\*18\*5/2,6

A11010N3587 12\*20\*7/4

A11014N3587 14\*20\*5/3,1

A11015N3587 14\*22\*7/4

A11020N3587 15\*23\*7/4

A11016N3587 16\*22\*5/3,1

A11025N3587 16\*24\*7/4

A11030N3587 17\*25\*7/4

A11034N3587 18\*24\*5/3,1

A11035N3587 18\*26\*7/4

A12026N3587 20\*26\*5/3,1  
A12005N3587 20\*28\*7/4  
A12010N3587 22\*30\*7/4  
A12015N3587 23\*31\*7/4  
A12020N3587 24\*32\*7/4  
A12025N3587 25\*33\*7/4  
A12030N3587 26\*34\*7/4  
A12035N3587 28\*36\*7/4  
A13003N3587 30\*36\*7/4  
A13005N3587 30\*38\*7/4  
A13010N3587 32\*40\*7/4  
A13015N3587 33\*41\*7/4  
A13020N3587 34\*42\*7/4  
A13025N3587 35\*43\*7/4  
A13030N3587 36\*44\*7/4  
A13035N3587 38\*46\*7/4  
A14005N3587 40\*48\*7/4  
A14015N3587 42\*50\*7/4  
A14025N3587 44\*52\*7/4  
A14030N3587 45\*53\*7/4  
A14040N3587 46\*54\*7/4  
A14045N3587 47\*55\*7/4  
A14050N3587 48\*56\*7/4  
A15005N3587 50\*58\*7/4  
A15010N3587 50\*62\*10/5,5  
A15015N3587 51\*59\*7/4

A15020N3587 52\*60\*7/4  
A15030N3587 54\*62\*7/4  
A15035N3587 55\*63\*7/4  
A15040N3587 56\*64\*7/4  
A15042N3587 57\*65\*7/4  
A15045N3587 58\*66\*7/4  
A16005N3587 60\*68\*7/4  
A16010N3587 60\*72\*10/5,5  
A16015N3587 62\*70\*7/4  
A16020N3587 63\*71\*7/4  
A16025N3587 64\*72\*7/4  
A16030N3587 65\*73\*7/4  
A16035N3587 66\*74\*7/4  
A16040N3587 67\*75\*7/4  
A16045N3587 68\*76\*7/4  
A17005N3587 70\*78\*7/4  
A17015N3587 72\*80\*7/4  
A17018N3587 73\*81\*7/4  
A17025N3587 75\*83\*7/4  
A17040N3587 78\*86\*7/4  
A18002N3587 80\*88\*7/4  
A18010N3587 82\*90\*7/4  
A18015N3587 83\*91\*7/4  
A18025N3587 85\*93\*7/4  
A18030N3587 86\*94\*7/4  
A18040N3587 88\*96\*7/4

A19005N3587	90*98*7/4
A19015N3587	92*100*7/4
A19020N3587	93*101*7/4
A19030N3587	95*103*7/4
A19045N3587	97*105*7/4
A1A010N3587	100*108*7/4
A1A035N3587	105*117*10/5,5
A1A040N3587	106*118*10/5,5
A1B005N3587	110*118*7/4
A1B010N3587	110*122*10/5,5
A1B020N3587	112*124*10/5,5
A1B028N3587	114*122*7/4
A1B035N3587	115*127*10/5,5
A1B050N3587	118*130*10/5,5
A1C010N3587	120*132*10/5,5
产品号	d*D*H/L
A1C020N3587	125*137*10/5.5
A1C035N3587	128*140*10/5.5
A1D010N3587	130*142*10/5.5
A1D025N3587	135*147*10/5.5
A1E010N3587	140*152*10/5.5
A1E020N3587	142*154*10/5.5
A1E035N3587	145*157*10/5.5
A1E090N3587	149*157*7/4
A1F005N3587	150*162*10/5.5
A1F015N3587	152*164*10/5.5

A1F030N3587 155\*167\*10/5.5  
A1G010N3587 160\*172\*10/5.5  
A1G025N3587 165\*177\*10/5.5  
A1G030N3587 166\*178\*10/5.5  
A1G060N3587 168\*176\*7/4  
A1H010N3587 170\*182\*10/5.5  
A1H025N3587 175\*187\*10/5.5  
A1J010N3587 180\*192\*10/5.5  
A1J050N3587 185\*197\*10/5.5  
A1K015N3587 190\*202\*10/5.5  
A1K030N3587 195\*207\*10/5.5  
A1L003N3587 200\*212\*10/5.5  
A1L009N3587 210\*218\*7/4  
A1L010N3587 210\*225\*13/6.5  
A1M010N3587 220\*235\*13/6.5  
A1M016N3587 230\*245\*13/6.5  
A1M020N3587 235\*250\*13/6.5  
A1N015N3587 240\*255\*13/6.5  
A1N040N3587 250\*265\*13/6.5  
A1O005N3587 260\*275\*13/6.5  
A1O030N3587 265\*280\*13/6.5  
A1Q010N3587 300\*315\*13/6.5  
A1Q015N3587 305\*320\*13/6.5  
A1Q020N3587 310\*325\*13/6.5  
A1Q025N3587 315\*330\*13/6.5  
A1Q030N3587 320\*335\*13/6.5

A1Q035N3587 340\*355\*13/6.5

A1Q050N3587 365\*380\*13/6.5

A1R020N3587 400\*415\*13/6.5

A1R015N3587 450\*465\*13/6.5

A1S015N3587 500\*515\*13/6.5

北京中迈恒远机电设备有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！