

# PARKER派克 A6型防尘圈

产品名称	PARKER派克 A6型防尘圈
公司名称	北京中迈恒远机电设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢18层A座1811(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) (注册地址)
联系电话	010-80255281 18911854566

## 产品详情

### PARKER派克 A6型防尘圈

A6防尘圈的功能是防灰尘、脏物、沙粒、金属碎屑进入活塞杆导向套的径向间隙中。通过特殊的结构设计，保护了导向元件，延长了密封件的使用寿命。A6提供了精确的端面封闭保护。安装时，无需卡环和螺母，也无需紧公差。对适合的杆径，A6甚至允许在偏心达1.5毫米时仍然可以有效地除尘。

应用范围：

工作温度：

-35 ° C到+100 ° C (矿物油) ; -+5 ° C到+60 ° C ( HFA/HFB )

表面速度： 2m/s

用于采矿工业的地下设备、行走机械液压、滑阀、多级油缸等。

安装：

可以手工装入沟槽中。

材料：N3764是邵氏硬度A约92度的特殊橡胶。

产品号 d\*D\*H/L

A62050N3764 25\*33\*7/3.1

A63055N3764 36\*44\*7/3.1

A64025N3764 40\*50\*10/4.1

A64033N3764 45\*55\*10/4.1

A65005N3764 50\*60\*10/4.1

A65015N3764 55\*65\*10/4.1

A66015N3764 60\*70\*10/4.1

A66050N3764 65\*75\*10/4.1

A67015N3764 70\*83\*12/5.1

A67030N3764 75\*88\*12/5.1

A68015N3764 80\*93\*12/5.1

A68030N3764 85\*98\*12/5.1

A69015N3764 90\*103\*12/5.1

A6A015N3764 100\*113\*12/5.1

A6B010N3764 110\*123\*12/5.1

A6B050N3764 115\*128\*12/5.1

A6C005N3764 120\*136\*14/6.1

A6C018N3764 125\*138\*12/5.1

A6D020N3764 130\*146\*14/6.1

A6E015N3764 140\*156\*14/6.1

A6F024N3764 150\*166\*14/6.1

A6G015N3764 160\*176\*14/6.1

A6H010N3764 170\*186\*14/6.1

A6J096N3764 180\*196\*14/6.1

A6K005N3764 190\*206\*14/6.1

A6L005N3764 200\*220\*20/8.3

A6M010N3764 220\*240\*20/8.3

A6M030N3764 230\*250\*20/8.3

A6O005N3764 260\*280\*20/8.3

北京中迈恒远机电设备有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！