

施帝威 电动洗地机65B物业医院商场专用

产品名称	施帝威 电动洗地机65B物业医院商场专用
公司名称	武汉善洁环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	工作宽度:660mm 清洗速率:3200m ² /h 运行时间:4-5hours
公司地址	武汉市硚口区中山大道134号第2幢第1层101、102号（注册地址）
联系电话	4009027877 18162331488

产品详情

随着我国经济的快速发展，环境的清洁卫生水平要求和人力成本的也在不断提高；传统人工做保洁又脏又累的工作性质和低效率急需得到改变。保洁需要科技化，2012年施帝威推出的迷你洗地车，凭借时尚灵巧的机型、大幅度增加的作业时间，洗地车小型化、保洁座驾化进入崭新发展阶段。

一、施帝威洗地车的优势

- 1、集洗刷、吸干于一体。前置双刷盘毛刷或百洁垫，能有效的清洗地面的顽油渍、污渍、脏水、泥土等；后置圆弧形吸水扒，有效吸干污水，洗地机经过的地面，达到干透的效果，清洗无残留。
- 2、适合清洗的地面类型如：环氧树脂地面、金刚砂地面、瓷砖地面、大理石地面、水磨石地面、水泥地面、防滑地面、小方块砖地面等。
- 3、适合清洗的场所如：工厂车间、办公楼、仓库、商场超市、酒店宾馆、医院、学校、候车候机厅、地铁站等地面。
- 4、驾驶式全自动操作，自动升降刷盘、吸扒，简单易学。
- 5、转弯灵活，清洁不留死角，操作轻便。
- 6、电瓶驱动，工作无噪音，节能且无二次污染。
- 7、免工具更换刷盘及吸水胶条。

?????

型号	Leader65B	工作宽度	660MM
----	-----------	------	-------

吸水扒宽度	1000MM	工作效率	3200M2/h
-------	--------	------	----------

洗地机刷直径	340MM*2	洗地刷压力	30-60KG
--------	---------	-------	---------

洗地刷速度	180R/MIN	洗地刷马达	400W*2
-------	----------	-------	--------

吸水马达	450W	行走马达	300W
------	------	------	------

行走速度	0-5km/h	最大爬坡度	8%
------	---------	-------	----

转弯半径	720mm	吸水力度	160mbar
------	-------	------	---------

清污水箱容量	70L/85L	机重 (不含配件)	120kg
--------	---------	-----------	-------

机身尺寸	1300*720*1165 (mm)	噪音水平	68db(a)
------	----------------------	------	---------

充电时间	8-10H	工作时间	4-4.5h
------	-------	------	--------

