

PARKER派克 C1型活塞杆密封圈

产品名称	PARKER派克 C1型活塞杆密封圈
公司名称	北京中迈恒远机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢18层A座1811(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) (注册地址)
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克 C1型活塞杆密封圈

C1型密封件满足液压和气动设备对小结构密封件的需求，尽管密封件截面和高度很小，但密封效果极佳。

由于密封接触面小，摩擦力极小，并且由于特殊设计，因而不需要支撑挡圈。C1也可应用于有润滑的压缩空气介质。

应用范围：

工作压力： 160bar(液压)

16bar(气动)

工作温度: -35至+100 ° C (液压)

-35至+80 ° C (气动)

表面速度： 0.5m/s(液压)

1.0m/s(气动)

C1型密封件特别适用于柱塞、活塞杆、阀芯、阀的提升以及低速气动转子（V 0.2m/s,P 20bar）。

当选择某一直径的密封件时，应尽可能选择最大的截面。

安装：

C1型密封圈的外径大于正常尺寸、可确保所需的紧固安装。

一旦装好，则密封唇直径将保证理想的尺寸。C1型密封圈可以很容易地装入沟槽。

注：名义直径 25mm，应根据密封件截面和沟槽位置采用开式沟槽。

材料：

标准材料选择以丁腈胶为基体的合成橡胶，邵氏硬度A约70度。

对于高温及耐化学介质的工况，推荐使用本公司氟橡胶材料，材料编号为：V3664。

若有特殊要求（温度、速度、用于水、HFA液、HFB液等介质中），请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

C1型活塞杆密封圈

订货号 d*D*H/L

C10003N3571 2*7*3.5/4

C10005N3571 3*7*3/4.5

C10009N3571 3*9*4.5/5

C10011N3571 3*10*5/5.5

C10013N3571 4*8*3/3.5

C10016N3571 4*9*3.5/4

C10019N3571 4*10*4.2/4.7

C10022N3571 4*12*4.5/5

C10024N3571 4*12*5.5/6

C10028N3571 4*14*5.8/6.3

C10032N3571 4.5*8*3/3.5
C10035N3571 5*9*2.5/3
C10038N3571 5*10*4/4.5
C10041N3571 5*12*4.5/5
C10055N3571 6*10*3/3.5
C10058N3571 6*12*4.2/4.7
C10059N3571 6*13*5/5.5
C10062N3571 6*15*7/7.5
C10065N3571 6*16*5/5.5
C10070N3571 7*13*4/4.5
C10074N3571 8*14*4/4.5
C10077N3571 8*14.5*4.5/5
C10080N3571 8*16*5.5/6
C10083N3571 8*18*8/8.5
C10087N3571 9*14*3.5/4
C10090N3571 9.3*14*3/3.5
C10094N3571 9.5*18.5*7/7.5
C11002N3571 10*13.6*2.3/2.7
C11005N3571 10*15*3.5/4
C11008N3571 10*16*4.5/5
C11011N3571 10*16*6/6.5
C11015N3571 10*18*5.5/6
C11018N3571 10*20*7/7.5
C11020N3571 10.4*15.2*3.5/4
C11022N3571 11*17*4/4.5
C11025N3571 11*18*4.5/5

C11028N3571	12*18.5*4.5/5
C11030N3571	12*19*4.5/5
C11033N3571	12*20*5.5/6
C11035N3571	12.75*19.2*3.8/4.3
C11036N3571	13*17.5*2.8/3.3
C11037N3571	13.8*22*5.5/6
C11039N3571	14*19*3.5/4
C11040N3571	14*20*4.8/5.3
C11041N3571	14*22*5.5/6
C11042N3571	14*25*8/8.5
C11044N3571	15*22*5/5.5
C11047N3571	15.8*24*5.5/6
C11049N3571	16*22.5*4.5/5
C11051N3571	16*23*5.5/6
C11052N3571	16*23.5*5.5/6
C11053N3571	16*24*5.5/6
C11056N3571	16*26*7/7.5
C11058N3571	16*27*7.5/8
C11060N3571	17*25*5.5/6
C11062N3571	18*25*4.5/5
C11063N3571	18*25*5.5/6
C11066N3571	18*26*5.5/6
C11070N3571	18*30*8.5/9.5
C11074N3571	18.5*25.5*5.5/6
C11079N3571	19*25*5/5.5
C12005N3571	20*26*4.8/5.3

C12009N3571	20*28*5.5/6
C12013N3571	20*28*8/8.5
C12020N3571	20*30*7/7.5
C12022N3571	20*32*7/7.5
C12025N3571	22*29*5.5/6
C12029N3571	22*30*5.5/6
C12031N3571	22*32*7/7.5
C12030N3571	22*32*8/8.5
C12033N3571	22*34*8.5/9.5
C12038N3571	23*31*5.5/6
C12043N3571	24*32*5.5/6
C12053N3571	25*32*5.5/6
C12058N3571	25*33*5.5/6
C12061N3571	25*33*8/8.5
C12064N3571	25*35*6/6.5
C12065N3571	25*35*7/7.5
C12066N3571	25*36*8/8.5
C12069N3571	25*37*8.5/9.5
C12075N3571	25*40*10/11
C12078N3571	26*36*7/7.5
C12085N3571	28*36*5.5/6
C12089N3571	28*38*7/7.5
C12095N3571	28*40*8.5/9.5
C13005N3571	30*38*5.5/6
C13010N3571	30*38*8/8.5
C13015N3571	30*40*7/7.5

C13019N3571 30*42*8/8.5
C13020N3571 30*42*8.5/9.5
C13025N3571 32*40*5.5/6
C13030N3571 32*42*7/7.5
C13032N3571 32*45*10/11
C13035N3571 33*43*7/7.5
C13040N3571 34*44*7/7.5
C13045N3571 35*43*8/8.5
C13050N3571 35*45*7/7.5
C13055N3571 36*46*7/7.5
C13057N3571 36*50*10/11
C13059N3571 37*47*7/7.5
C13060N3571 38*48*7/7.5
C14010N3571 40*48*8/8.5
C14015N3571 40*50*7/7.5
C14020N3571 40*52*8.5/9.5
C14025N3571 42*52*7/7.5
C14030N3571 44*54*7/7.5
C14035N3571 45*55*7/7.5
C14040N3571 45*60*10/11
C14046N3571 46*56*7/7.5
C14055N3571 47*57*7/7.5
C14060N3571 48*58*7/7.5
C15005N3571 50*58*8/8.5
C15010N3571 50*60*7/7.5
C15015N3571 50*63*8.5/9.5

C15017N3571 50*63*12/13
C15020N3571 50*66*11/12
C15035N3571 54*64*7/7.5
C15040N3571 55*65*7/7.5
C15043N3571 56*66*7/7.5
C15044N3571 56*70*12/13
C15053N3571 57*67*7/7.5
C15058N3571 58*68*7/7.5
C15085N3571 59*71*7.5/8
C16005N3571 60*72*8.5/9.5
C16010N3571 60*80*14/15
C16025N3571 63*73*7/7.5
C16035N3571 63*75*8.5/9.5
C16037N3571 63*80*16/17
C16040N3571 64*76*7.5/8
C16055N3571 65*77*8.5/9.5
C16070N3571 68*80*8.5/9.5
C17003N3571 70*82*8.5/9.5
C17020N3571 75*87*8.5/9.5
C17030N3571 75*95*14/15
C18010N3571 80*90*7/7.5
C18013N3571 80*92*7.5/8
C18015N3571 80*92*8.5/9.5
C18025N3571 80*100*14/15
C18040N3571 85*97*8.5/9.5
C18045N3571 85*100*10/11

C18070N3571	88*100*8.5/9.5
C19015N3571	90*102*8.5/9.5
C19018N3571	90*110*16/17
C19035N3571	95*107*8.5/9.5
C1A010N3571	100*110*7/7.5
C1A015N3571	100*115*10/11
C1A051N3571	105*120*10/11
C1A055N3571	105*125*12/13
C1B015N3571	110*125*10/11
C1B020N3571	110*130*14/15
C1B040N3571	115*130*10/11
C1B045N3571	115*135*14/15
C1C015N3571	120*135*10/11
C1C020N3571	120*140*14/15
C1C035N3571	125*140*10/11
C1C037N3571	125*145*12/13
C1D015N3571	130*145*10/11
C1D020N3571	130*150*14/15
C1D035N3571	135*150*10/11
C1E015N3571	140*160*14/15
C1E035N3571	142*157*10/11
C1E049N3571	145*165*12/13
C1E050N3571	145*165*13/14
C1F020N3571	150*170*14/15
C1F040N3571	154*176*15.5/16.5
C1F053N3571	155*170*10/11

C1F055N3571 155*175*14/15
C1G015N3571 160*180*14/15
C1G024N3571 160*184*15/16
C1G040N3571 166*188*15.5/16.5
C1H007N3571 170*190*14/15
C1H010N3571 170*194*15/16
C1J005N3571 180*200*14/15
C1J025N3571 185*210*17.5/18.5
C1J032N3571 185*215*20/21
C1K010N3571 190*210*14/15
C1L015N3571 200*220*14/15
C1L025N3571 200*230*15/16
C1L040N3571 210*230*14/15
C1M017N3571 220*250*20/21
C1M020N3571 225*250*14/15
C1M030N3571 235*265*21/22
C1N035N3571 240*270*20/21
C1O010N3571 260*290*21/22
C1O031N3571 280*310*20/21
C1Q050N3571 320*350*20/21

北京中迈恒远机电设备有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！

