木炭机专用焊条 螺旋推进器专用焊条

产品名称	木炭机专用焊条 螺旋推进器专用焊条
公司名称	上海淳聚焊材有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	淳聚:
公司地址	上海市杨浦区宁武218弄
联系电话	021-24048518 13585607889

产品详情

销售电话 13585607889

说明:是采用纳米合金钢为焊芯的低氢钠型药皮合金堆焊焊条,依靠药皮中碳化钨硼钛合金过渡,堆焊金属含钨硼钛量40~50%。由于药皮较厚,合金元素高,容易形成各种纳米耐磨层,密度好,硬度高,交流焊直流焊即可,使用适中电流。

用途:适用堆焊耐岩石强烈磨损的机械零件,如混疑土搅拌叶,片、推土进和泵浦叶片、破碎机锤头,对辊,挖泥机叶片,风机叶片,木炭机推进器,高速混砂箱等。

焊缝硬度(焊后空冷)HRC 60-65

参考电流(AC、DC+)

焊条直经(mm) 3.2 4.0 5.0

焊接电流(A) 70-120 150-200 200-220

注意事项:

1焊前焊条如受潮须经300-350 烘培1h。

2预热到350 左右,进行堆焊,技术焊不好,会出现脱落、崩块的现象。

3可以先用普通焊条打底,再用此焊条硬面堆焊