

# 不锈钢304水箱-水箱厂商

产品名称	不锈钢304水箱-水箱厂商
公司名称	重庆市荣昌区万恒水处理设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:万恒水处理 型号:wh 产地:重庆
公司地址	重庆市荣昌区昌州街道北部新区迎宾大道8号附16号
联系电话	023-46789353 15320521069

## 产品详情

公司名称：个体户联系人：彭生手机号：15320521069

重庆万恒泉洁专业研发和开发包括不锈钢304水箱在内的各种水处理设备。

以下图片仅供参考，我司生产的不锈钢304水箱可根据工程现场情况进行定制！如须了解详情，请联系万恒泉洁客服人员！

不锈钢304水箱不锈钢水箱的优点\_德州五屹空调设备公司

不锈钢水箱是继玻璃钢水箱之后新一代水箱产品，其产品采用SUS304不锈钢板精工模压而成，造型美观、经济实用、主体以久不坏。不锈钢水箱与其它水箱相比，具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁，防渗，抗震，永不生青苔，水质无二次污染，安装方便，无需维修，便于清洗等诸多优点。

不锈钢水箱常见的有不锈钢消防水箱，方形组合式水箱、立式圆形水箱、卧式圆形水箱。采用SUS304、SUS316L、SUS444等不锈钢板，冲压成型。一般冲压成三种尺寸，分别是1x1米、1x0.5米和0.5x0.5米三种，周边用钨极氩弧焊接，具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。制造标准为国家建筑标准设计图集。

不锈钢特点：

- 1、不锈钢水箱一般采用SUS304材质的不锈钢板材,物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生；
- 2、不锈钢水箱冲压成型,强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅；
- 3、水箱板一般采用高镍8.0以上3042B板,表面光洁美观、易清洗；

- 4、由于表面有致密氧化层,耐腐蚀性能优越,密封性能好;
- 5、抗冲击性能大,抗震性能强;
- 6、与其他类水箱对比。

不锈钢304水箱不锈钢消防水箱在操作中易出现的错误

### 一、将水泵出水管作为消防水箱的出水管

消防技术规范规定,不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,不利喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。在实际设计中,消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。而有些人将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管,这是非常错误的做法。设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求,其出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,显然大大小于规范要求的室内消防用水量,不能满足扑救初期火灾水量的要求。所以,在屋顶设置的增压水泵,应在增压水泵出水管一侧设旁通管,出水流量不应小于扑救初期火灾需要的用水量。

### 二、消防水箱出水管未设置单向阀

有人将消防水箱采用消防管道供水或消防水泵供水经过消防水箱再流入消防管网。这些做法减小了消防管网的压力,不能保证充分发挥消防设备的作用,所以应采用生活管道向消防水箱供水,并在消防水箱的出水管上设单向阀,以阻止消防水泵的供水进入消防水箱。

### 三、未将消防水箱设置在建筑物部位

有些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将消防水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明消防水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使消防水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。

不锈钢304水箱不锈钢水箱价格如何计算?多少钱一方?

一般情况下,人们在计算水箱的价格时,习惯性地采用单位体积的价格乘以水箱的容积的计算方法。其实这种计算方法并不是很科学,或者说不是很合理。两个同样是1立方米的水箱,其中一个的尺寸是 $B \times L \times H=1.0\text{ m} \times 1.0\text{ m} \times 1.0\text{ m}$ ,而另一个的尺寸是 $B \times L \times H=0.5\text{ m} \times 2.0\text{ m} \times 1.0\text{ m}$ 。暂且假设两个水箱采用的都是不锈钢板材质,且售价都是2288元的话,这样看起来价格好象是一样的。其实不然,因为个水箱的表面积是 $6\text{ m}^2$ ,则其单位面积的售价是381.33元,而第二个水箱的表面积是 $7\text{ m}^2$ ,则其单位面积的售价是326.86元。决定水箱成本高低的主要因素是耗材。如果把326.86元/ $\text{m}^2$ 当成是不锈钢水箱的市场底价,而消费者买的是个水箱,其材料的成本就只是1960.08元,无形中,厂家就多赚了327.92元。这还只是一个1吨的水箱。如果是10吨的,100吨的水箱呢?毫无疑问,水箱的容积越大,其表面积的值就越大,也就是说其价格差值也越大。所以,比较科学的计算方法应该是根

据表面积来计算水箱价格。

不锈钢水箱不同的规格和选材，都会出现不同的价格：

1 不锈钢水箱模压板：标准规格为1000 × 1000mm,1000\*2000mm,1000 × 500mm,500\*2000mm,500 × 500mm  
五种。也可按客户规格定做。

2 材质选用包括：USU304,201,316

3 材料厚度：0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm

4 材质特性：usu304-2b有良好的抗腐蚀性能,韧性强,有一定的拉伸能力,受力强,是制造水箱广泛选择

-