

水箱供应-水箱公司

产品名称	水箱供应-水箱公司
公司名称	重庆市荣昌区万恒水处理设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:万恒水处理 型号:wh 产地:重庆
公司地址	重庆市荣昌区昌州街道北部新区迎宾大道8号附16号
联系电话	023-46789353 15320521069

产品详情

公司名称：个体户联系人：彭生手机号：15320521069

重庆万恒泉洁专业研发和开发包括水箱供应在内的各种水处理设备。

以下图片仅供参考，我司生产的水箱供应可根据工程现场情况进行定制！如须了解详情，请联系万恒泉洁客服人员！

水箱供应本钢不锈钢丹东公司依托科技攻关提升竞争力 去年，面对不锈钢市场持续低迷且同质化严重的不利形势，本钢不锈钢丹东公司深入贯彻落实“早日出产品、早日闯市场、早日见效益”的指导方针，不断优化机组工艺参数，加大品种研发力度，狠抓产品质量，取得明显效果。去年，共生产不锈钢冷轧产品45961吨，实现销售收入53131.86万元，产品质量良好，各项力学性能均满足标准要求，用户满意度不断提升。

近年来，极限薄规格不锈钢水箱

冷轧产品日益受到国内外市场青睐，带钢减薄也成为业内轧钢系统的一大趋势。为丰富本钢不锈钢冷轧产品结构，扩大利润空间，去年，该公司大力开展极限规格产品、高端钢种的调试工作。他们成立了极限薄规格产品研发小组，技术人员牢固树立大局意识，不等不靠，发挥自身聪明才智，并结合现有条件科学排产，在不影响正常生产的前提下，进行0.2mm极限薄规格产品的试制工作。在轧制过程中，技术人员解决了生产中出现的浪形、穿带困难及卷取褶皱等缺陷，对异常情况的技术工艺参数及操作技巧进行了合理优化，总结形成了一套完整的适合该公司生产及薄规格产品的生产工艺。去年9月份，0.2mm极薄规格2B不锈钢冷轧板带成功下线，标志着该公司的生产工艺日渐成熟，并发挥了机组全部产能，达到了机组设计能力。去年10月份，该公司根据用户需求，开展了半硬态SUS304不锈钢试制工作，并于去年11月份完成试制。该公司还与中科院金属研究所就SUS304Cu抗菌不锈钢产品生产与市场推广方面开展了合作，成功轧制出厚度分别为1.0mm、0.5mm、0.38mm抗菌不锈钢产品，目前新产品已送往用户手中，力学性能及表面质量均满足要求，获得用户好评。为确保产品质量，去年，该公司干部职工克服各种不利因素，开展了成材率、表面质量、头尾小卷及卷取褶皱等四项产品质量攻关，针对各机组分别确定了影响质量的关键点，并制订了相应的工艺操作要点和改进措施，建立了质量

叫停制度和考核机制，截至去年底，已实现成材率92.45%，一级品率84.18%，各项指标稳步提高。据悉，今年，该公司将持续深入开展内部培训、技术交流，加大产品质量攻关和品种研发力度，并结合市场需求，加快品种研发进度，开发受用户欢迎的精品，着力降低各品种、规格的生产成本，提升市场竞争力，扩大利润空间，加速向打造不锈钢冷轧生产基地迈进。

不锈钢水箱

水箱供应选购不锈钢水箱不可忽视的5点

不锈钢水箱是目前国际上普遍采用的新型水箱。因此不锈钢水箱的生产厂家也是我们关注的，同时选择玻璃钢水箱厂家也成为我们老百姓关心的问题，确实有很多厂家生产不锈钢水箱，但同样是生产不锈钢水箱，又怎么能够看出哪个厂家好呢，选择一家好的水箱厂家应该注意什么呢？这些都成为我们关心的话题了。近年来，随着人们生活水平的提高，无论是家庭还是建筑业，都选用不锈钢水箱来代替原来的水泥水池。由于不锈钢水箱具有强度高、密封、清洗安装方便等特点，目前被广泛用于屋顶储水、高层供水、消防补水等领域。那么，我们在选购不锈钢水箱应该注意些什么呢？

要注意不锈钢水箱的材质，不锈钢水箱用不锈钢板制作的，而不锈钢板又具有很多的种类，按照国家的相关标准，生产不锈钢水箱必须采用SUS304不锈钢板，也就是人们常称的“食用级不锈钢板”，这种钢板含镍量较高，具有较高的抗腐蚀性。

第二要注意钢板的厚度，不锈钢板的厚度是毫米级的，一般的生活水箱（2立方以下）通常采用0.4—0.5毫米厚的钢板制作，很少用1.0毫米以上的钢板。有些厂商为了欺诈老百姓获取非法利润，擅自吹嘘钢板厚度，提高顾客的购买欲望，极不道德。有条件的顾客可用螺旋千分尺测量钢板厚度，或者用秤重的方法测量，厚板的重量要重一些，重一公斤就会有近五十元的材料成本差异。

第三看型号、不同的客户根据需要的不同，水箱的体积大小自然也有所不同，不要无谓的去挑选体积巨大的水箱，水箱的水长时间用不完，一个是不卫生，一个是对于水箱也有一定的损伤。

第四不锈钢水箱对于不同的水质都有一定的抵抗作用，不过因为各地的水质不同，可能针对一些水质较为特殊的地方，挑选水箱也要注意，国内国外不同型号对于水质的影响。

第五是选择大品牌，大公司去购买水箱，服务相对较好，一旦不锈钢水箱出现问题，可以在快的时间内解决。

第六要注意售后服务。一个好产品一定有规范的售后服务和承诺保证。总之，由于顾客不可能对每一个行业都内行，顾客在购买和安装不锈钢水箱时，选用正规厂家的产品，否则看起来是便宜了，通常买到假冒伪劣的三无产品。

现在市场上有很多有很多生产不锈钢水箱的厂家，大家一定要了解这些方面，以免我们在购买水箱的时候上当受骗，五屹郑重承诺，不欺骗任何一个消费者。

水箱供应不锈钢屋顶水箱的钢种和质量介绍

一、不锈钢种的理化稳定性

高层建筑不锈钢屋顶水箱，作为几百家住户的一个储水容器，水质的污染与否直接影响到人民身体健康，应在长期的运行过程中，不氧化、不生化，免于锈蚀和重金属铬、镍离子的生成析出。为此，我们设计制作不锈钢种日本牌号为SUS304(相当于国产0Cr18Ni9牌号)，从SUS304资料说明可以看出，该类钢种属奥氏体不锈钢耐酸钢，有良好的耐腐蚀性能和金属压延性能，对强氧化酸有耐腐蚀性。由此可见，以此作水箱体材料，完全可以抵御运行中低浓度氯酸(HCl)，次氯酸(HClO)，弱氧化性碳酸(H₂CO₃)等酸的作用，保障了水容器不污染水质的前提条件。

二、不锈钢水箱的强度质量

由于我们设计的不锈钢水箱组，选用的板厚为0.8mm~1.0mm，如此厚度，贮存大容量液体后能否达到强度上的要求，引起一些人的怀疑，有关技术资料和设计数据表明，用料厚度虽然较薄，但材料具有强度高，韧性大，延伸性好的特点，只要把握好生产制作中的关键，设计制作大容量不锈钢储水容器无可非议，可以获得成功。

以较大容量的薄壁不锈钢屋顶水箱组，取代传统的钢筋砼水箱，首先着眼点是自重轻，强度大。另一个关键则为确保一个储水容器自身不污染水质，钢种在长期运行中，必须具备对人体卫生、安全、无害。