

水箱间-水箱间经营部

产品名称	水箱间-水箱间经营部
公司名称	重庆市荣昌区万恒水处理设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:万恒水处理 型号:wh 产地:重庆
公司地址	重庆市荣昌区昌州街道北部新区迎宾大道8号附16号
联系电话	023-46789353 15320521069

产品详情

公司名称：个体户联系人：彭生手机号：15320521069

重庆万恒泉洁专业研发和开发包括水箱间在内的各种水处理设备。

以下图片仅供参考，我司生产的水箱间可根据工程现场情况进行定制！如须了解详情，请联系万恒泉洁客服人员！

水箱间不锈钢组合式水箱设计不锈钢组合式水箱设计

1、利用少的材料消耗，通过材料变形的方法达到强度的效果，湘宝佳此种工艺方法生产出来的方型拼装水箱外形流畅，立体感好，且能美化市容。

2、清洁卫生，与传统的水箱相比，耗材较少，结构强度较高，可做到真正百年不坏，是水箱界的新潮流，

3、冷热多用可提供较理想的保温装置。

4、此种水箱按规范02S101设计，材质为进口不锈钢板，耐腐蚀性强，抗震性能好，便于运输。

不锈钢组合式水箱介绍：

不锈钢组合式水箱是现在建筑行业内采用广泛的玻璃钢水箱的替代品，五屹不锈钢组合式水箱由sus304食品级不锈钢板冲压成型并拼装焊接而成，具有蓄水能力强、水箱强度高、水箱本身的质量轻、耐腐蚀抗氧化、外形简约美观、对于在良好的环境下，使用寿命长、后期保养方便等优点。是有前景的水箱产品。组合水箱是不锈钢水箱模压板、304不锈钢拉杆相应不锈钢水管系统，由氩弧焊工焊接拼装而成。规格是根据用户需要装配，规格从1吨到500吨。水箱性能稳定，符合国家饮用水卫生标准。对于要扩大水箱容量的客户，客户不必改建房屋，加装组合式不锈钢水箱即可达到目的，实用性很强，给设计部门和施工部门带来极大方便。

不锈钢组合式水箱要点：

1. 制造标准：国家建筑标准设计图集02S101

2. 选用材质: SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列

3. 适用范围：

各类工业、民用建筑给水系统，消防系统，食品、饮料、造酒、水处理行业，医药、石油、化工行业

水箱间全焊接不锈钢水箱五大优点全焊接不锈钢水箱五大优点

1、永不生锈

不锈钢材料特有的优良耐蚀性加之我公司独特的防锈技术可达到性防锈的目的。

2、轻便而强度高

不锈钢具有轻便而强度高采用液压单模成型具有成形好、内应力小、精度高、表面无磨损等特点。不锈钢的屈服强度相当于碳素钢的1.5倍玻璃钢的6倍对于抗震、耐冲击表现出良好的特性。

3、符合消防、建筑基准法

与玻璃钢水箱相比不锈钢水箱具有很好的耐高温性能，完全符合消防建筑法的要求。

4、理想的力学构造

全焊接不锈钢水箱采用了球面与平板的组合方式这是一种理想的力学结构。这种不锈钢水箱具有流畅的线条、美观的外观造型。

5、易于现场安装

焊接不锈钢水箱采用的是液压机压制、现场组焊方式。由于不锈钢水箱是采用内部焊接方式，所以水箱可以三面靠墙安放这对于空间有限的客户十分重要。塑料水箱验收有窍门

五屹白钢水箱制作，一看二摸三检查 PE滚塑罐是塑料水箱的一种，消费者在选购滚塑罐头的时候可以参照塑料水箱的生产标准来判断产品质量的好坏，山东五屹不锈钢水箱有限公司告诉大家主要通过下面几个方面来检测。

一、划痕。为了保证产品的质量，要求罐体的表面尽量没有划痕为好。但是由于PE罐体积过大白钢水箱制作，在运送的过程中出现划痕又是在所难免的，所以消费者可以要求商家在运送的过程中尽量小心谨慎一点。

二、颜色。质量的塑料水箱的箱体颜色肯定是均匀光亮的，如果颜色不均匀那么必定是产品的材质存在问题白钢水箱，掺杂了杂质也有可能。

三、光洁度。毛刺是材料在加工锻造过程中不可避免会存在的瑕疵白钢水箱，但是好品质的塑料水箱会在加工后期通过去毛刺机限度的将毛刺去除，保持表面的平滑光洁。如果罐体表面过于凹凸不平，那么其质量肯定是存在问题的，要谨慎选择。

四、气泡。这是质量检查中为重要的一个环节，气泡的存在会直接导致后期PE罐在使用过程中出现漏水情况，这也是消费者害怕的问题。所以在确定购买之前，一定要对箱体周围的气泡、缺料等情况进行仔细的检查。

水箱间不锈钢组合式水箱特点

德州五屹不锈钢组合式水箱是现在建筑行业采用广泛的玻璃钢水箱的替代品，五屹不锈钢组合式水箱由sus304食品级不锈钢板冲压成型并拼装焊接而成，具有蓄水能力强、水箱强度高、水箱本身的质量轻、耐腐蚀耐氧化、外形简约美观、对于在良好的环境下，使用寿命长、后期保养方便等优点。是有前景的水箱产品。组合水箱是不锈钢水箱模压板、304不锈钢拉杆相应不锈钢水管系统，由氩弧焊工焊接拼装而成。规格是根据用户需要装配，规格从1吨到500吨。水箱性能稳定，符合国家饮用水卫生标准。对于要扩大水箱容量的客户，客户不必改建房屋，加装不锈钢组合式水箱即可达到目的，实用性很强，给设计部门和施工部门带来极大方便。

产品介绍

制造标准：国家建筑标准设计图集02S101

选用材质: SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列

三、适用范围：各类工业、民用建筑给水、暖通，消防系统，食品、饮料、造酒、水处理行业，医药、石油、化工行业

产品特点：

优质食品级不锈钢SUS304极大延长可水箱的使用寿命，并能较好防止水质的二次污染。结构独特合理，灵活、合理的板形设计可适各种尺寸组合的容器。高强度的冲压板及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。标准冲压板块1000×1000、1000×500、500×500mm 2000×2000随意配装现场组装焊接，无需吊装设备。高质量的冲压工艺，既保证了箱体限度的承压需要，又降低了材料厚度，满足了箱体的美观实用要求。组合式不锈钢水箱的价格与玻璃钢水箱价格相近，并随容积的增加而降低，特大水箱的价格与水泥水箱的价格相近，且可作为储液容器。

不锈钢组合式水箱的制造：

焊条采用不锈钢焊条，ER308L，全部采用钨极氩气保护焊接工艺；

焊接前应按GB/T985-1998的规定打坡口，焊缝外形成尺寸应符合JB/T794-1999的规定，并且要保证无虚焊、无夹渣；

表面光滑、无裂纹、焊缝无气泡，内衬结构排列要匀称，无毛刺。

水箱安装结束，内外进行清理、去污。制作安装完毕后，作满水试验。

不锈钢组合式水箱的介绍：

五屹不锈钢组合式水箱是现在建筑行业内采用广泛的的不锈钢水箱的替代品，不锈钢组合式水箱的整体由进口USU304不锈钢板块压制焊接拼装而成，具有蓄水能力强、水箱强度高、水箱本身的质量轻、耐腐蚀耐氧化、外形简约美观、对于在良好的环境下，使用寿命长、后期保养方便等优点。是有前景的不锈钢水箱产品。组合水箱是机器冲压的不锈钢板、304不锈钢、不锈钢进出水口及相应不锈钢水管系统，由氩氟焊人工焊接拼装而成。规格是根据用户需要装配，规格从1吨到500吨。水箱在高强度下性能稳定，符合国家饮用水卫生标准。对于要扩大水箱容量的客户，客户不必改建房屋，加装不锈钢组合式水箱即可达到目的，实用性很强，给设计部门和施工部门带来极大方便。

要点：

一、制造标准：国家建筑标准设计图集02S101

二、选用材质: SUS304系列、SUS316系列或SUS444系列

三、适用范围：各类工业、民用建筑给水、暖通，消防系统，食品、饮料、造酒、水处理行业，医药、石油、化工行业