捷恒安JHA306智能人行通道闸工地小区翼闸闸机

产品名称	捷恒安JHA306智能人行通道闸工地小区翼闸闸机
公司名称	深圳市捷恒安智能科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:捷恒安 型号:JHA306 产地:深圳
公司地址	龙华新区观澜桂月路丰盛工业城
联系电话	400-8658798 15112668326

产品详情

一、设备简介：

整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型， 造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速开闸，起消防通道作用。

二、产品主要技术参数：

◆产品结构：框架结构/304不锈钢外壳

◆伸缩臂长：280MM

◆外形尺寸：1200长*300宽*1000高

◆通道宽度：550-600MM

◆摆动方向：单向、双向（可选）

◆重量：70KG

◆工作环境温度：-10°C～70°C 室内、室外（雨棚）

◆相对湿度：≤90%，不凝露

◆闸门开、关时间：0.6秒

◆通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

◆电源：AC220V±20%V,50Hz

◆直流电机：20W/24V

◆上电后进入通行状态所需时间：3秒

◆出现故障后的自动复位时间：10秒

◆正常使用寿命：300万次

◆通讯接口：标准RS485接口，距离≤1200米

◆输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA

三、适应场所：

◆办公场所：商务大厦、政府机关等；

◆科教单位：院校、研究所、图书馆、体育馆等；

◆商务服务场所：超市、商场、宾馆、酒店、会所、银行等；

◆体闲娱乐场所：公园、景区、游乐场、游泳馆等；

◆居住场所：小区、社区、公寓、宿舍等；

◆运输站点：汽车站、火车站、地铁站、、码头、机场等。

四、标准产品功能：

1、通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态。

2、机械防夹、红外感应防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位(直到复位为止),力度小(≤2Kg)。

3、非法闯入、尾随报警，反向闯入闸门自动关闭。

4、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死。

5、伸缩臂同步可调(针对双摆情况)。

6、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内行人未通行时，系统将自动取消行人的此次通行权限，复位时间为1S～60S可调(系统默认时间为10S),断电后通道自动敞开(符合消防要求)，上电通道自动关闭。

7、红外感应复位，红外感应防夹功能(3对红外)。

8、可与门禁系统、消费系统、电子门票系统、生物识别系统、静电测试仪等多种设备相衔接。

9、可单向或双向控制人员进出，红外感应进、出通道。

10、可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。

五、可扩展功能：

1、LED计数显示功能。

2、机箱尺寸加长，材质选择，伸缩臂颜色选择。

3、行人通行可语音提示功能。

4、常开或常闭通道调节，以满足不同场地的要求。

5、声、光报警提示功能，排气扇/恒温装置增加。

6、频闪报警灯提示，可方便现场管理人员快速准确发现异常通道。

7、兼容一维码/二维码扫描，身份证阅读，指纹识别等。