

奥玲电动钉扣机RN-373 钉平胶扣

产品名称	奥玲电动钉扣机RN-373 钉平胶扣
公司名称	广州奥玲针车有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:奥玲 型号:RN-373 产地:上海
公司地址	广州市白云区人和镇方华路水政楼首层01、02房
联系电话	13580353281

产品详情

外形尺寸（长*宽*高）60*23*55（mm） 整机重量 60（Kg） 产品别名 钉扣机

373钉扣机:

用途 用于二孔或四孔平 钮扣

缝机，若加附具，可缝钉带柄及其它钮扣,适用于服装行业轻薄、中厚料的钉扣。

特点：1、轴承传动,机器运行更加平稳、灵活；2、双给油设计（头部油棉/底部油池）；3、采用抬压脚以及联动

切线机构，减少线残量，使得线迹美观；4、自动抬压脚,自动剪线。ZN-1377 钉扣机用途: 用于二孔或四孔平钮扣

缝机，若加附具，可缝钉带柄及其它钮扣。适用于服装行业轻薄、中厚料的钉扣。特点1..轴承传动,机器运行更加平

稳、灵活；2.双给油设计（头部油棉/底部油池）3.采用抬压脚以及联动切线机构，减少线残量，使得线迹美观；4.

自动抬压脚,自动剪线；5.带有可靠性防脱线打结机构)

人需要保养，机器需要润滑。由日本OREN株式会社研制的特种机械润滑油，只需一小滴，就可以使机械在5000转的高速运转下，干磨四个小时以上。它具有良好的润滑性及稳定性。由于产品采用的是各种天然植物提取的非离子表面活性剂，所以在耐高温和防锈性方面是其他油液无可比拟的，此外；我们还重点解决了机器设备长时间滴加机油的表面整洁，不会产生滴漏和外观腐蚀变黄、脱落等现象，使之更为环保、健康。特别适用于特种机设备外部滴加的特殊要求。机件在使用过程中的高速运转，因摩擦而导致物理性质发热，部分机器组件会产生运转不顺或卡死，影响设备的正常运行，为此，本产品采用天然植物提取的非活性润滑剂，以动制静，变热能为动力，抑制摩擦系数，使运转不顺或卡死的机器组件即刻恢复正常。杜绝了高速运转中机件的物理性质发热同噪音问题。

本品由纯天然植物提取而成，为无色透明液体，无任何刺激性气味，对人体，皮肤无任何伤害，使用更为环保、健康、寿命更长。适用于电子驱程、数控机床、精密变速箱等高端机械设备的高度润滑和保养。

关于奥玲特种机械润滑油系列图片详解

=====*

贵在行运！实在奥玲!本公司所有设备明码实价，质量三包（3天包退、7天包换、1年包用---回厂终身免费包修）让您买的开心！用得放心！让我们携手打造极具影响力的工业缝纫机及配件交易平台；共同构筑生产商与客户的友

