

现货供应自力式磁性锁闭流量控制阀 平衡阀价格优惠

产品名称	现货供应自力式磁性锁闭流量控制阀 平衡阀价格优惠
公司名称	泊头市盈盛自控阀门厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:盈盛 型号:DN50 产地:河北
公司地址	泊头市冯三番乡黄屯
联系电话	15532893768 15369753835

产品详情

[自力式磁性锁闭流量控制阀](#)

是一种带有非常直观的流量刻度指标盘和具有磁性锁闭功能的自力式流量控制阀。该阀解决了现有技术中流量控制阀阀门流量指示刻度不便于观察和锁闭控制，流量可随意调节等问题。

自力式磁性锁闭流量控制阀包括安装有转动杆的自力式流量控制阀及由磁性锁体、磁性锁帽构成的磁性锁。伸出自力式流量控制阀阀盖的转动杆上固定连接带凹槽和流量指示盘的锁闭套，锁闭套插入磁性锁体内，流量指示盘下表面固定于阀盖。

自力式磁性锁闭流量控制阀的性能特点：

- 1、自力式磁性锁闭流量控制阀安装在水系统中，经运行前的一次调节，即可使系统流量自动恒定在要求的设定值。
- 2、自力式磁性锁闭流量控制阀能自动消除水系统中因各种因素引起的水力失调现象，保持用户所需流量，克服“冷热不均”提高供热，空调的室温合格率。
- 3、自力式磁性锁闭流量控制阀适用于需要进行流量控制的水系统中，尤其适合于供热，空调等非腐蚀性液体介质的流量控制。
- 4、使用自力式磁性锁闭流量控制阀，能有效的克服“大流量、小温差”的不良运行方式，提高系统能效，实现经济运行。
- 5、自力式磁性锁闭流量控制阀是供热、空调系统实现“计量收费”的理想配套产品，节煤、节电10-30%。

自力式磁性锁闭流量控制阀的使用功能：

- 1、有效管理集中供热，分户管理中流量控制阀门的随意启闭，彻底解决供热行业收费难的问题；
- 2、实现流量的量化管理，使能量以流量的形式按需分配。

自力式磁性锁闭流量控制阀的安装使用：

- 1、产品应妥善保管、避免雨淋、存放于干燥处。

- 2、应按阀体箭头所示的水流方向安装，切勿装反。
- 3、在管道上可垂直安装亦可水平安装。
- 4、流量设定方法：用专用扳手，打开保护螺丝，旋转阀门，使刻度线调整到设定流量的对应值。
- 5、自力式平衡阀不具备关断功能，根据需要，应另设关断阀门。
- 6、选用DN15-DN25口径的自力式平衡阀需注明连接方式。
- 7、最高使用温度/120 、压力1.6Mpa。