

诚供PC ABS德国拜耳T85 高抗冲

产品名称	诚供PC ABS德国拜耳T85 高抗冲
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	德国拜耳:德国拜耳 T85:T85 上海:上海福建
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

产品详情

通用品级PC/ABST85德国拜耳

供应塑胶原料。公司始终以客户为中心，市场为导向，强调服务与沟通。把产品的高质量和低成本作为销售的宗旨，并以此作为自己快速发展的动力。我们始终牢记只有客户发展我们才有市场，只有市场壮大，公司才能稳固这一互相依存信念。我们将尽其所能，为客户提供更多的支持和服务，与客户共同做大做强。科技创造美好生活，我们一起努力创造更好的明天 浙江 福建 江苏 上海 山东 天津 北京 湖北 湖南 供应：

浙江聚塑福化工有限公司

因原料市场行情波动较快，网站上来不及及时的更新，请先咨询我们，定以我们的诚意，架起彼此合作的桥梁。本公司经营的PC/ABS原料主要有:台湾，沙伯基础创新塑料，德国拜耳，韩国LG化学，日本三菱，日本出光，镇江奇美，台湾奇美，台湾台化，日本帝人等等。

上海拜耳透明PC+ABST-85物性表机械性能23 （无缺口）物性性能吸水率 23 /24H热性能维卡软化点熔点燃烧性（率）线性膨胀系数电气性能体积电阻率表面电阻率耐电弧性加工条件

测试方法	单位					
	48		>50			230

AS kg

		T M D2 56/ IS O 179					
	1.1 5		0.7 5			20 0	12
A S T M D 57 0/ IS O 62	%						
	109	A S T M D 64 8/ IS O 75	()				
A S T M D 15 25 /I S O R 30	()						

6						
-	(
)					
U L 94						
A S T M D 69 6/ I S O 11 35 9	m m/ m m.					
10 0 H Z	3.1	A S T M D 15 0/ I E C 60 25 0				
A S T M D 25 7/ I E C 60 09 3	. cm					
A S T M D 25 7/						

IE							
C							
60							
09							
3							
A							
S							
T							
M							
D							
49							
5/							
IE							
C							
60							
11							
2							

上海拜耳透明PC+ABST-85原料规格参数说明：A:具有很好的冲击强度和电性能以及化学稳定性，表面可喷涂 B:热变形温度高，耐高温C:具有很好的韧性，流动性能比475塑料差点，比PC和PMMA要好 D:机械性能优异，同时具备很好的低温冲击韧性E:具有很好的电镀性，加工容易，可注塑，挤出和吹塑加工

上海拜耳透明PC+ABST-85塑胶料供应商：PC+ABS是由聚碳酸酯（Polycarbonate）PC和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，具有两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上