

# 半自动拆胎机 全自动扒胎机 后仰式扒胎机

产品名称	半自动拆胎机 全自动扒胎机 后仰式扒胎机
公司名称	山东源隆机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:源隆 型号:820 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区观音阁街道火炬南路海南东路南
联系电话	0537-2365214 13054982787

## 产品详情

半自动拆胎机 全自动扒胎机 后仰式扒胎机

山东源隆物流有限公司是鲁西南最大的供应销售物流设备、工程机械设备等的厂家，源隆物流一直秉承以用户需求为核心，在开拓国内市场的同时积极拓展国际贸易，产品远销国外，销售到越南、阿富汗、韩国等中南亚及中东地区。

拆胎机，也叫轮胎拆装机。使得汽车维修过程中能更方便顺利的拆卸轮胎，目前拆胎机种类众多，有气动式跟液压式再从种。zui常用的是气动式拆胎机。

拆胎机的结构组成

1、主机工作台：轮胎主要是在这个台上被拆的，主要起到放置轮胎，旋转等作用。

- 2、 分离臂：在拆轮胎机的一侧，主要是用来将轮胎与轮辋分离，是拆胎顺利进行。
- 3、 充放气装置：主要起到将轮胎的气放掉好利于充气或拆装，另外还有测量气压的气压表。一般的轮胎都是在2.2左右个大气压。也等于0.2Mpa。
- 4、 脚踏板：在拆胎机的下面有3个脚踏板开关，分别作用为，顺时针逆时针旋转开关，分离加紧开关，分离轮辋和轮胎开关。
- 5、 润滑液：利于轮胎的拆装，减少轮胎拆桩过程中损害，使轮胎拆装工作更好的完成。
- 6、 压缩空气接口

#### 拆胎机技术参数

操作压力            50-130bar

zui大车轮直径        2300mm

zui大车轮宽度        1100mm

噪声                 <75dB

轮辋直径             14"-42"

42"-52"

液压站马达            1.1kW 380V-3Ph 50Hz

齿轮箱马达(双速) 2.4/3.0kW 380V/3Ph 50Hz(two speed)

气源 8-10bar

联系人：陈经理 电话：13054982787

QQ：3584974223 微信：13054982787

厂址：大运河之都--孔孟之乡--济宁