

数显PCR管离心机

产品名称	数显PCR管离心机
公司名称	合肥艾本森科学仪器有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:ABSON 型号:SmartFuge
公司地址	安徽省合肥市休宁路政务区绿怡居商住楼西39-502号
联系电话	86-055164318746 13965100112

产品详情

数显PCR管离心机简介：

数显PCR管离心机：结构紧凑、运行快速、功能强大同时价格经济,它综合考虑了微型离心机使用中各方面的需求，在每一方面都为您呈现卓越的表现。该款微型离心机非常适用于微管过滤及快速离心、微量血细胞分离、微生物样品处理、适用于PCR，小体积细胞分离，及分离HPLC样品、防止离心管中液体挂壁等现象，是处理小批量离心样品的首选

数显PCR管离心机产品特性：

- 1:转速可调：调速范围：500 ~ 12000rpm，
- 2:驱动方式：ABSON专用直流永磁电机，超静音
- 3:显示方式：LCD液晶屏同时显示转速和时间
- 4:smart转子卡扣式设计：转子更换无需任何辅助工具，方便，快捷
- 5:定时功能：有效离心时间范围：1-99分钟或1-59秒；便于实验的准确性
- 6:卓越的安全性：可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行
- 7:先进工艺材料：可抵御各种化学腐蚀，转头具有耐高温消毒功能

8:高效的速度控制：更快的加/减速速率，在更短的时间内完成实验所需

9:多功能性：新颖的复合试管转头及兼容更多试管转头，满足实验基本需求

10:精致设计性：空气流动设计也大大降低了样本在高速离心过程中的升温

11:人性化设计：运转结束、出错及不平衡，声音信号提示，同时停止运转，LCD显示代码

数显PCR管离心机主要技术参数：

产品 SmartFug

型号^e

转速500

[r / ~ 12

min. 000r

] pm

最大9700

相对 × g

离心

力[

× g]

转速500r

步增pm

定时1-99

范围min.

/1-5

9sec.

转速 ± 5

偏差%

控制ST16

方式位M

CU/

PW

M/

调速

;

显示ABS

方式ON

专用

黑底

白字

LCD

液晶

驱动ABS

方式ON

专用

直流

永磁

电机

操作触摸

方式式按

键操

作

误操声音

作/ 提示

故障+显

报警示代

码

转子1.5/2

配置.2ml

× 12

+0.2

ml ×

8孔

× 4

排/

适配

器0.

5/0.2

ml ×

12

(标

配)

PCR

排管

转头

0.2m

l × 1

2孔

× 4

排 (

标配

)

角式

转头

5ml

× 4

孔/

锥底

连盖

管

/适

配器

1.

8/1.1

ml ×

4只

(选

配)

毛细

血比

容转

头;

直径

1.5

×长

40毛

细管

× 12

根/

血比

容转

头读

数卡

(选

配)

尺寸190

:长 × 23

×宽0 × 1

×高20

[mm

]

重量2Kg

(无

转子

)

最高 47

转速dB(

下噪A)

音

最快 12

加速s

时间

最快 16

减速s

时间

防护IP21

等级

允许5-40

环境 /8

温度0%

/相

对湿

度

电源PPT

保险C/自

管 恢复

保险

丝/

无需

更换

输入AC8

电源5-26

4V/5

0/60

Hz

输入40W

功率

检测EN

标准 61

010-

1, E

N

6101

0-2-

020

, E

N

6132

6-1

, E

N

6101

0-3-

2/A2