

高原低气候用30kw汽油发电机

产品名称	高原低气候用30kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	60800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

高原低气候用30kw汽油发电机

广泛应用于工业、矿山、建筑、通讯等领域，甚至在低噪音运行，高效的燃烧系统保证了完全燃烧，从而降低了发动机的噪音。

5.这是新采用先进四冲程OHV发动机，动力强劲、油耗低、可靠性强；

3.低油报警系统能在机油不足时，自动关机，保护机组；

4.低噪音运行，高效的燃烧系统保证了完全燃烧，从而降低了发动机的噪音。

5.这是高加至油箱滤清器肩部装好油箱盖

3、检查各连接部件有无松动异常机组各部件正常后方能启动机组。

汽油发电机的应用，汽油发电机组是，以科技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断越，已经成为.大泽汽油机作动力，结构紧凑、体积小、重量轻，比同类汽油发电机轻30%左右。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：400/500kg

外形尺寸：1300*780*840mm